

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 6

Rozeslána dne 24. února 1995

Cena Kč 12,50

O B S A H:

29. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
30. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
31. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Opatření ústředních orgánů

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací

29

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 1995,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 písm. b) včetně poznámek č. 10) až 14) zní:

„b) zaměstnává nejvýše tolik zaměstnanců, že sku-

tečný průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nepřekračuje za hodnocené období 24 zaměstnanců, pokud není bankou,¹⁰⁾ pojišťovnou nebo zajišťovnou,¹¹⁾ Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky,¹²⁾ resortní, oborovou, podnikovou a další zdravotní pojišťovnou,¹³⁾ investiční společností a investičním fondem¹⁴⁾ (dále jen „banka“) nebo příspěvkovou organizací,

¹⁰⁾ Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb.

¹¹⁾ Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.

¹²⁾ Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

¹³⁾ Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.

¹⁴⁾ Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb.“.

2. V § 2 odst. 1 se slova „roku 1993“ nahrazují slovy „minulého roku“.

3. V § 3 písm. a) se vypouštějí slova „první pololetí, první až třetí čtvrtletí a“.

4. V § 3 písm. b) se vypouštějí slova „druhé čtvrtletí, druhé až třetí čtvrtletí a“.

5. V § 3 písm. c) se vypouštějí slova „třetí čtvrtletí a“.

6. § 4 odst. 1, 2 a 3 znějí:

„(1) Regulační opatření činí polovinu částky, o kterou objem vyplacených mezd za hodnocené období překračuje výchozí základnu.

(2) Výchozí základnou, pokud se dále nestanoví jinak, je objem vyplacených mezd za období minulého roku, které je shodné s hodnoceným obdobím, zvýšený o přírůstek spotřebitelských cen v procentech

vyhlášený včetně jeho zvýšení o 5 % podle § 2 odst. 2 a vynásobený podílem počtu zaměstnanců za hodnocené období a za stejné období minulého roku.

(3) Zaměstnavatel, který není bankou, může zjistit výchozí základnu též jako objem vyplacených mezd za období minulého roku, které je shodné s hodnoceným obdobím, vynásobený podílem objemů přidané hodnoty za hodnocené období a za stejné období minulého roku.“.

7. V § 4 se vypouští odstavce 4. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

8. V § 4 odst. 4 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

9. V § 7 odst. 1 a 3 se slova „§ 4 odst. 2 a 4“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 2 a 3“.

10. V § 7 odst. 2 se vypouštějí slova „a výchozí základnu zvýšenou o 5 % a o 10 %“.

Čl. II

Dosavadní příloha se nahrazuje přílohou, která je součástí tohoto nařízení.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 29/1995 Sb.

1. Výpočet regulačního opatření podle § 4 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 29/1995 Sb.

$$R = \frac{W_1 - Z}{2} \quad \text{pro } W_1 > Z$$

$$Z = W_0 \times \frac{100 + C}{100} \times P_z$$

$$P_z = \frac{N_1}{N_0}, \quad \text{kde}$$

R ... regulační opatření,
W ... objem vyplacených mezd,
Z ... výchozí základna,
C ... přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % a vyhlášený jako opatření vlády ve Sbírce zákonů České republiky,
P_z ... podíl počtu zaměstnanců,
N ... počet zaměstnanců,
1 ... hodnocené období,

0 ... stejné období minulého roku (shodné s hodnoceným obdobím).

2. Výpočet regulačního opatření podle § 4 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 29/1995 Sb.

$$R = \frac{W_1 - Z}{2} \quad \text{pro } W_1 > Z$$

$$Z = W_0 \times P_h$$

$$P_h = \frac{Y_1}{Y_0}, \quad \text{kde}$$

R ... regulační opatření,
W ... objem vyplacených mezd,
Z ... výchozí základna,
P_h ... podíl objemů přidané hodnoty,
Y ... objem přidané hodnoty,
1 ... hodnocené období,
0 ... stejné období minulého roku (shodné s hodnoceným obdobím).

30

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 8. února 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb.,
o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, se mění a doplňuje takto:

1. Poznámka č. 1) zní:

„1) § 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).“.

2. § 2 odst. 2 písm. b) včetně poznámky č. 7a) zní:

„b) pro byty, o nichž se sjednává nájemní smlouva s novým nájemcem; kromě případů zákonného přechodu nájmu,⁵⁾ výměny bytu,⁶⁾ bytové náhrady⁷⁾ a služebních bytů vojáků z povolání.^{7a)}

^{7a)} § 7 odst. 1 písm. c) a § 8 zákona ČNR č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.“.

3. V § 3 odst. 5 se za slova „v rodinném domě“ doplňuje poznámka č. 4).

4. Nadpis pod § 5 se klade nad označení § 5 a za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámek č. 8a) a 8b) zní:

„§ 5a

(1) Maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m² podlahové plochy bytu příslušné kategorie podle § 5 se každoročně s platností od 1. července do 30. června následujícího roku stanoví takto:

$$N_{t+1} = N_t \times K_i \times K_v \times K_r,$$

kde

N_{t+1} = nová maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m² podlahové plochy bytu platná od 1. července běžného roku

N_t = maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m² podlahové plochy bytu platná do 30. června běžného roku
 K_i = koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace za celý předcházející kalendářní rok
 K_v = koeficient růstu nájemného v závislosti na velikosti obce
 K_r = koeficient rozhodovací.

(2) Maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m² podlahové plochy bytu stanovená podle odstavce 1 se zaokrouhluje na dvě desetinná místa, a to nahoru, je-li na třetím místě za desetinnou čárkou číslice 5 nebo vyšší, v ostatních případech dolů.

(3) Koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace K_i se odvozuje z ročního klouzavého průměru změny hladiny spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) za předcházející kalendářní rok podle indexu Českého statistického úřadu. Ministerstvo financí stanoví výši koeficientu K_i svým rozhodnutím^{8a)} a uveřejňuje ho v Cenovém věstníku do 1. března běžného roku včetně.

(4) Koeficient K_r má hodnotu 1,00. Ministerstvo financí může v rámci rozhodnutí podle odstavce 3 stanovit koeficient K_r nižší než 1,00, je-li míra inflace vyjádřená koeficientem K_i vyšší než 1,15, nebo vyšší než 1,00, je-li míra inflace vyjádřená koeficientem K_i nižší než 1,10.

(5) Maximální koeficient růstu nájemného v závislosti na velikosti obce K_v činí u

a) Prahy	1,19
b) obcí s počtem obyvatel od 100 tisíc obyvatel	1,15
c) obcí od 50 tisíc do 99 999 obyvatel	1,11
d) obcí od 10 tisíc do 49 999 obyvatel	1,08
e) obcí do 9 999 obyvatel	1,06.

(6) Obec spadající do příslušné skupiny podle počtu obyvatel stanoví konkrétní výši koeficientu K_v pro celé území obce obecně závaznou vyhláškou,^{8b)} která nabude účinnosti nejpozději 1. července běžného roku. Obec může maximální koeficient K_v , který pro ni platí, snížit až na hodnotu 1,00 nebo může v odůvodněných případech použít koeficient stanovený pro nejbližší vyšší skupinu obcí až do jeho maximální výše.

(7) Obec zasílá obecně závaznou vyhlášku podle předchozího odstavce Ministerstvu financí na vědomí do 30 dnů od její účinnosti.

(8) Nestanoví-li obec koeficient K_v podle odstavce 6, platí pro ni od 1. července běžného roku do 30. června následujícího roku maximální koeficient stanovený v odstavci 5.

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.“.

5. § 6 odst. 2 zní:

„(2) Věcně usměrňované základní nájemné z bytu, jehož rekonstrukce nebo modernizace byla povolena po 30. červnu 1993, se určí postupem podle bodu 2 písm. b) přílohy.“.

6. § 6 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

„(3) Je-li věcně usměrňované základní nájemné určené podle odstavců 1 a 2 nižší než maximální základní nájemné určené podle ustanovení § 5 a 5a, uplatní se regulace podle ustanovení § 5 a 5a.“.

7. Nadpis pod § 6 se klade nad označení § 6 a za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámek č. 8c), 8d), 8e) a 9) zní:

„§ 6a

(1) Věcně usměrňované nájemné v bytech v nájmu společníků, členů nebo zakladatelů (dále jen „společníci“) právnické osoby vzniklé za tím účelem, aby se stala vlastníkem domu s těmito byty a v domech označovaných podle dřívějších předpisů jako domy lidových bytových družstev^{8c)} (dále jen „vlastník domu“), zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady snížené o zdaněné příjmy z domu podle odstavce 2 a nezahrnuje zisk. Ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady ve výši dotace z veřejných prostředků. Ekonomicky oprávněnými náklady jsou

- a) náklady na opravy, údržbu, rekonstrukci a modernizaci bytu nebo domu a jeho příslušenství (dále jen „dům“),
- b) náklady na správu domu,
- c) náklady na pojištění domu,
- d) odpisy domu maximálně ve výši odpovídající rovnoměrnému odpisování,^{8d)}
- e) daň z nemovitosti, není-li dům osvobozen od této daně.

(2) Součet ekonomicky oprávněných nákladů uvedených v odstavci 1 se sníží o zdaněný příjem z užívání bytů jinými osobami než společníky vlastníka domu, z nebytových prostorů, popřípadě o jiný příjem z domu, a to ve výši, o které rozhodne příslušný orgán^{8e)} vlastníka domu. Výsledná částka se rozpočítá na jednotlivé byty užívané společníky podle poměru jejich podlahových ploch k celkové podlahové ploše bytů užívaných společníky v domě. Nájemné se upravuje podle § 8 až 10, pokud se společníci nedohodnou jinak.

(3) Věcně usměrňované nájemné určené podle ustanovení odstavců 1 a 2 nepatří pro služební byty.⁹⁾

^{8a)} § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

^{8b)} § 4a odst. 1 písm. b) a c) zákona ČNR č. 265/1991 Sb.,

^{8c)} Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových bytových družstvech a družstevních organizacích, ve znění zákonného opatření

Předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb., a následující předpisy.

^{8d)} § 31 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 75/1994 Sb. a zákona č. 259/1994 Sb.

^{8e)} Např. § 125, 187 a 239 obchodního zákoníku.

⁹⁾ § 7 zákona ČNR č. 102/1992 Sb.“.

8. V § 7 se za slova „podle § 5“ vkládají tato slova „a 5a“.

9. V § 8 se vypouští písmeno i) včetně dosavadní poznámky pod čarou č. 9).

10. § 9 zní:

„§ 9

Úprava základního nájemného podle polohy domu

(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou^{8b)} v částech obce nebo v jednotlivých domech vybraných pro jejich výhodnou nebo nevýhodnou polohu, zejména z hlediska dopravní dostupnosti, technické a občanské vybavenosti a životního prostředí, základní nájemné upravené podle § 8

- a) zvýšit nejvíce o 20 % nebo snížit nejvíce o 15 % v obcích s počtem obyvatel od 50 000, Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,
- b) zvýšit nejvíce o 10 % nebo snížit nejvíce o 10 % v obcích s počtem obyvatel od 1000 do 49 999,
- c) zvýšit nejvíce o 10 % na území národních parků a zón I. chráněných krajinných oblastí.

(2) Obec může změnit základní nájemné podle odstavce 1 nejdříve 90 dnů poté, kdy vhodným způsobem zveřejnila, ve kterých částech obce nebo ve kterých domech a v jaké výši změni nájemné.

(3) Obec zasílá obecně závaznou vyhlášku podle odstavce 1 Ministerstvu financí na vědomí do 30 dnů od její účinnosti.“.

11. V § 10 odst. 2 se za slova „montáž v bytě,“ vkládají slova „u předmětů pořízených na úvěr sjednaný po 30. červnu 1995 též úrok z úvěru,“.

12. Poznámka č. 12) zní:

„¹²⁾ Rozhodnutí Ministerstva financí výměrem č. 01/95, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 28/1994), ve znění pozdějších výměrů.“.

13. § 11 se doplňuje odstavcem 12, který včetně poznámky č. 10) zní:

„(12) Ustanovení o cenách služeb a jejich rozúčtování platí i pro vlastníky bytů,¹⁰⁾ kteří v domě užívají služby společně s nájemci bytů.

¹⁰⁾ Zákon č. 72/1994 Sb.“.

14. V § 12 odst. 2 a odst. 3 se za slova „podle § 5“ vkládají tato slova „a 5a“.

15. Dosavadní text § 13 se označuje jako odstavce 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

„(2) Pronajímatel oznámí nájemcům zvýšení nájemného z bytu, a to před dnem splatnosti podle odstavce 1, jinak ztrácí na částku zvýšení nárok.“.

16. V § 16 odst. 1 písm. a) a b) se za slova „podle § 5“ vkládají tato slova „a 5a“.

17. V § 16 odst. 1 písm. b) se slova „na základě rozhodnutí cenového orgánu¹⁰⁾“ nahrazují slovy „na základě obecně závazné vyhlášky obce^{8b)}“.

18. V § 16 odst. 3 se slova „v § 6 odst. 2“ nahrazují slovy „v § 5 a 5a, § 6 odst. 2 a 3, § 6a“.

19. V příloze k vyhlášce bod 2 písm. b) včetně poznámky č. 1) zní:

„b) u rekonstruovaného bytu nebo modernizovaného bytu podle § 6 odst. 2 jako násobek ceny bytu před rekonstrukcí nebo modernizací zjištěné oceněním podle zvláštního předpisu¹⁾ a zvýšené o skutečné náklady vynaložené na rekonstrukci nebo modernizaci bytu a měsíčního koeficientu $k = 0,00375$. Toto nájemné nesmí být vyšší než dvojnásobek maximálního základního nájemného v kategorii bytu po provedené rekonstrukci nebo modernizaci určeného podle § 5.

¹⁾ § 14 vyhlášky Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o cenách staveb, pozemků a trvalých porostů.“.

Čl. II

Regulace nájemného podle této vyhlášky kromě bodu 2 se vztahuje i na nájmy, pokud trvají ke dni účinnosti této vyhlášky.¹³⁾

Čl. III

Ustanovení bodů 1, 4, 10, 12, 13, 15, 19 a článku II nabývají účinnosti dnem 1. března 1995. Ostatní ustanovení této vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. července 1995.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

31

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 1. února 1995,

kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Vyhláška stanoví předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí, předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl, postup při standardizaci geografického názvosloví, předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním, náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení základních státních mapových děl, náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických činností.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

- a) geodetickým bodem (dále jen „bod“) trvale označený bod stanovenými měřickými značkami a signalizačními nebo ochrannými zařízeními (dále jen „značky“),
- b) geodetickými údaji soubor písemných, číselných a grafických údajů (dále jen „údaje“) o bodech polohového, výškového a tíhového bodového pole, které jsou součástí dokumentovaných výsledků zeměměřických činností nebo báze dat bodového pole,
- c) bázi dat bodového pole údaje o bodech dokumentované orgány státní správy zeměměřictví a katas-

tru nemovitostí České republiky¹⁾ (dále jen „orgány zeměměřictví a katastru“).

ODDÍL PRVNÍ

PŘEDMĚT A OBSAH SPRÁVY BODOVÝCH
POLÍ A NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ
TÝKAJÍCÍCH SE BODOVÝCH POLÍ

Předmět a obsah správy bodových polí

§ 2

Předmět správy bodových polí

(1) Předmětem správy bodových polí jsou body polohového, výškového a tíhového bodového pole,²⁾ která se dále dělí na základní a podrobné.

(2) Rozdělení bodových polí a technické požadavky na body obsahuje příloha (body 1 až 5), která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

§ 3

Obsah správy základních bodových polí

Obsahem správy základních bodových polí³⁾ je

- a) řízení o umístění měřické značky bodu⁴⁾ na nemovitosti a o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky,⁵⁾
- b) zjišťování současného stavu značky a provádění opatření potřebných k její údržbě, obnově a ochraně, zejména v území, kde v důsledku jejich zničení či poškození by nebylo možné výsledky zeměměřických činností dokumentovat v geodetických referenčních systémech,⁶⁾

¹⁾ Zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 78/1993 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů.

²⁾ § 2 písm. c) a d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

³⁾ § 3a zákona ČNR č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 107/1994 Sb.

⁴⁾ § 3a písm. b) a § 6 zákona ČNR č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 107/1994 Sb.

⁵⁾ § 9 odst. 6 a § 19 zákona č. 200/1994 Sb.

⁶⁾ § 17 zákona č. 200/1994 Sb.

- c) řízení o zničení, poškození a neoprávněném přemístění značky nebo ve věci neoznámení změny nebo zjištěné závady v údajích bodů,⁷⁾
- d) stanovení podmínek omezené využitelnosti bodů,
- e) výkon zeměměřických činností při budování, obnově a údržbě bodů,
- f) vedení dokumentací a centrálních databází o bodech,
- g) poskytování údajů o bodech.

§ 4

Obsah správy podrobných bodových polí

(1) Správu podrobného polohového bodového pole, které je obsahem katastru nemovitostí,⁸⁾ a technické požadavky na tyto body stanoví zvláštní předpis.⁹⁾

(2) Obsahem správy podrobného výškového bodového pole je

- a) zajištění výkonu zeměměřických činností při doplňování zničených bodů podle požadavku na dokumentaci výsledků zeměměřických činností v závazném výškovém geodetickém referenčním systému,⁶⁾
- b) zpracování podkladů pro zahájení řízení o zničení, poškození a neoprávněném přemístění značky nebo ve věci neoznámení změny nebo zjištěné závady v údajích bodů,¹⁰⁾
- c) vedení dokumentace a poskytování údajů o těchto bodech.

(3) Obsahem správy podrobného tíhového bodového pole³⁾ je

- a) zajištění výkonu zeměměřických činností při účelových tíhových měřeních,
- b) vedení dokumentace a poskytování údajů o bodech určených při zeměměřických činnostech podle písmena a).

(4) Správci značek a územní rozsah jimi vykonávané správy podrobných bodových polí podle odstavců 2 a 3 se uveřejňují ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

§ 5

Umísťování značky na nemovitosti

(1) Značka musí být umístěna

- a) na pozemku tak, aby byly dodrženy technické požadavky na body a aby značka mohla být strpěna vlastníkem pozemku;¹¹⁾ na umístění značky na zemědělském pozemku se nevztahuje ochrana zemědělské půdy podle zvláštního zákona,¹²⁾
- b) na plochách komunikací a jiných staveb sloužících provozu vozidel nebo chůzi v úrovni povrchu nebo pod povrchem v šachtici s krytem v úrovni povrchu, po předchozím projednání podle zákona,¹³⁾
- c) do svislé nebo vodorovné plochy konstrukce staveb tak, aby nevyčnívala z konstrukce více než 70 mm,
- d) do svislé stavební konstrukce nemovité kulturní památky¹⁴⁾ tak, aby nevyčnívala z konstrukce o více než 50 mm; tvar, barva ani způsob umístění značky nesmí narušit vzhled kulturní památky, pokud nebude dohodnuto podle zákona jinak.¹³⁾

(2) Značka se umísťuje tak, aby neohrozila stabilitu nebo neomezovala užívání stavby.

(3) Druhy značek základního a podrobného bodového pole obsahuje příloha (body 2 až 5). Druhy značek podrobného polohového bodového pole, které jsou obsahem katastru nemovitostí, jsou uvedeny ve zvláštním předpisu.²⁾

§ 6

Poskytování údajů o bodech

(1) Údaje o bodech poskytuje správce značky nebo katastrální úřad, jedná-li se o body základního polohového a výškového bodového pole, které se nacházejí v jeho územním obvodu

- a) nahlédnutím do dokumentovaných operátů nebo do báze dat bodového pole za přítomnosti zaměstnance orgánu zeměměřictví a katastru a v prostorech a v době k tomu určených; při tomto nahlížení umožní orgán zeměměřictví a katastru si pořídít opis (kopii) údajů o bodech způsobem, který nepoškodí poskytnutý podklad, nebo

⁷⁾ § 7 písm. b) bod 1 zákona ČNR č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

⁸⁾ Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

⁹⁾ Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

¹⁰⁾ § 4 a § 7 písm. b) bod 2 zákona ČNR č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

¹¹⁾ § 8 odst. 1 až 3 zákona č. 200/1994 Sb.

¹²⁾ Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

¹³⁾ § 8 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb.

¹⁴⁾ Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

b) v písemné, číselné nebo v grafické formě nebo na nosičích dat; údaje o jednotlivých bodech se poskytují zpravidla na počkání a hromadné výstupy o bodech zpravidla do jednoho týdne.

(2) Za hromadné výstupy se považují soubory údajů o bodech v souhrnu nad 50 bodů.

(3) Údaje o bodech poskytnuté podle odstavce 1 písm. b) opatřuje orgán zeměměřičství a katastru

a) upozorněním, že neoprávněné šíření poskytnutých údajů je porušením pořádku na úseku zeměměřičství,¹⁵⁾

b) datem vyhotovení, položkou knihy o poskytnutých údajích, otiskem úředního razítka a podpisem odpovědného zaměstnance orgánu zeměměřičství a katastru.

(4) V případě poskytnutí údajů o bodech na nosičích dat se údaje podle odstavce 3 písm. a) a b) uvedou v písemném sdělení orgánu zeměměřičství a katastru, které se doručuje žadateli do vlastních rukou, nebo v dokladu o osobním převzetí poskytnutých údajů, který žadatel potvrzuje svým podpisem.

(5) Poskytování údajů o bodech lze omezit jen z důvodů stanovených zákonem.¹⁶⁾

(6) Správce značky neodpovídá za číselné hodnoty poskytnutých údajů o bodech, jejichž poloha a výška se v terénu změnily v důsledku poškození nebo přemístění značky, např. sesuvy půdy.

(7) Údaje o jednotlivých bodech a hromadné výstupy o bodech se poskytují za úplatu, s výjimkou nahlížení podle odstavce 1 písm. a) a případů stanovených zvláštním předpisem.¹⁷⁾

(8) Není-li možné poskytnutý údaj o bodu užít pro výkon zeměměřických činností z důvodu zničení nebo poškození měřické značky tohoto bodu a tato skutečnost byla oznámena (§ 7) orgánu zeměměřičství a katastru, který údaj o bodu poskytl, sníží se úplata stanovená podle odstavce 7 zpravidla při následném poskytování údajů o bodech. Snížení úplaty odpovídá

částce, která byla dříve uhrazena za poskytnutý údaj o bodu, který nelze užít.

§ 7

Náležitosti podání týkajících se bodových polí

(1) Písemné oznámení změny a zjištěné závady v údajích o bodu, poškození nebo zničení značky¹⁸⁾ obsahuje zejména

a) název okresu, katastrálního území a číslo bodu nebo parcelní číslo pozemku, na kterém je značka umístěna,

b) druh změny nebo zjištěné závady v údajích bodu, poškození nebo zničení značky,

c) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo oznamovatele a jeho vlastnoruční podpis, popřípadě jeho statutárního zástupce.

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat přímo správci značky písemně, popřípadě ústně nebo prostřednictvím katastrálního úřadu,¹⁾ v jehož územní působnosti se bod nachází.

(3) Oznámení o přemístění, odstranění nebo učinění jiného opatření k ochraně značky a oznámení o ohrožení bodu¹⁹⁾ základního bodového pole nebo zhušťovacího bodu²⁰⁾ se podává správci značky a obsahuje zejména

a) údaje podle odstavce 1 písm. a) a c),

b) zdůvodnění oznámení nebo označení příčiny ohrožení značky,

c) termín, ve kterém má být značka přemístěna nebo odstraněna,

d) polohopisný náčrt prostoru dotčeného výstavbou při přemístění bodu z důvodu výstavby.

(4) Obnovu poškozené nebo zničené značky bodu provede správce značky. Tato obnova se provede na náklad toho, kdo škodu způsobil.

(5) Oznamování změn na bodech podrobného polohového bodového pole, které jsou obsahem katastru nemovitostí, upravuje zvláštní předpis.²¹⁾

¹⁵⁾ § 7 písm. d) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 200/1994 Sb.

¹⁶⁾ Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů. (Seznam skutečností tvořících předmět hospodářského tajemství v oboru působnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 4. listopadu 1993 č. j. 4928/1993–11).

¹⁷⁾ Např. § 2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem.

¹⁸⁾ § 6 odst. 2 písm. a) a § 9 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb.

¹⁹⁾ § 9 odst. 4 a 5 zákona č. 200/1994 Sb.

²⁰⁾ § 11 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb.

²¹⁾ § 32 a 33 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb.

ODDÍL DRUHÝ

**PŘEDMĚT A OBSAH SPRÁVY ZÁKLADNÍCH
A TEMATICKÝCH STÁTNÍCH MAPOVÝCH
DĚL A POSTUP PŘI STANDARDIZACI
GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVÍ**

§ 8

Předmět správy státních mapových děl

(1) Předmětem správy jsou

- a) základní státní mapová díla,²²⁾
- b) základní báze geografických dat České republiky,²³⁾
- c) tematická státní mapová díla vydávaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen „Úřad“) nebo jinými ústředními orgány státní správy, popřípadě vydávaná Úřadem pro jiné orgány státní správy.

(2) Správu základních státních mapových děl, která plní funkci souboru geodetických informací katastru nemovitostí,²⁴⁾ upravuje zvláštní předpis.²⁵⁾

(3) Úřadem stanovení správci²⁶⁾ státních mapových děl se uveřejňují ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

§ 9

Obsah správy státních mapových děl

(1) Obsahem správy je

- a) tvorba, obnova, příprava pro vydávání a šíření a vedení dokumentačních fondů státních mapových děl uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) a c),
- b) digitalizace a následné počítačové zpracování obsahu základního státního mapového díla v měřítku 1:10 000 a aktualizace základní báze geografických dat České republiky.

(2) Z dokumentačních fondů tvorby státních mapových děl poskytuje Zeměměřický úřad³⁾ pravoúhlé rovinné souřadnice rohů vnitřních rámců mapových listů v geodetickém referenčním systému.⁶⁾

§ 10

Užití státních mapových děl

(1) Státní mapová díla poskytují jejich správci k užití²⁷⁾

- a) v grafické formě jako kopie tiskových podkladů nebo prodejní výtisky, popřípadě prodejní kopie (dále „mapové podklady“),
- b) v rastrové nebo vektorové formě, jedná-li se o státní mapové dílo podle § 8 odst. 1 písm. b).

(2) Svolení k užití státního mapového díla uděluje jeho správce písemnou smlouvou uzavřenou s osobou, která státní mapové dílo užije v souladu se zvláštním zákonem.²⁷⁾

(3) Každá rozmnoženina kartografického díla, vytvořeného s užitím státního mapového díla, musí obsahovat upozornění na autorská práva ke státnímu mapovému dílu podle zvláštního zákona²⁷⁾ ve formě ochranné doložky

- a) „Mapový podklad (C)“ s uvedením vydavatele státního mapového díla a roku prvního vydání, pokud se užije státní mapové dílo uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) a c), nebo
- b) „Základní báze geografických dat (C) Český úřad zeměměřický a katastrální, 19..“, pokud se užije státní mapové dílo uvedené v § 8 odst. 1 písm. b).

(4) Doložka podle odstavce 3 se neuvádí na kartografických dílech vytvořených tvůrčím zpracováním nového kartografického díla s užitím státního mapového díla.

§ 11

Postup při standardizaci geografického názvosloví

(1) Předmětem standardizace geografického názvosloví²⁸⁾ jsou

- a) jména nesídelních geografických objektů z území České republiky v podrobnosti základního státního mapového díla v měřítku 1:10 000,
- b) české podoby jmen sídelních a nesídelních geografických objektů mimo území České republiky, včetně jmen mimozemských objektů, podle požadavků vydavatelů kartografických děl,
- c) historické podoby současných jmen geografických objektů.

²²⁾ § 2 písm. f) a g) a § 17 zákona č. 200/1994 Sb.

²³⁾ § 3a písm. d) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 107/1994 Sb.

²⁴⁾ § 4 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

²⁵⁾ § 13 a § 55 až 64 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb.

²⁶⁾ § 3 písm. i) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 107/1994 Sb.

²⁷⁾ Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

²⁸⁾ § 3 písm. a) bod 4 zákona ČNR č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 107/1994 Sb.

(2) Návrhy na standardizaci geografického názvosloví se předkládají Návoslovné komisi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „Návoslovná komise“), která je poradním orgánem Úřadu. Návrh obsahuje zejména

- a) úplné znění jména geografického objektu, které se navrhuje standardizovat, a dosavadní alternativní jméno tohoto objektu,
- b) stručný popis geografického objektu a lokalizace jména objektu v mapovém podkladu,
- c) vyjádření orgánu státní správy nebo orgánu územní samosprávy,²⁹⁾ popřípadě instituce, do jejichž územní nebo věcné působnosti náleží vyjádřit se k návrhu jména geografického objektu,
- d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo název a sídlo navrhovatele a jeho vlastnoruční podpis, popřípadě jeho statutárního zástupce.

(3) Úkoly a organizační zajištění činnosti Návoslovné komise vymezuje její statut vydaný Úřadem. Členy Návoslovné komise jmenuje předseda Úřadu po projednání s vedoucími příslušných ústředních orgánů státní správy, vědeckých a jiných institucí. Statut a složení Návoslovné komise se uveřejňuje ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

(4) Jména geografických objektů uvedených v odstavci 1 písm. a) se standardizují podle zásad a pravidel spisovné češtiny. Při standardizaci se odborně posuzuje věcná a jazyková správnost geografického jména s přihlédnutím k místně užívané podobě jména a lokalizace standardizovaného jména. Výsledkem standardizace je jediná závazná podoba a lokalizace jména geografického objektu pro tvorbu kartografických děl.

(5) Standardizace jmen geografických objektů uvedených v odstavci 1 písm. b) vychází z těchto zásad

- a) pojmenování geografických objektů stanoví stát, na jehož území se objekt nachází,
- b) u jmen geografických objektů z území států, které používají nelatinková písmena, se způsob jejich přepisu do latinky řídí doporučeními konferencí Organizace spojených národů pro standardizaci geografického názvosloví,
- c) u jmen geografických objektů, u kterých existují vžitě české podoby (exonyma), se jejich užívání

řídí doporučeními podle písmena b) k maximální a urychlené redukci exonym.

(6) Standardizovaná jména geografických objektů³⁰⁾ jsou uvedena ve státních mapových dílech. Vybrané soubory standardizovaných geografických jmen jsou uveřejňovány v názvoslovných publikacích Úřadu, kterými jsou

- a) neperiodické publikace s názvem „Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR“,
- b) periodické publikace s názvem „Názvoslovné informace“.

(7) Standardizaci jmen nesídelních objektů z území České republiky, obsažených pouze ve státních mapových dílech podle § 8 odst. 2, upravuje zvláštní předpis.³¹⁾

ODDÍL TŘETÍ

PŘEDMĚT A OBSAH VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ OVĚŘOVANÝCH FYZICKOU OSOBOU S ÚŘEDNÍM OPRÁVNĚNÍM A NÁLEŽITOSTI GEODETICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

§ 12

Výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení státních mapových děl

(1) Ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona se vztahuje

- a) na zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole,³²⁾ jejichž výsledkem je dokumentace,³³⁾ která je přílohou geometrického plánu, dokumentace o vytyčení vlastnické hranice pozemku nebo výsledků pozemkových úprav,
- b) na geometrické a polohové určení změn hranic katastrálního území a obce, reálného rozdělení jedné nebo více nemovitostí, nové stavby³⁴⁾ nebo rozsahu věcného břemene k části pozemku, jejichž výsledkem je geometrický plán,³⁵⁾

²⁹⁾ § 6 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb.

³⁰⁾ § 3 písm. g) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

³¹⁾ § 22 a 35 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb.

³²⁾ § 3 písm. d) zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

³³⁾ § 66 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb.

³⁴⁾ § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 a bod 2 bb) zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

³⁵⁾ § 19 zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

- c) na geometrické a polohové určení vlastnických hranic pozemků při komplexních pozemkových úpravách,
- d) na vyznačení polohy lomových bodů hranice pozemku v terénu podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nemovitostí, jehož výsledkem je dokumentace o vytyčené vlastnické hranici pozemku.³⁶⁾
- (2) Ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona se vztahuje
- a) na zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole, jejichž výsledkem je dokumentace využívaná pro tvorbu a vedení kartografických děl,³⁷⁾
- b) na geometrické a polohové určení hranic katastrálních území a obcí, pozemků a obvodů staveb pro vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí,³⁸⁾
- c) na geometrické a polohové určení staveb, které tvoří polohopisný obsah státního mapového díla³⁹⁾ a jiného kartografického díla využívaných podle zákona.³⁷⁾
- (3) Při projektování staveb⁴⁰⁾ podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti
- a) vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost nebo doplnění geodetických podkladů uvedených v odstavci 2,
- b) zhotovení projektu vytyčovací sítě,
- c) zhotovení podkladu pro územní řízení,⁴¹⁾
- d) zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,
- e) zhotovení vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů,
- f) zpracování koordinačního výkresu (výstavby), spolupráce na koordinaci prostorového umístění pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně objektů technického vybavení,
- g) zhotovení projektu měření posunů a přetvoření.
- (4) Při provádění staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti
- a) vytyčení obvodu staveniště se zvláštním právem využití pozemku podle zvláštních zákonů,⁴¹⁾
- b) zřízení a zaměření bodů vytyčovací sítě a jejich zabezpečení proti poškození nebo zničení, kontrola vytyčovací sítě po dobu stavby,
- c) prostorové vytyčení stavby v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením,
- d) vytyčení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být dotčena stavební činností,
- e) vytyčení tvaru a rozměrů objektu, s výjimkou drobných staveb v místním souřadnicovém systému stavby, pokud netvoří vlastnickou hranici,
- f) geodetická kontrolní měření, měření posunů a přetvoření objektů,
- g) měření skutečného provedení stavby.
- (5) Při dokumentaci⁴²⁾ a při provozu staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti

§ 13

Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě

(1) Ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona se vztahuje na zeměměřické činnosti při

- a) přípravě staveb,
- b) projektování staveb,
- c) provádění staveb,
- d) dokumentaci a provozu staveb.

(2) Při přípravě staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti

- a) zhotovení geodetických podkladů,
- b) posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti geodetických podkladů.

³⁶⁾ § 83 až 84 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb.

³⁷⁾ § 4 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

³⁸⁾ § 15 zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

³⁹⁾ § 2 odst. 1 písm. c) bod 2 aa) zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

§ 5 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb.

⁴⁰⁾ § 22 odst. 1 písm. c) vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

⁴¹⁾ § 32 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 9 odst. 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

§ 7 odst. 2 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb.

⁴²⁾ § 103 a 104 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 39 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 85/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- a) zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje
1. číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně technického vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě,
 2. polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 se zobrazením všech nově postavených objektů a zařízení a bodů vytyčovací sítě,
 3. měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového pole, vytyčovací sítě a podrobných bodů,
 4. technickou zprávu,
- b) geodetická bezpečnostní měření posunů a přetvoření, geodetická bezpečnostní měření, zejména jeřábových drah, a geodetická kontrolní měření, zejména liniových staveb nebo staveb stanovených zvláštními předpisy,
- c) pořízení a doplnění geodetické části dokumentace stávajících stavebních objektů.
- (6) Polohové a výškové zaměření veškerých podzemních staveb a zařízení při zeměměřických činnostech podle odstavce 4 se provádí vždy před zakrytím.
- (7) Přesnost geodetických měření pro účely výstavby je upravena předpisy uvedenými v příloze (bod 5).
- (8) Výsledky zeměměřických činností musí být označeny názvem, popřípadě zkratkou použitého geodetického referenčního systému.
- b) ve stanoveném územním celku⁴⁵⁾ seznam souřadnic podrobných bodů a měřické náčrty o zaměření dalších prvků polohopisu.
- (2) Přesnost geodetických měření, jejichž výsledky slouží k vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a která je využívána pro
- a) vyhotovení geometrického plánu na novou stavbu nebo reálné rozdělení nemovitosti,
 - b) kolaudační řízení,⁴⁶⁾
 - c) zobrazení staveb, které tvoří polohopisný obsah základních státních mapových děl,
 - d) tvorbu informačních systémů orgánů územní samosprávy,
- musí být zajištěna tak, aby vyhovovala kritériím podle zvláštního zákona.⁸⁾
- (3) Nepředložení dokumentace podle odstavce 1 je porušením pořádku na úseku zeměměřictví.⁴⁷⁾

ODDÍL ČTVRTÝ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ ÚŘEDNÍHO OPRAVNĚNÍ A ŽÁDOSTI O ZÁNIK ÚŘEDNÍHO OPRAVNĚNÍ A FORMA OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ

Náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění

§ 15

(1) Písemná žádost o udělení úředního oprávnění (dále jen „žádost“)⁴⁸⁾ obsahuje

- a) jméno a příjmení fyzické osoby požadující udělení úředního oprávnění (dále jen „žadatel“), jeho rodné číslo, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu České republiky a údaj, kým byl vydán, má-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky, nebo číslo cestovního pasu České republiky a údaj, kým byl vydán, má-li žadatel místo trvalého pobytu mimo území České republiky,
- b) rozsah požadového úředního oprávnění,⁴⁹⁾
- c) datum a vlastnoruční podpis žadatele.

§ 14

Náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení státních mapových děl

(1) Orgán zeměměřictví a katastru při zjištění, že dokončená stavba, která je předmětem polohopisného nebo výškopisného obsahu základního státního mapového díla, není v něm zobrazena nebo že došlo ke změně geometrického a polohového určení stavby, písemně vyzve vlastníka stavby,⁴³⁾ aby mu předložil k nahlédnutí nebo zapůjčil

- a) dokumentaci podle § 13 odst. 5 písm. a), jedná-li se o stavbu podle zvláštního zákona,⁴⁴⁾

⁴³⁾ § 6 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.

⁴⁴⁾ § 2 odst. 1 písm. c) bod 2 aa) zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

⁴⁵⁾ § 72 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb.

⁴⁶⁾ § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁷⁾ § 7 písm. e) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 200/1994 Sb.

⁴⁸⁾ § 14 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

⁴⁹⁾ § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.

(2) K žádosti se připojuje

- a) výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců,
- b) ověřený⁵⁰⁾ opis (kopie) dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání zeměměřického směru s titulem inženýr,⁵¹⁾
- c) potvrzení o odborné praxi žadatele vystavené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, pod jehož vedením žadatel ve stanovené době⁵¹⁾ získal odborné znalosti a zkušenosti pro samostatný výkon příslušných zeměměřických činností a pro ověřování jejich výsledků; při splnění odborné praxe nemůže úředně oprávněný zeměměřický inženýr žadateli odmítnout vydání tohoto potvrzení.

(3) Potvrzení o odborné praxi podle odstavce 2 písm. c) obsahuje

- a) jméno a příjmení úředně oprávněného zeměměřického inženýra,
- b) jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt žadatele,
- c) údaje o období, v kterém byla vykonána stanovená délka odborné praxe,
- d) vyjádření úředně oprávněného zeměměřického inženýra, zda žadatel má odborné znalosti a zkušenosti pro ověřování výsledků zeměměřických činností, pro které žádá udělení úředního oprávnění,
- e) přehled výsledků zeměměřických činností vykonaných žadatelem ve stanovené době pro odbornou praxi podle odstavce 2 písm. c), které ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr vydávající žadateli potvrzení,
- f) datum, vlastnoruční podpis úředně oprávněného zeměměřického inženýra a otisk jeho razítka.⁵²⁾

(4) V přehledu výsledků zeměměřických činností podle odstavce 3 písm. e) se uvede u jednotlivých vý-

sledků zeměměřických činností jejich název a pořadové číslo podle evidence výsledků⁵³⁾ a číslo položky zápisu úředně oprávněného zeměměřického inženýra v seznamu vedeném Úřadem.⁵⁴⁾ Před účinností zákona se evidencí výsledků⁵³⁾ rozumí evidence vedená zhotovitelem výsledků zeměměřických činností, které byly ověřeny podle dřívějších předpisů.⁵⁵⁾

(5) V případě, že v průběhu stanovené délky odborné praxe došlo ke změně osoby úředně oprávněného zeměměřického inženýra, musí být doklad o odborné praxi podle odstavce 3 vystaven předchozím a současným úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

(6) Potvrzení o odborné praxi podle odstavce 3 může být nahrazeno čestným prohlášením⁵⁶⁾ žadatele v případě, že úředně oprávněnému zeměměřickému inženýrovi, který ověřoval jeho výsledky, úřední oprávnění zaniklo nebo mu bylo odejmuto.⁵⁷⁾

§ 16

(1) Dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání zeměměřického směru podle § 15 odst. 2 písm. b) se rozumí diplom, popřípadě jiný doklad o vysokoškolském studiu s přiznáním akademického titulu nebo stavovského označení „inženýr“ oboru „geodezie a kartografie“, „inženýrská geodezie“, „geodezie“, „kartografie“, „zeměměřictví“, „zeměměřického inženýrství“, „vojenskoinženýrské geodezie“ nebo „vojenskoinženýrské geodezie a kartografie“. Diplomy, popřípadě jiné doklady o vysokoškolském studiu vystavené zahraniční vysokou školou v těchto oborech platí pouze tehdy, jsou-li výslovně uznány (nostrifikovány).⁵⁸⁾

(2) Za odbornou praxi podle § 15 odst. 2 písm. c) se považuje výkon zeměměřických činností

- a) podle § 12 a 13, nebo

⁵⁰⁾ Zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.

Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

⁵¹⁾ § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.

⁵²⁾ § 16 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb.

⁵³⁾ § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1994 Sb.

⁵⁴⁾ § 14 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb.

⁵⁵⁾ Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.

Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁶⁾ § 39 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

⁵⁷⁾ § 15 zákona č. 200/1994 Sb.

⁵⁸⁾ § 25 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 476/1990 Sb., o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci).

b) při vedení katastru nemovitostí⁵⁸⁾ a jeho kontrole,⁵⁹⁾ pokud je požadováno udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona, a při vedení a obnově souboru geodetických informací novým mapováním⁸⁾ a jeho kontrole,⁵⁹⁾ pokud je požadováno udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona, doložený potvrzením orgánu zeměměřictví a katastru.

§ 17

Náležitosti žádosti o zánik úředního oprávnění

(1) Písemnou žádost o zánik úředního oprávnění⁶⁰⁾ podává fyzická osoba Úřadu.

(2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje jméno, příjmení a trvalý pobyt úředně oprávněného zeměměřického inženýra, číslo položky jeho zápisu v seznamu vedeném Úřadem,⁵⁴⁾ předmět žádosti a ověřený vlastnoruční podpis.⁵⁰⁾

§ 18

Ověřování výsledků zeměměřických činností

(1) Ověření odborné správnosti výsledků zeměměřických činností⁵²⁾ (dále jen „ověření výsledku“) se vždy vyznačuje v pravém dolním rohu poslední strany každé části tvořící výsledek zeměměřických činností. Pokud se tyto části skládají z více listů, musí být vždy pevně spojeny.

(2) Ověření výsledku se vyznačí na všech jeho prvopisech, které jsou předávány objednateli a k využití orgánu státní správy.

(3) Vlastnoruční podpis, datum ověření výsledku a číslo evidence ověřovaných výsledků⁵³⁾ se připojuje pod otiskem razítka úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

(4) Ověření geometrického plánu upravuje zvláštní předpis.⁶¹⁾

(5) Rozměr a vzor razítka úředně oprávněného zeměměřického inženýra jsou stanoveny v příloze (bod 6).

ODDÍL PÁTÝ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

Základní báze geografických dat České republiky

Základní báze geografických dat České republiky ve vektorové formě je postupně vytvářena podle § 9 odst. 1 písm. b). Možné poskytování údajů ze základní báze geografických dat České republiky ve vektorové formě k užití²⁷⁾ bude uveřejněno ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Do té doby je poskytována digitální rastrová mapa získaná rastrovou digitalizací tiskových podkladů uvedeného základního státního mapového díla.

§ 20

Udělení úředního oprávnění na základě oprávnění vydaných podle dřívějších předpisů

Písemná žádost o udělení úředního oprávnění⁶²⁾ má náležitosti uvedené v § 15 odst. 1. K žádosti se připojí kopie dosavadního oprávnění a doklad uvedený v § 15 odst. 2 písm. a) a b).

§ 21

Zrušují se

1. směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 1569/1971–2 pro tvorbu Základní mapy ČSSR 1 : 25 000 (reg. v částce 11/1971 Sb.),
2. výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. j. 4898/1975–22 o vybudování místního souřadnicového systému S – Praha a jeho územním vymezení (reg. v částce 24/1975 Sb.),
3. směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 6510/1975–22 pro zaměřování nemovitých kulturních památek (reg. v částce 27/1975 Sb.),
4. směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 300/1984–21 o účelových mapách velkých měřítek (reg. v částce 14/1984 Sb.).

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

Ing. Šíma CSc. v. r.

⁵⁹⁾ § 4 písm. a) zákona ČNR č. 359/1992 Sb.

⁶⁰⁾ § 15 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

⁶¹⁾ § 77 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb.

⁶²⁾ § 18 zákona č. 200/1994 Sb.

1. Bodová pole a jejich rozdělení

1.1 Soubory bodů vytvářejí bodová pole, která se dělí podle účelu na polohové, výškové a tíhové bodové pole. Bod daného bodového pole může být současně i bodem jiného bodového pole.

1.2 Polohové bodové pole obsahuje

a) základní polohové bodové pole, které tvoří

- aa) body referenční sítě nultého řádu,
- ab) body Astronomicko-geodetické sítě (závazná zkratka "AGS"),
- ac) body České státní trigonometrické sítě (závazná zkratka "ČSTS"),
- ad) body geodynamické sítě,

b) podrobné polohové bodové pole, které tvoří

- ba) zhušťovací body,
- bb) ostatní body podrobného polohového bodového pole.

1.3 Výškové bodové pole obsahuje

a) základní výškové bodové pole, které tvoří

- aa) základní nivelační body,
- ab) body České státní nivelační sítě I. až III. řádu (závazná zkratka "ČSNS"),

b) podrobné výškové bodové pole, které tvoří

- ba) nivelační sítě IV. řádu,
- bb) plošné nivelační sítě,
- bc) stabilizované body technických nivelací.

1.4 Tíhové bodové pole obsahuje

a) základní tíhové bodové pole, které tvoří

- aa) absolutní tíhové body,
- ab) body České gravimetrické sítě nultého a I. a II. řádu,
- ac) body hlavní gravimetrické základny,

b) podrobné tíhové bodové pole, které tvoří

- ba) body gravimetrického mapování,
- bb) body účelových sítí.

1.5 Jednotlivé body jsou označeny číslem, popřípadě i názvem, a příslušností k evidenční jednotce.

1.6 Body jsou trvale stabilizovány stanovenými značkami.

1.7 U bodů jsou podle potřeby zřízena ochranná zařízení (skruže, tyče, výstražné tabulky).

1.8 Chráněná území bodů podle § 9 odst. 2 zákona jsou označena výstražnými tabulemi s nápisem "CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ GEODETICKÉHO BODU".

2. Technické požadavky na body základního polohového bodového pole


2.1 Poloha bodu základního polohového bodového pole (dále jen "trigonometrický bod") je volena tak, aby

a) nebyl ohrožen,


- b) jeho signalizace byla jednoduchá,
c) byl využitelný pro připojení bodů podrobného polohového bodového pole.

2.2 Trigonometrický bod je stabilizován značkami jedním z následujících způsobů


- a) povrchovou a dvěma podzemními značkami (obr. 1). Povrchovou značkou je kamenný hranol (obvykle žulový) s opracovanou hlavou a vytesaným křížkem ve směru úhlopříček na vrchní ploše hlavy hranolu. Vrchní podzemní značkou je kamenná deska a spodní podzemní značkou je skleněná nebo kamenná deska, které mají křížky jako povrchová značka. Středů křížků všech značek, ke kterým se vztahují souřadnice, musí být umístěny ve svislici s mezní odchylkou 3 mm,
b) povrchovou značkou podle písmena a) a podzemní značkou, kterou je kamenná deska s křížkem jako u povrchové značky, zabetonovanou ve skále,
c) povrchovou značkou podle písmena a) nebo čepovou nivelační značkou s křížkem, popřípadě otvorem, které jsou zabetonovány ve skále (skalní stabilizace). V obou případech je značka trigonometrického bodu zajištěna čtyřmi zabetonovanými nivelačními značkami (obr.2 nebo 3) s křížkem nebo dvěma zajišťovacími body,



Obr. 1





Obr. 2




Obr. 3

- d) kovovým čepem s křížkem osazeným do ploché střechy stavby (střešní stabilizace, obr. 4), přičemž tato značka je zajištěna dvěma zajišťovacími body umístěnými mimo stavbu,



Obr. 4

- e) dvěma konzolovými značkami zapuštěnými do svislé plochy staveb (boční stabilizace, obr.5). Souřadnice bodu jsou vztaženy k vrcholu pomyslného rovnoramenného trojúhelníku (délka ramen je 1,390 m), jehož základnu vymezují konzolové značky. Nadmořská výška je vztažena vždy k horní ploše levé konzoly při pohledu od vrcholu trojúhelníku. Trigonometrický bod je zajištěn dvěma zajišťovacími body.




Obr. 5

Orientační rozměry značek v obrazcích jsou uvedeny v milimetrech. Skutečný rozměr určuje její správce.

- 2.3 Trigonometrický bod s trvalou signalizací (makovice věže kostela apod.) je vždy zajištěn dvěma zajišťovacími body. Mezi těmito body i trigonometrickým bodem musí být vzájemná viditelnost.
- 2.4 První zajišťovací bod se stabilizuje jako trigonometrický bod třemi značkami podle odstavce 2.2 písm. a). Druhý zajišťovací bod se stabilizuje povrchovou a vrchní podzemní značkou podle odstavce 2.2 písm. a), přičemž povrchová značka má rozměr 160x160x750 mm. V zastavěných územích se zajišťovací body stabilizují zpravidla konzolovými značkami podle odstavce 2.2 písm. e). Případný další zajišťovací bod trigonometrického bodu je stabilizován jako druhý zajišťovací bod. Vzdálenost zajišťovacího bodu od trigonometrického bodu je menší než 500 m.
- 2.5 Z trigonometrického bodu musí být z výšky měřického přístroje zajištěna orientace (viditelný směr) na jiný trigonometrický bod nebo zhušťovací bod nebo trvalý a jednoznačně identifikovatelný bod (orientační směr) nebo zřízený orientační bod.
- 2.6 Orientační bod se zřizuje ve vzdálenosti 80 až 300 m od trigonometrického bodu. Stabilizuje se jako druhý zajišťovací bod nebo nivelační značkou uvedenou v odst. 2. 2 písm. c).
- 2.7 Ochranná a signalizační zařízení trigonometrického, zajišťovacího a orientačního bodu jsou zřízena podle potřeby a tvoří je jedno nebo více z těchto zařízení
- a) červenobílá nebo černobílá ochranná tyč (orientační rozměry viz obr.6) nebo tyče zpravidla umístěné 0,75 m od centra bodu,
 - b) výstražná tabulka s nápisem "STÁTNÍ TRIANGULACE. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ",
 - c) betonová skruž nebo sloupek,
 - d) ochranný (vyhledávací) kopec,
 - e) tříboká pyramida.

Na trigonometrickém bodu může být zřízeno signalizační zařízení (zvýšené měřické postavení, signál nebo měřická věž).



Obr. 6

2.8 Přesnost souřadnic a nadmořských výšek trigonometrických bodů

Základní střední souřadnicová chyba (relativní přesnost mezi sousedními trigonometrickými body) je stanovena hodnotou 0,015 m. Mezní odchylka nesmí překročit 2,5 násobek této hodnoty. Střední chyba v trigonometrickém určení nadmořské výšky je stanovena hodnotou 0,1 m.


2.9 Údaje o trigonometrických bodech

Údaje obsahují

- a) číslo a název trigonometrického bodu,
- b) lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci, katastrálním území), označení listu Státní mapy 1:5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1:50 000, označení triangulačního listu, číslo parcely nebo číslo popisné stavby na níž je bod umístěn,
- c) souřadnice trigonometrického bodu, jeho nadmořskou výšku s uvedením místa ke kterému se vztahuje a údaje o orientaci,
- d) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis,
- e) údaje o stabilizaci a signalizaci trigonometrického bodu,
- f) údaje o vlastníku pozemku nebo stavby, na kterém je trigonometrický bod umístěn,
- g) údaje o zřízení trigonometrického bodu.

Je-li k trigonometrickému bodu zřízen zajišťovací nebo orientační bod, jsou jejich údaje uvedeny v údajích daného trigonometrického bodu.

2.10 Trigonometrické body jsou očíslovány v evidenčních jednotkách, kterými jsou triangulační listy s rozměrem zobrazeného území 10x10 km, vzniklé rozdělením základních triangulačních listů 50x50 km (obr.7). Poloha trigonometrických bodů je zobrazena v dokumentačních mapách.



Číslování základních triangulačních listů

21	16	11	06	01
22	17	12	07	02
23	18	13	08	03
24	19	14	09	04
25	20	15	10	05


Rozdělení základního triangulačního listu na triangulační listy

Obr. 7


3. Technické požadavky na body výškového bodového pole

3.1 Bod výškového bodového pole (dále jen "nivelační bod") je stabilizován jedním z následujících způsobů


- a) skalní značkou, kterou je vyhlazená vodorovná ploška nebo vodorovná ploška s polokulovým vrchlíkem uprostřed,
- b) hřebovou značkou (obr.2), která se osazuje shora do vodorovné plochy skal, balvanů, vybraných staveb nebo do horní plochy nivelačního kamene,
- c) hřebovou značkou (obr.3), která je osazena shora do vodorovné plochy nebo ze strany do svislé plochy skal a vybraných staveb,
- d) hřebovou značkou [obr.8b)] pro hloubkové stabilizace [obr.8a) nebo 8c)],



e) hřebovou značkou [obr.9b)] pro tyčové stabilizace [obr.9a) nebo 9c)],



f) čepovou značkou [obr.10a)] s označením "Státní nivelační" pro nivelační body základního výškového bodového pole nebo bez označení pro nivelační body podrobného výškového pole, která se osazuje do stěn vybraných staveb, ze strany do líce nivelačního kamene [obr. 10b)] nebo do svislých ploch skal.



3.2 K ochraně nivelačních bodů před zničením nebo poškozením se používají zařízení uvedená v bodě 2.7 písm. a) a c) nebo ochranné šachtice. Ochranná tyč je červenobílá a výstražná tabulka má nápis "STÁTNÍ NIVELACE. POŠKOZENÍ SE TREŠTÁ".

3.3 Nivelační síť je vybudována tak, aby vzdálenost nivelačních bodů v nivelačních pořadech v nezastavěném území byla menší než 1,0 km a v zastavěném území byla v průměru 0,3 km.

3.4 Přesnost výšek nivelačních bodů je určena podle střední chyby m_L nivelačního převýšení mezi nivelačními body, která nepřekračuje hodnotu

$$m_L = \bar{m} \cdot \sqrt{L} \quad (\text{v mm}), \text{ kde } \bar{m} \text{ je základní střední kilometrová chyba nivelačního převýšení a } L \text{ vzdálenost nivelačních bodů v kilometrech.}$$

Mezní velikost základní střední kilometrové chyby nivelačního převýšení $\bar{m}$ je stanovena hodnotou (v mm)

a) $0,40 + 0,71 / \sqrt{n_R}$ pro I.řád,

b) $0,45 + 0,80 / \sqrt{n_R}$ pro II.řád,

c) $0,60 + 1,06 / \sqrt{n_R}$ pro III.řád,

d) $1,00 + 1,77 / \sqrt{n_R}$ pro IV.řád a plošné nivelační sítě,

kde n_R je počet nivelačních oddílů v posuzovaném převýšení.

3.5 Údaje obsahují

a) u bodů ČSNS

aa) označení nivelačního pořadu,

ab) číslo nivelačního bodu, délku oddílu a vzdálenost od počátku pořadu v kilometrech na tři desetinná místa,

ac) číslo předcházejícího nivelačního bodu v pořadu, uzlového nebo připojovacího bodu,

ad) lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci, katastrálním území), označení listu Státní mapy 1: 5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1:50 000,

ae) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis,

af) druh značky, stupeň stability, druh stabilizace, druh nivelačního bodu, rok určení nadmořské výšky, stav a stáří objektu s nivelační značkou,

ag) údaje o zřízení nivelačního bodu,

b) u nivelačních bodů podrobného výškového bodového pole vybrané údaje podle písmena a).

3.6 Nadmořské výšky jsou uvedeny v údajích v metrech na 3 desetinná místa pro pořady I.-IV.řádu a plošné nivelační sítě a na 2 desetinná místa u ostatních nivelačních bodů.

3.7 Nivelační body se označují v evidenčních jednotkách, kterými jsou nivelační pořad nebo plošná nivelační síť. Nivelační sítě, pořady a body jsou zobrazeny v dokumentačních mapách a v přehledech.

3.8 Totožnost a neměnnost připojovacích nivelačních bodů se ověřuje kontrolním měřením. Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené v tabulce


nivelační síť řádu	I.	II.	III.	IV.
pro oddíl v mm	$2,0 + 1,50 \cdot \sqrt{R}$	$2,0 + 2,25 \cdot \sqrt{R}$	$2,0 + 3,00 \cdot \sqrt{R}$	$2,0 + 5,00 \cdot \sqrt{R}$

kde R je délka oddílu v kilometrech.


3.9 Přesnost stabilizovaných bodů technických nivelací je určena odchylkou v uzávěru obousměrné nivelace, která nepřekračuje hodnotu $20 \text{ mm} \cdot \sqrt{r}$, kde r je délka měřeného pořadu v kilometrech.

4. Technické požadavky na body tíhového bodového pole

- 4.1 Body základního tíhového bodového pole jsou umístěny na klidných místech vzdálených od komunikací, průmyslových vibrací, vodních toků a nádrží a zdrojů elektromagnetického pole. Absolutní tíhové body se zřizují zpravidla v suterénech veřejných budov s betonovou podlahou a s 1 až 2 excentry volenými mimo budovy. Absolutní tíhové body jsou stabilizovány bronzovým hřebem. Ostatní body základního tíhového bodového pole jsou stabilizovány betonovým pilířem zakončeným betonovou nebo žulovou deskou v úrovni terénu (obr. 11). Uprostřed desky je osazena hřebová nivelační značka. Body hlavní gravimetrické základny a tíhové body pro sledování neslapových změn tíhového pole Země jsou stabilizovány podle obr. 12. Body podrobného tíhového bodového pole jsou zpravidla voleny na trvale označených bodech polohového a výškového bodového pole.
- 4.2 K ochraně bodů základního tíhového bodového pole před zničením nebo poškozením se používají zařízení uvedená v bodu 2.7 písm. a). Ochranná tyč je červenobílá a výstražná tabulka má nápis "TÍHOVÝ BOD. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ".
- 4.3 Hustota bodů základního tíhového bodového pole je nejméně 4 body na 1000 km².



Obr. 11



Obr. 12

- 4.4 Střední chyba tíhového zrychlení bodů základního tíhového bodového pole vzhledem k absolutním tíhovým bodům nepřekračuje hodnotu 0,2 $\mu\text{m.s}^{-2}$.
- 4.5 Údaje obsahují
- u bodů základního tíhového bodového pole
 - číslo a název tíhového bodu,
 - lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci), označení listu státního mapového díla,
 - zeměpisné souřadnice, nadmořskou výšku a hodnotu tíhového zrychlení,
 - místopisný náčrt s vyhledávacími mírami, místopisný popis a údaj o výškovém připojení,
 - druh značky a stabilizace,
 - údaje o zřízení tíhového bodu.
 - u bodů podrobného tíhového bodového pole údaje uvedené v písmenu a) doplněné o hodnotu topografické korekce a hodnotu úplné Bouguerovy anomálie.

Tíhové zrychlení je uvedeno v jednotkách $\mu\text{m.s}^{-2}$ na dvě desetinná místa.

- 4.6 Poloha bodů tíhového bodového pole je zobrazena v dokumentačních mapách.

5. Výkon zeměměřických činností ve výstavbě upravený normami

Poř. čís.	Číslo ČSN/rok	Číslo ISO/rok	Název normy
1	01 3410/90		Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.*)
2	01 3411/89		Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.*)
3	01 3419/87		Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb.
4	73 0212	8322-1/94	Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřických přístrojů. Část 1 : Teorie
5	73 0212	8322-2/94	Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřických přístrojů. Část 2 : Měřická pásma
6	73 0212	8322-3/94	Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřických přístrojů. Část 3 : Optické nivelační přístroje
7	73 0212	8322-4/94	Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřických přístrojů. Část 4 : Teodolity
8	73 0212	8322-5/94	Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřických přístrojů. Část 5 : Optické provažovací přístroje
9	73 0212	8322-6/94	Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřických přístrojů. Část 6 : Laserové přístroje
10	73 0212	8322-7/94	Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřických přístrojů. Část 7 : Přístroje používané při vytyčování
11	73 0212	8322-8/94	Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřických přístrojů. Část 8 : Elektronické dálkoměry do 150 m
12	73 0212-4/94		Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4 : Liniové stavební objekty
13	73 0212-5/94		Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5 : Kontrola přesnosti stavebních dílců
14	73 0212-6/94		Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6 : Statistická analýza a přejímka
15	73 0401/89		Názvosloví v geodézii a kartografii.
16	73 0405/85		Měření posunů stavebních objektů.
17	73 0415/79		Geodetické body.*)
18	73 0416/84		Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii.*)

Poř. čís.	Číslo ČSN/rok	Číslo ISO/rok	Název normy
19	73 0420/86		Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení.
20	73 0421/86		Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou.
21	73 0422/86		Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů.
22	73 2611/78		Úchyly rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí.
23	73 3050/86		Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.
24	73 5130/86		Jeřábové dráhy.

^{*)} V rozsahu, který není předmětem úpravy v této příloze a v příloze k vyhlášce ČÚZK č. 126/1993 Sb.

6. Rozměr a vzor razítka k ověřování výsledků zeměměřických činností

6.1 Razítko úředně oprávněného zeměměřického inženýra má v průměru 36 mm. Řádkové razítko o ověření náležitostí a přesnosti výsledků zeměměřických činností má rozměr 55 mm x 12 mm a otisk razítka se použije v případě, není-li jeho text součástí tiskopisu Úřadu.

6.2 Vzor razítka



Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, **opatření č. j. 283/73 244/1994** ze dne 27. ledna 1995, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací č. j. 283/3 150/1994 ze dne 1. dubna 1994.

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho od 1. ledna 1995.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Vydává a tiskne: Ministerstvo vnitra, odbor vydavatelství a tisku, Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 - **Redakce:** Nad štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7 - Holešovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 - **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, telefon (02) 663 100 71 l. 154-159, fax (02) 683 19 86. Objednávky do zahraničí (mimo Slovenské republiky) vyřizuje ARTIA-PEGAS PRESS, s. r. o., Národní 25, 111 21 Praha 1, telefon (02) 26 20 81, fax (02) 242 278 72. Objednávky v Slovenskej republike prijíma a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., Grösslingova 62, 811 09 Bratislava, telefon (07) 32 30 56, kl. 54, tel./fax (07) 36 13 90 - **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 1300,- Kč) - Vychází podle potřeby.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové - SEVT, a. s., Pod plynojemem 93, 180 00 Praha 8, telefon (02) 663 100 71, l. 154-159; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s., - Praha 1, Iržísť 9, tel. (02) 245 105 14, l. 316 - Praha 4, Jihlavská 405, tel. (02) 692 82 87 - Karlovy Vary, Sokplovská 53, tel. (017) 460 72 - Brno, Česká 14, tel. (05) 422 139 62 - Ostrava, Dr. Šmerala 27, tel. (069) 22 63 42 a ve vybraných knihkupectvích. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamaci je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. **Podávání novinových zásilek** povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha č. j. 1173/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávání novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 443/94 zo dňa 27. 11. 1994.