

Ročník 1997

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 20

Rozeslána dne 28. března 1997

Cena Kč 53,60

O B S A H:

- 58. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
 - 59. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
 - 60. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře
-

58**VYHLÁŠKA****Ministerstva zdravotnictví**

ze dne 13. března 1997,

kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

nutí lázeňské péče u jednotlivých nemocí, délka léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

§ 1

Nemoci, u nichž lze lázeňskou péčí¹⁾ poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskyt-

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

¹⁾ § 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Obsah :

Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči.
Obecné kontraindikace lázeňské péče.

A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé.

1. Vysvětlivky, používané zkratky, odkazy v textu.

2. Indikační skupiny:

- I Nemoci onkologické
- II Nemoci oběhového ústrojí
- III Nemoci trávicího ústrojí
- IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
- V Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
- VI Nemoci nervové
- VII Nemoci pohybového ústrojí
- VIII Nemoci močového ústrojí
- IX Duševní poruchy
- X Nemoci kožní
- XI Nemoci ženské

B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii.

2. Obecná ustanovení.

3. Indikační skupiny:

- XXI Nemoci onkologické
- XXII Nemoci oběhového ústrojí
- XXIII Nemoci trávicího ústrojí
- XXXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
- XXV Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
- XXVI Nemoci nervové
- XXVII Nemoci pohybového ústrojí
- XXXVIII Nemoci ledvin a cest močových
- XXIX Duševní poruchy
- XXX Nemoci kožní
- XXXI Nemoci gynekologické

Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči**Druh nemoci podle indikačního seznamu**

Nemoci onkologické	Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření ne starší 2 měsíců.
Nemoci ústrojí oběhového	EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).
Diabetes mellitus	Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí	Rozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8 není nezbytný).
Nemoci ústrojí trávicího	Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.
Nemoci jater a žlučníku	Příslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.

Nemoci nervové	Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
Nemoci pohybového ústrojí	Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.
Nemoci ledvin a močových cest	Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový sedimentace erytrocytů) Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševní	Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení) .
Ostatní nemoci	Příslušná odborná vyšetření.
Poznámka	U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky.
2. Všechny nemoci v akutním stádiu.
3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompenzovaný diabetes mellitus.
6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
7. Kachexie všeho druhu.

8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjištěnými známkami pokračování nemoci.
9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/2.
14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
15. Těhotenství.
16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).
17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (~ 120 mm Hg).

A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K-komplexní lázeňská péče

P-příspěvková lázeňská péče

N-zdravotní pojišťovna náklady nehradí.

Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči jsou vyznačena podtržením.

- 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.
- 2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.
- 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 7 dnů.
- 4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.
- 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
- 6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.
- 8) Pouze pro psoriatickou artritidu a sklerodermii s kožními projevy.
- 9) Mimo hemofilickou artropatii.
- 10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

Č. indikace dg.	I N D I K A C E	délka oř.doby	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
1/1 dle zákl dg.	Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.	21 ¹⁾	P, K	Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péči lze poskytnout na doporučení klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s M.Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně.	Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.	<u>Františkovy L.</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

¹ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Lázeňská léčba je
vhodná především u:

Vhodnost lázeňské léčby
je nutno zvážit
individuálně u:

M Hodgkin, nehodgkinské lymfomy

Nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory
(anus praeternaturalis není
kontraindikací)
nádory horních cest dýchacích, hltanu a
hrtanu
nádory vnitřních rodidel
nádory mammy (láz.léčba je možná i při
probíhající dlouhodobé hormonální
terapii) .

mozkových a kožních nádorů, nádorů
žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí
a měkkých částí, nádorů štítné žlázy,
prostaty.
Pokud je u nemocného s tímto postižením
shledána indikace k lázeňské léčbě, je
léčení možné v

U nádorů plic (primární bronchogenní ca)
lze doporučit láz. péči zpravidla až po
uplynutí 1 roku od skončení komplexní
léčby při trvající remisi stejně i u
nádorů ledviny (Grawitzův nádor) .

Karlovy Vary, Luhačovice,
Karlova Studánka,
Karlovy Vary

Karlova Studánka, Luhačovice

Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně

Karlovy Vary
Mariánské Lázně (nádory prostaty)

Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlova
Studánka

Karlovy Vary, Mariánské Lázně

O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.

Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova Studánka

II - Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
II/1 dle zákl. dg.	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).	21 ²⁾	P,K	Komplexní láz. péče při prvním pobytu na doporučení internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u oběžných prokázat redukci hmotnosti.	Negativní přístup k léčbě, neschopnost aktivního pohybu.	<u>Františkovy L.</u> <u>Jeseník</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplíce n.B.</u>
II/2 101, 109, 130, 133, 140, 141	Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku.	28	K	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmat.procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplíce n.B.</u>

² Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.

1	2	3	4	5	6	7
II/3 dle zákl. dg.	Vrozené a získané srdeční vady.	28	P	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmat.procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.	Běloves Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n.B.
II/4 120, 124, 125	Symptomatická ischemická choroba srdeční.	28	P		Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	Běloves Františkovy L. Jeseník Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n.B.
II/5 121, 122	Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem) .	28 ³⁾	K	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	<u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>

³ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

1	2	3	4	5	6	7
II/6 125	Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na doporučení internisty nebo kardiologa, nemocným, kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.	Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkčně postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>
II/7 110, 111, 112, 113	Hypertenzní choroba I.-III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout u HCH III. st. komplikované ICHS, CMP, oblit. cév DK II. b st. nebo vaskulární nefrosklerózou na doporučení internisty nebo kardiologa.	Maligní zvrát, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna, diabet, nefropatie s klin. nebo labor. známkami urémie, funkční postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> Jeseník Hodonín Karlova Studánka <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> Teplice <u>Teplice n.B.</u>

1	2	3	4	5	6	7
II/8 170, 173 179	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stádiu I až II b.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty u stádia II b.	Závažné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u> <u>Darkov</u>
II/9 180, 183, 187, 189	Stavy po trombózách a tromboflebitidách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.	2B	P		Opakovaná plicní embolie, rozsáhlé bérkové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.	Běloves Františkovy L. Hodonín Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice Teplice n.B. Darkov

1	2	3	4	5	6	7
II/10 dle zákl. dg.	Funkční poruchy periferních cév.	28	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst. 7 zákona č...o všeobecném zdravotním pojištění (dále jen "zákon")		<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Luhačovice</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u> <u>Darkov</u> <u>Karlova Studánka</u>
II/11 dle zákł. dg.	Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.	28 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.	Síňokomorový blok III. stupně, aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Kanstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>
II/12 dle zákl. dg.	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.	28	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.	Těžké trofické defekty, embolické komplikace.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u>

III - Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace:

- poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou
- zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu
- penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce
- empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy
- jaterní nedostatečnost
- mentální anorexie, pokud není v regresi
- stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

Č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
III/1 K20, K21, K22, K29, K30	Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioesofageální iritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori .	21	P		Kouření, absus alkoholu, léků.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice

1	2	3	4	5	6	7
III/2 K25, K26 K27, K28	Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.	21	P, K	Komplexně lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích.	Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/3 dle zákl. dg.	Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.	Kouření, absus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice
III/4 dle zákl. dg.	Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.	21	P, K	U obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na doporučení gastroenterologa. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách.	Absus kodeinu a příbuzných látek.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice

1	2	3	4	5	6	7
III/5 K50, K51	M. Crohn, proctocolitis idiopatica.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena.		<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u>
III/6 dle zákl. dg.	Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga do 6 měsíců po operaci.		<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u>

1	2	3	4	5	6	7
III/7 K80, K81, K82, K83 B66	Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opisthorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.	21	P, K	Opakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé nitrobřišní adheze). Komplexně lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u onemocnění diagnostikovaných jako choroba z povolání.	Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiáza žlučovodů bez biochemických známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>

III/8 dle zákl. dg.	Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měsíců po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučových cest (i subfebrilie), zejména papila Vateri či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu.	Absus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání, nedodržování životosprávy). Biochemické známky cholestázy.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>
----------------------------------	---	----	------	---	--	---

1	2	3	4	5	6	7
III/9 dle zákl. dg.	Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na doporučení infektionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy.	Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Absus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není pozitivní HBsAg.	<u>Karlovy Vary</u>
III/10 K85, K86	Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).	Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap. Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Bílina</u>

IV - Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IV /1 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění - edukační program.	14 ⁴⁾	K	Doporučuje diabetolog, u diabetu II. typu i internista nebo praktický lékař. Opakování je případně možné ještě 1x po dvou letech, u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.	Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Poděbrady</u> <u>Lipová-Lázně</u>

⁴ Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

1	2	3	4	5	6	7
IV/2 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus s výjimkou indikace zařazené pod IV/1.	21	P	Léčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg,k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Doporučuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).	Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.	Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně Lipová-Lázně Poděbrady
IV/3 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie) Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou obesitou.	21	K, P	Na doporučení diabetologa. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.	Pokročilé stadium diabet. komplikací.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Lipová -Lázně</u> <u>Poděbrady</u>
IV/4 E65, E66, E68	Obesita.	21	N	Doporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit.		Bílina Karlovy Vary Lipová-Lázně Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady

1	2	3	4	5	6	7
IV/5 E78	Hyperlipoproteinemie II - V. typu.	21	P	Případy mimo indikaci II/1.		Bílina Karlovy Vary Lipová-Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
IV/6 E05	Tyreotoxikóza.	21	P		Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.	Jeseník Lipová-Lázně
IV/7 E05	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.	Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.	<u>Jeseník</u> <u>Lipová-Lázně</u>
IV/8 D35	Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.		<u>Jeseník</u>

U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
V/1 dle zákl. dg	Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.	Empyemy, píštěle.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> Mariánské Lázně
V/2 J31, J32, J35, J37	Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení otorinolaryngologa v případě ozaeny.	Hnisavé záněty PND vyžadující chir.léčbu, neléčený rhinosclerom.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> Mariánské Lázně

⁵ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

1	2	3	4	5	6	7
V/3 J37, J38	Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.).	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u>
V/4 J30	Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.	21	P		Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/5 J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18	Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

1	2	3	4	5	6	7
V/6 J40, J41, J42, J47	Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií. Onemocnění recidivujícími záněty dolních cest dýchacích a chron. zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce	21 ^{1) 5)}	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota VC plic nebo FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty a u bronchiektazií. Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout komplexní lázeňskou péči dle § 33 odst. 7 zákona u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 10 let, u malé míry rizika event. příspěvková péče.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

1	2	3	4	5	6	7
V/7 J43, J44	Obstruktivní chronická bronchitis.	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V/8 J45	Astma bronchiale všech stádií i profesionální etiologie.	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spiometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu) .		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

1	2	3	4	5	6	7
V/9 dle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumonióz všech stádií.	28 ³⁾	K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení odborníka pro TRN.	U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.	<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
V/10 dle zákl. dg.	Následky poškození resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD.	2B ³⁾	K	Komplexní lázeňská léčba se poskytuje dle § 33 odst.7 zákona.		<u>Jeseník</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

VI - nemoci nervové

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VI/1	Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní l. l. lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stádia. Opakování KLL, jedenkrát ročně je mocné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinic- kého stavu nebo pro zpomalení		<u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u>
G51, G52 G54, G55, G56, G58, G59, G61, G63, G64, G94, G95, G96	polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom.					<u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>

⁶ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

1	2	3	4	5	6	7
				progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze léčbu poskytnout jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace.		
VI/2 G59, G60, G61, G62, G63, G64	Polyneuropatie s paretickými projevy.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu.		Bílina <u>Dubí</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> Mšené <u>Klimkovice</u> Teplice <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>

1	2	3	4	5	6	7
VI/3 G54, G55	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby, u nichž byla vyloučena indikace k neurochir. zákroku.		<u>Bělohrad</u> <u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> Kundratice Libverda Mariánské Lázně <u>Mšené</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u>

VI/4 GO4, GO5, GO9	Zánětlivé nemoci centrálního nervstva /stavy po meningoencefalitidách a myelitidách/ pokud jsou přítomny spasticko- paretické známky.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na odeznění akutního stádia, opakovaná komplexní lázeňská léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu.		<u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
------------------------------	--	------------------	------	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7
VI/5 dle zákl. dg.	Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stádia, opakovanou komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu.	Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než dvakrát, recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.	<u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> Mšené <u>Velká Losiny</u> <u>Vráž</u>

1	2	3	4	5	6	7
VI/6 dle zákl. dg.	Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování komplexně lázeňské péče je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.		<u>Bělohrad⁷⁾</u> <u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Jáchymov⁷⁾</u> <u>Karviná</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI/7 G35, G36, G37	Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění mimo ataku.	21 ¹⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz. léčby.	Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku	<u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>

7

Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

1	2	3	4	5	6	7
VI/8 G11, G12, G13, G24.9 G60, G70.9 G71, G72; G73	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	21 ⁶⁾	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.	Myastenická onemocnění a paroxysmální svalové obrný. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.	<u>Janské Lázně</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI/9 G95	Syringomyelie s paretickými projevy.	21	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky.	Poruchy dýchací a polykací	<u>Dubí</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>

1	2	3	4	5	6	7
VI/10 G80, G81, GB2, G83	Dětské mozkové obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.	21 ¹⁾	P,K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná lze komplexní láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky.		<u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI/11 620, G21	Parkinsonova choroba.	21	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout 1x na doporučení neurologa.	Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.	<u>Dubí</u> <u>Libverda</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Vráž</u>

Č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VII/1 M05, M06, M08, M09	Revmatoidní artritida st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy).	21 ³⁾ 5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b".	Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybu.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> Ostrožská N.Ves <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušev</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Hodonín</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/2 M45	Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba).	21 ³⁾ 5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b" soustavně léčené na revmatologickém nebo rehabilitačním oddělení.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Mšené</u> Ostrožská N.Ves <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> Kostelec

1	2	3	4	5	6	7
VII/3 M02, M03 M06, M07	Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritida, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.	21 ³⁾ 5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa: a) při postižení páteře II. a vyššího stádia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu b) při chronické artritidě periferních kloubů od II. stádia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.	<u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Lipová-Lázně</u> ⁸⁾ <u>Mšené</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Slatinice</u> <u>Velichovky</u> <u>Bechyně</u> Kostelec
VII/ 4 M32, M33, M34, M35	Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjögrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	21 ³⁾	K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na doporučení revmatologa.	Vysoká nebo narůstající aktivita, závažně viscerální postižení včetně postižení CNS.	<u>Jáchymov</u> <u>Lipová-Lázně</u> ⁸⁾ <u>Teplice</u> <u>Klimkovice</u>

8

Pouze pro psoriatickou artritidu a sklerodermii s kožními projevy.

1	2	3	4	5	6	7
VII/5 M12, M14 M36	Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny.	Čerstvý hemartros, artritidy specifického původu, maligní proces.	Bělohrad ⁹⁾ Darkov ⁹⁾ <u>Jáchymov</u> Kundratice ⁹⁾ <u>Teplice</u> Třeboň ⁹⁾ Velichovky ⁹⁾ <u>Klimkovice</u>
VII/ 6 M10, M11 M14	Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritida, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).	21	P, K	Léčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na doporučení revmatologa při polyartikulárních artrotických změnách s dekompenzací.		<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Jáchymov</u> Karlovy Vary <u>Kundratice</u> Mariánské Lázně <u>Mšené</u> <u>Teplice</u> Toušev <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>

⁹⁾ Mimo hemofilickou artropatii.

1	2	3	4	5	6	7
VII/7 M80, M81, M82	Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity) zejména se svalovými paravertebrálními spasmy.	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na doporučení internisty nebo revmatologa. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze podle § 33 odst. 7 zákona u kostních změn, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu.	Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratů a ostatních kostí.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Jáchymov</u> <u>Teplíce</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Slatinice</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/8 dle zákl. dg.	Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nadměrným jednostranným přetížením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalizovaný.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona.		<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> Bludov <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Dubí</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> Luhačovice <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u> <u>Kostelec</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/9 M16	Koxartróza v soustavném létčení.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rahabilitačního lékaře od III. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b", zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteonekróza.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušev</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Kostelec</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/10 M17, M22, M23	Gonartróza v soustavném lěčení.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stádia choroby, zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progresse nebo opakované zánětlivé iritace. U oběžných je opakování lázeňské léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	Těžké destruktivní změny.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Kostelec</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/11 M15, M18, M19	Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních koubů) .	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře při rhizartróze, Heberdenových nodositách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.		<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Kostelec</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/12 M42, M43, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54	Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na doporučení rehabilitačního lékaře, pouze u funkční etiologie obtíží, jde-li o edukaci léčebných a režimových opatření s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti (soběstačnosti). Opakování komplexní lázeňské péče se nepředpokládá.	Kompresivní radikulární syndrom.	Běloves <u>Bílina</u> Bludov <u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> Dubí <u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> Konstantinovy L. <u>Kundratice</u> Karviná Klimkovice Karlovy Vary Kostelec <u>Libverda</u> Luhačovice Mariánské Lázně <u>Mšené</u> Ostrožská N. Ves Poděbrady Slatinice <u>Teplice</u> Teplice n. B. <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/13 M41	Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60° dle Cobba, soustavně léčené.	21 ¹⁾ 5)	P,K	Léčbu lze poskytnout jako komplexní na doporučení ortopeda nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20° dle Cobba.		<u>Bělohrad</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Vráž</u>
VII/14 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.	21 ¹⁾ 5)	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.	<u>Bělohrad</u> <u>Bludov</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Bechyně</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Libverda</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Mšené</u> <u>Teplice</u> <u>Toušev</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Slatinice</u>

1	2	3	4	5	6	7
VII/15 dle zákl. dg.	Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.	21 ¹⁾ 5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.	<u>Bělohrad</u> <u>Bechyně</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Jáchymov</u> <u>Klimkovice</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Slatinice</u> <u>Karviná</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Mariánské Lázně</u>
VII/16 dle zákl. dg.	Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.	21 ¹⁰⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení specialisty-ortopeda, je-li nezbytné nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu.		<u>Bělohrad</u> <u>Bechyně</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Jáchymov</u> <u>Klimkovice</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Slatinice</u> <u>Karviná</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Mariánské Lázně</u>

¹⁰

Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

VIII - nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis se známkami aktivity, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách.

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VIII/1 dle zákl. dg.	Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině, při cystickém onemocnění ledvin nebo pokud hladina kreatininu v séru trvale přesahuje 150umol/l.		<u>Mariánské Lázně</u>

1	2	3	4	5	6	7
VIII/2 N20, N21, N22	Nefrolitiáza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikované k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. nefrokalciózy.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII/3 dle zákl. dg.	Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii /nefrolitolapaxii/.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení urologa do 6 měs /alt.12 měs/ od výkonu jako doléčení po ESWL a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII/ 4 N34, N40, N41, N42	Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida.	21	P			Mariánské Lázně

1	2	3	4	5	6	7
VIII/5 dle zákl. dg.	Stav po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu	21	K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa		<u>Mariánské Lázně</u>

IX - Duševní poruchy

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ. láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IX/1 F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34	Psychózy v stádiu remise.	21 ⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí</u> <u>Jeseník</u>

1	2	3	4	5	6	7
IX/2 F40, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, F06.6, F06.7 F07.1 F07.2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických.	21 ⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí</u> <u>Jeseník</u> Libverda

Č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
X/1 L20	Atopický ekzém.	28 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení dermatologa do 25 let věku a dále, pokud lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.		<u>Jeseník</u> <u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
X/2 L40	Psoriasis vulgaris.	28	P			Lipová-Lázně Kostelec Ostrožská N.Ves

X/3 L40	Psoriasis generalisata et arthropatica.	28 ¹⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení dermatologa v případě, že lázeňská léčba je alternativnou hospitalizace, bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambulantní léčbu pro akutní exacerbaci. U artropatické psoriázy i na doporučení revmatologa.		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u> <u>Ostrožská N.Ves</u>
X/4 L70	Acne conglobata et indurata.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení dermatologa nemocným do 25 let		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>

X/5 dle zákl. dg.	Chronické dermatózy.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na doporučení dermatologa, v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalisace.		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
X/6 dle zákl. dg.	Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.	28 ¹⁾	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst. 7 zákona.		<u>Lipová-Lázně</u> <u>Kostelec</u>
X/7 dle zákl. dg.	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, do 6 měsíců od zhojení.	28 ¹⁾	K	Léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře.		<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Lipová-Lázně</u>

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
XI/1 N96, N97	Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habituais) .	28	P,K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 2x. U sterility je nutné i vyšetření partnera a jde-li o ženu starší 35 let genetické vyšetření obou partnerů.		<u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

XI/2 E28, N85, N91	Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri, oligohypomenorrhoe, cyclus anovularius, insufficiencia ovarialis, deviatio uteri).	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout celkem 2x.		<u>Františkovy Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
XI/3 N70, N71, N72, N73 N76	Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství, kolpitis chronica, endocervicitis chronica, endomyometritis chronica, occlusio tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).	28	P, K	Lázeňskou léčbu je možno poskytnout po akutní exacerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.		<u>Františkovy Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

XI/ 4 dle zákl. dg.	Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout do 12 měs. od operace a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplikovaným pooperačním průběhem a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.		<u>Františkovy Lázně</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>
XI/5 N94, N95	Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita dysmenorrhoe, algomenorrhoe, pelvipathia spastica).	28	P			Františkovy Lázně Jeseník Klimkovice Mariánské Lázně

B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost**1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:**

Bělohrad	pro děti od 6 let a dorost; léčba dětí od 3 let je možná v doprovodu rodičů po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Bludov	pro děti od 3 let a dorost
Darkov	pro děti od 3 do 15 let
Františkovy Lázně	pro děti od 6 let a dorost
Janské Lázně	pro děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXV od 3 let a dorost. U indikací skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Jeseník	u indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 do 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu
Karlovy Vary	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Kynžvart	pro děti od 2 do 15 let
Lipová	pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Luhačovice	u indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a dorost

Mariánské Lázně	u indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII a XXXI pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Poděbrady	pro děti od 3 let a dorost
Teplice n. B.	pro děti od 3 let a dorost
Teplice	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Velké Losiny	u indikací skupiny XXV pro děti od 3 let a dorost, u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku a dorost
Železnice	pro děti od 3 let a dorost
Klimkovice	pro děti od 3 let a dorost, děti s indikacemi skupiny XXVI je možno v doprovodu rodičů přijímat již od 1 roku věku. Indikace XXVII/4 pouze pro dorost

2. Obecná ustanovení

Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny. Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé.

3. Indikační skupiny

XXI. Onkologická onemocnění

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXI/1 dle zákl. dg.	Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Lázeňskou léčbu doporučuje klinika dětské onkologie FN Praha 5-Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.	Janské Lázně	

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Na doporučení odborníka pro preventivní kardiologii je možno na indikaci XXII/IO vysílat děti s rodiči s indikací II/1 do Konstantinových Lázní. Délka pobytu dítěte i dospělého je stejná, tj. 21 dnů.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXII/1 IO0, IO1 IO2	Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/2 I40	Stavu po akutní kardiitidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Teplice n. B.	
XXII/3 IO5, IO6, IO7, IO8, IO9, I33, I41, I42	Chronické kardiitidy.	Poděbrady Teplice n. B.	

XXII/4 Q20-Q26	Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.	Poděbrady Teplice n. B.
XXII/5 dle zákl. dg.	Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.	Poděbrady Teplice n. B.
XXII/6 I00,M35	Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	Poděbrady Teplice n. B.
XXII/7 F45	Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.	Poděbrady Teplice n. B.
XXII/8 I10,I11, I12 ,I13	Juvenilní hypertenze.	Poděbrady Teplice n. B. Klimkovice
XXII/9 I77,I78, I79	Nemoci periferních cév.	Poděbrady Klimkovice Teplice n. B.
XXII/10 dle zákl . dg.	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.	Poděbrady Teplice n. B.

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 100 g/l a méně) .

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIII/1 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.	Karlovy Vary	Stenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci

XXIII/2 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M.Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.	Karlovy Vary	Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev
XXIII/3 dle zákl. dg.	Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.	Karlovy Vary	Pokročilá jaterní nedostateč- nost
XXIII/4 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.	Karlovy Vary	Obstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangitis
XXIII/5 dle zákl. dg.	Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.	Karlovy Vary	Časté exacerbace pankreatitidy

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V rámci indikace XXIV/1 je možno přijímat do DL Karlovy Vary děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů, k edukačnímu pobytu v trvání 14 dnů.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIV/1 E10, E11, E12, E13	Diabetes mellitus.	Karlovy Vary Luhačovice	Nestabilizova ný diabetes
XXIV/2 E65, E66, E68	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.	Bludov Karlovy Vary Luhačovice Poděbrady	
XXIV/3 E78	Hyperlipoproteinemie.	Karlovy Vary Poděbrady	
XXIV/4 EO5	Tyreotoxikóza.	Jeseník	
XXIV/5 EO5	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	Jeseník	

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační
nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách.
Pro léčbu v Janských Lázních jsou bronchiektazie
kontraindikací.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXV/1 J31, J32, J35, J37, J38, J39	Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.	Bludov Janské Lázně Jeseník Kynžvart Mariánské Lázně Luhačovice Velké Losiny	

XXV/2 J30	Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/3 J40, J41, J42	Bronchitis recidivans.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/4 J32, J40, J42	Sinobronchitis.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/5 J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18	Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/6 J44, J45	Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/7 J45	Asthma bronchiale.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/8 J42, J44	Dermorespirační syndrom.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny

XXV/9 dle zákl. dg.	Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.	Janské Lázně, Jeseník Kynžvart Luhačovice, Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/10 dle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibróza.	Jeseník Kynžvart, Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/11 dle zákl. dg.	Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVI/1 dle zákl. dg.	Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Velké Losiny Klimkovice	
XXVI/2 G11-13, G24.9, G71-73	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Klimkovice	Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci

XXVI/3 G80-83	Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).	Janské lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léčbě. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/4 G05,G06, G08,G09, G11,G12, G54,G55	Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchý, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS. Pozn.: Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace, znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/5 G54,G55	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Klimkovice Velké Losiny	

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVII/1 M08,M09	Juvenilní chronická artritida a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.	Bělohrad Poděbrady Teplice Teplice n.B. Darkov	Výrazné oběhové poruchy
XXVII/2 dle zákl. dg.	Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Darkov	

XXVII/3 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.	Bělohrad Janské Lázně Poděbrady Teplice Darkov	
XXVII/4 M41	Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.	Bělohrad Darkov Janské Lázně Mariánské Lázně Teplice Klimkovice Velké Losiny	
XXVII/5 M91, M92	Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	Darkov Teplice Poděbrady ^{x)}	
XXVII/6 M42	Morbus Scheuermann.	Bělohrad Darkov Teplice	
XXVII/7 M86	Vleklé osteomyelitidy.	Darkov Teplice	Stavy s píštělí
XXVII/8 M50, M51, M53, M54, M42	Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.	Bělohrad Bludov Janské Lázně Teplice Darkov Velké Losiny	

^{x)} pouze pro primární a sekundární osteoporózu

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVIII/1 N10, N11, N12, N30, N31	Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.	Bludov Mar. Lázně	Známky ledvinné nedostatečnosti s kreatininemií nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg

XXVIII/2 N20, N21, N22,N23	Urolitiáza – po operaci nebo spontánním odchodu konkrementu – s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, – recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné. Pozn.: dle možností sdělit chemické složení konkrementu.	Mar. Lázně	Lokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest
XXVIII/3 dle zákl. dg.	Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu – do 12 měsíců po výkonu, – do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.	Bludov Mar.Lázně	Operační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakované cévkování
XXVIII/4 N02,N03 N04	Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubíček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stádiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.	Mar.Lázně	Vysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod. kreatininemie nad 150 umol. diastol.hypertenze nad 100 mmHg

XXIX – Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIX/1 F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34	Psychózy ve stádiu remise.	Jeseník	Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád

XXIX/2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	Jeseník	Poruchy vědomí neschopnost dodržovat léčebný řád
F40, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, F06.6, F06.7, F07.1, F07.2			

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXX/1 L40	Psoriasis - chronické a recidivující formy.	Darkov Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	
XXX/2 L20, L23	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.	Darkov Jeseník Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	Impetiginizace, mikrobiální ekzémy
XXX/3 L70	Indurativní a konglobující formy akne.	Darkov Lipová-Lázně	
XXX/4 L94	Sklerodermie.	Darkov Lipová-Lázně	Maligní a progredující formy
XXX/5 L85	Ichtyózy.	Darkov Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	
XXX/6 dle zákl. dg	Chronické dermatózy.	Darkov Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	

XXX/7 dle zákl. dg.	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	Bělohrad Janské Lázně Lipová-Lázně Železnice
------------------------------	--	---

XXXI. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI.: appendicitis chronica.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXXI/1 N70, N71 N72, N73, N74, N75, N76, N77	Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.	Frant. Lázně Klimkovice Mariánské Lázně	
XXXI/2 N85	Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/3 N91, N92, N93, N94	Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypo- oligo-menorea.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/4 N92	Stavy po léčených juvenilních metroragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.	Frant. Lázně Klimkovice	Hyperestrogen ní stavy.
XXXI/5 dle zákl. dg.)	Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/6 dle zákl. dg.	Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendektomii do 12 měsíců od operace.	Frant. Lázně Klimkovice Mariánské Lázně	

59

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 1997,

kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 34 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů: věku poskytuje zdravotní péče v odborných dětských léčebnách,¹⁾ a indikační zaměření těchto léčen jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

§ 2

§ 1

Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

¹⁾ § 34 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Příloha k vyhlášce č. 59/1997 Sb.

Indikační seznam pro zdravotní péči v odborných
dětských léčebnáchPřehled dětských odborných léčeben s určením věkové
kategorie

Hamzova dětská léčebna Luže Košumberk	děti a dorost do 18 let
Rehabilitační ústav Město Albrechtice	2 - 15 let
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice	1-7 let
Léčebna zrakových vad Dvůr Králové n. L.	4,5 - 10 let
Dětská oční léčebna Machnín u Liberce	3 - 9 let
Dětská léčebna Cvikov	1 - 15 let
Dětská léčebna nespec. onemocnění plic Chocerady	3 - 14 let
Beskydské dětské sanatorium Metylovice	3 - 15 let
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy	6 - 15 let
Dětská léčebna pro nespec. onem. dých. cest Počátky	3 - 15 let
Léčebna respir. onemocnění dětí Říčany u Prahy	3 - 18 let
Dětská léčebna respir. nemocí Zlaté Hory v Jeseníkách	3 - 14 let
Dětská léčebna Ch. Masarykové Bukovany	3 - 15 let

Možnost přijetí doprovodu v léčebnách:

Luže-Košumberk, Boskovice, Cvikov, Metylovice, Ostrov u
Macochy, Počátky, Říčany.

Indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

Diagnosa	Indikace	Léčebna
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek		
E44,E45 E46	Protein - energetická podvýživa a její následky	Luže - Košumberk
E56	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů	Luže - Košumberk
E66	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů Kontraindikace: diabetes mellitus	Metýlovice
VI. nemoci nervové soustavy		
KI pro celou skupinu: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné léčebnou péčí, mentální retardace znemožňující péči		
dle zákl. dg.	Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny)	Luže - Košumberk Město Albrechtice
G71	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění	Luže - Košumberk Město Albrechtice
G80	Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)	Boskovice Luže - Košumberk Město Albrechtice
dle zákl. dg.	Jiné hybné poruchy centrálního původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilit., hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, po úrazech a operacích CNS. Pozn. přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci	Luže - Košumberk Město Albrechtice Boskovice
M53	Epileptické syndromy ve stádiu kompenzace záchvatů	Město Albrechtice
VII. Nemoci oka a očních adnex		
H50	Strabismus	Dvůr Král.n.L. Machnín

H51	Poruchy konvergence (nedostatečná a nadměrná)	Dvůr Král. n. L.
H52	Poruchy refrakce a akomodace	Dvůr Král. n. L.
H53	Amblyopie Poruchy binokulárního vidění	Dvůr Král. n. L.
H54	Slabozrakost	Dvůr Král. n. L.
X. Nemoci dýchací soustavy		
Kl pro celou skupinu:	kardiorespirační nedostatečnost Anatomické překážky v dýchacích cestách	
J31 J35 J37 J39	Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabením odolnosti	Cvikov Bukovany Chocerady Luže-Košumberk Metylovice Ostrov u Macochy Počátky Říčany Zlaté Hory
J30	Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením	Cvikov Bukovany Chocerady Metylovice
	Pollinosis	Ostrov u Macochy Počátky Říčany Zlaté Hory
J41 J42	Bronchitis recidivans	Cvikov Bukovany Chocerady Luže-Košumberk Metylovice Ostrov u Macochy Počátky Říčany Zlaté Hory
J32 J40 J41 J42	Sinobronchitis	Cvikov Metylovice Ostrov u Macochy Říčany Zlaté Hory

J12 J47	opakovaném v průběhu posledních 2 let	Luže - Košumberk Bukovany Metylovice Počátky Říčany Zlaté Hory
J45	Astma bronchiale	Cvikov Chocerady Metylovice Ostrov u Macochy Počátky Říčany Zlaté Hory
J44 J45	Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva	Zlaté Hory Cvikov Chocerady Metylovice Ostrov u Macochy Říčany Zlaté Hory
J93	Dermorespirační syndrom	Cvikov Chocerady Luže-Košumberk Metylovice Počátky Říčany Zlaté Hory Ostrov u Macochy
	Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích	Cvikov Počátky Zlaté Hory Metylovice
J84	Intersticiální plicní fibróza	Cvikov
E84	Cystická fibróza	Chocerady Metylovice Zlaté Hory Počátky
dle zákl dg-:	Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic	Cvikov Zlaté Hory
J47	Bronchiektazie	Zlaté Hory
KI pro celou skupinu: mikrobiální ekzém		
L40	Psoriáza – chronické a recidivující formy	Luže-Košumberk Bukovany

L20 L23	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo	Luže-Košumberk Bukovany
L70	Indurativní a konglobující formy akne	Luže-Košumberk
L85 Q80	Ichtyózy	Luže-Košumberk Bukovany
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně		
MO8 M09 M12 M13 M16 M17 M19 M36	Juvenilní chronická artritida a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře	Luže-Košumberk Město Albrechtice
Q65-68 Q71-74 Q76-79 M20-25	Vrozené a získané ortopedické vady po hybového aparátu	Boskovice Luže-Košumberk Město Albrechtice
S00-99 T00-14 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech a ortopedických operacích k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilitační příprava před plánovanými operacemi	Boskovice Luže-Košumberk Město Albrechtice
M40-41	Skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla	Luže-Košumberk Metylovice Město Albrechtice
M87,M89	Perthesova choroba – všechna stadia	Luže-Košumberk
M91-93	Osteochondropatie	Město Albrechtice
M42-43	Morbus Scheuermann, dorzopatie	Luže-Košumberk Město Albrechtice
M86	Vleklé osteomyelitidy	Luže-Košumberk Město Albrechtice
M45,M48 M51 M53-4 M50	Spondylopatie a jiné dorsopatie včetně kořenových syndromů	Luže-Košumberk Město Albrechtice
M35,M62 M65,M67 M70-71 M75-79	Entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobility	Luže-Košumberk
T20-25, T29-32	Stavy po popáleninách	Luže-Košumberk

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. března 1997,

kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče,
časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 31 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

§ 2

§ 1

Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče,¹⁾

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.

¹⁾ § 31 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

Infekční a parazitární onemocnění			
virové hepatitidy všech typů do jednoho roku od začátku onemocnění	1 x měsíčně	infekce, gastroenterologie, vnitřní lékařství, pediatrie, praktický lékař	
virové hepatitidy všech typů po jednom roce od začátku onemocnění při přetrvávání zvýšených jaterních testů	1 x za 2 měsíce	dtto	
chronické virové hepatitidy B,C,D	1x za 2–6 měs.	dtto	
stavy po jaterním poškození při jiných infekčních onemocněních minimálně 1 rok	1x za 2 měs.	dtto	
asymptomatické nosiči HBsAg a anti HCV	1x za 6 měs.	dtto + praktický lékař	
chronická EBV infekce, únavový syndrom	1x za 6–12 měs.	infekce, vnitřní lékařství, pediatrie,imunologie, praktický lékař,.	
toxoplasmosa v rekonvalescenci po dobu 2 let	1x za 3 měs.	infekce, vnitřní lékařství, pediatrie	
toxoplasmosa v graviditě	dle potřeby, minimálně 1x za 2 měs.	vnitřní lékařství, gynekologie	
toxoplasmosa – vrozená forma, oční forma	1x měsíčně	infekce, pediatrie, oftalmologie, vnitřní lékařství	
další antropozoonózy v rekonvalescenci po dobu 2 let	1x za 3–6 měs.	infekce, vnitřní lékařství, pediatrie, ev.– jiný odborník dle postiženého orgánu/systému	
malárie a jiné tropické nemoci do 1 roku od začátku onemocnění	1x měsíčně	infekce	

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

neuroinfekce – hnisavé meningitidy, paretická onemocnění, polyradikulitidy, těžké serosní meningitidy	1x za 3 měs.	infekce, neurologie	sledovat minimálně 1 rok
Lymská boreliosa	1x za 2–3 měs.	infekce, vnitřní lékařství, pediatrie, neurologie, dermatologie, revmatologie, praktický lékař,	po dobu dvou let od začátku onemocnění
osoby s preexpoziční a postexpoziční imunizací proti lysse	2x a 3 měs.	infekce	půl roku po ukončení očkování
HIV pozitivní osoby – asymptomatictí nosiči	1x za 6 měs.	svobodně zvolený ošetř. lékař, který doporučí dispenzarizaci u specialisty.	kožní projevy–dermatologie
– v stadiu ARC, PGL	1x za 2 měs.	dtto	
– v rozvinutém stadiu AIDS	min.1x měs.	dtto	
imunodeficientní stavy po inf. nemocech	1x za 3 měs.	infekce, interna, pediatrie, imunologie	
osoby po návratu z epidemiologicky závažných oblastí	1x za měsíc	infekce	po dobu 6 měsíců
sepsy a infekční karditidy po vyléčení 2 roky	1x za 3 měs.	infekce, interna, kardiologie, pediatrie	
při přetrv. vegetacích	1x za 12 měs.	dtto	
aktinomykosa	1x za 3 měs.	infekce, odb. oš. lékař	dle lokalisace, 1 rok po odeznění klin. aktivity
horečnaté stavy nezjištěné etiologie s přetrvávajícími path. labor. projevy	1x za 3 měs.	infekce, interna, pediatrie, revmatologie	5 let
osoby nemocné TBC a jinými mykobakteriosami plicními i mimoplicními – po skončení léčení	3x po 2 měs.	TRN, odborník dle specializace podle postiženého orgánu/systému	
– další 3 roky	1x za 6 měs.	dtto	
osoby se zvýšeným rizikem TBC – osoby v kontaktu s nemocným TBC	3x po 6 měs.	TRN	vyřadit po zániku zdroje

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

osoby s odléčenou TBC komplikovanou dalším onemocněním	1x za 12 měs.	TRN	
závažné recidivující infekce herpetickými viry	1x za 2–12 měs.	infekční nemoci, dle postiž. orgánu – dermatovenerologie, gynekologie, neurologie	
Pohlavní choroby			
syfilis dle stadia	1x za 2–12 měs.	dermatovenerologie	
gonorrhea	1x za 3–6 měs.	dermatovenerologie	po vyléčení max. 2 roky
recidivující infekce HPV	1x za 3–6 měs.	dermatovenerologie	zejm. v genitální oblasti
Nemoci endokrinní soustavy			
struma eufunkční	1x za 6–12 měs.	endokrinologie, vnitřní lékařství praktický lékař,	
struma s mechanickým syndromem	1x za 6– 12měs.	endokrinologie, ORL, vnitřní lékařství	
thyreotoxikóza v remisi	1x za 6–12 měs.	endokrinologie, vnitřní lékařství	
speciální formy (oftalmopatie)	individuálně.	endokrinologie, vnitřní lékařství, oftalmologie	
stavy po strumektomii nebo léčbě radiojodem	1x za 6–12 měs.	endokrinologie, nukleární medicína	

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

hypotyreózy ve stabilizovaném stavu	1x za 12 měs	endokrinologie, praktický lékař, vnitřní lékařství,	
stavy po zevním ozáření krku	1x za 12 měs	endokrinologie,	
léčba Amiodaronem a pod. preparáty	1x za 6 měs.	endokrinologie,	
thyreoiditis v remisi	1x za 12 měs	endokrinologie, vnitřní lékařství,	
autoimunní thyreoiditis	1x za 6 měs.	endokrinologie,	
syndrom resistance na hormony	1x za 6–12 měs	endokrinologie,	
adrenální nedostatečnost , vrozená adrenální hyperplasie (ve stabilizovaném stavu), němé adenomy nadledvinek	1x za 6 měs.	endokrinologie,	
afunkční adenomy hypofysy	1x za 6–12 měs.	endokrinologie, neurologie,	
Nelsonův syndrom, hypopituitarismus, izolované poruchy tvorby hypof. hormonů ve stab. stavu	1x za 6 měs.	endokrinologie,	
diabetes insipidus	1x za 12 měs	endokrinologie,	
diencephalický syndrom ve stab. stavu	1x za 6 měs.	endokrinologie,	
hypokalcemický syndrom strumiprivní stabilizovaný	1x za 3 měs.	endokrinologie,	
idiopatický	1x za 6 měs.	endokrinologie,	
metabolická osteopatie ve stab. stavu	1x za 6 měs.	endokrinologie,	
syndrom mnohočetné endokrinní neoplasie	nejm. 1x za 6 měs.	endokrinologie,	
endokrinně podmíněná hypertenze	1x za 6–12 měs.	endokrinologie, interna,	
stavy po operacích endokrinních orgánů	1x za 6–12 měs.	endokrinologie,	

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

Poruchy přeměny látek a imunity			
dědičné poruchy metabolismu	3 – 6 měs.	odborné pracoviště, praktický lékař, vnitřní lékařství	
metabolické poruchy	3 – 6 měs.	odborné pracoviště, vnitřní lékařství	
diabetes mellitus II. typu	1x za 6 měs.	vnitřní lékařství, diabetologie, praktický lékař	
nutriční problémy	dle typu postižení	odborné pracoviště (vnitřní lékařství)	
poruchy lipidového metabolismu	1x za 6 měs.	vnitřní lékařství, pediatrie, kardiologie gastroenterologie, angiologie, praktický lékař,	
dna	1x za 12 měs.	vnitřní lékařství, revmatologie, praktický lékař,	
imunodeficitní stavy, recidivující infekce	1x za 3 měs.	imunologie, interna, ORL,	
Nemoci krve a krvetvorných orgánů			
závažné anemie	1 x 3–6 měs.	hematologie,	
hemofilie	1 x za 6 měs.	dtto,	
jiné koagulační vady a krvácivé stavy	1 x za 6–12 měs.	dtto	
útlumové stavy	1 x za 6 měs.	dtto	
myelodysplastický syndrom	1 x za 2 měs.	dtto	
uzlinové syndromy	1 x za 3–12 měs.	dtto	
Duševní poruchy v dětském věku			

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

psychózy	4–6 x za rok	pedopsychiatrie	
těžké vývojové poruchy, pervazivní poruchy	4–6 x za rok	pedopsychiatrie, pediatrie	
demence, organický psychosyndrom, mozkové dysfunkce	4–6 x za rok	pedopsychiatrie, pediatrie, neurologie	
poruchy a změny osobnosti	4 x za rok	pedopsychiatrie	
těžké psychosomatické poruchy (mentální anorexie a další)	4–6 x za rok	pediatrie, pedopsychiatrie	
poruchy adaptace a závažné stressové situace	4–6 x za rok	PLDD, pedopsychiatrie, psychologie	
děti psychotických a psychiatricky vedených rodičů	4–6 x za rok	dtto	
děti v těžkých sociokulturních podmínkách (týrané, sexuálně zneužívané)	4–6 x za rok	dtto	
suicidiální chování	4–6 x za rok	dtto	
Duševní poruchy v dospělosti			
osoby trpící recidivujícím nebo vleklým průběhem psychóz (včetně závažných hraničních stavů)	min. 1x za 3 měs.	psychiatrie	
osoby trpící organickým psychosyndromem (zejména v mladším a středním věku).			
osoby po sebevražděném pokusu, provedeném v souvislosti s duševní nemocí	dtto	dtto	
osoby závislé na alkoholu a jiných drogách ve stadiu léčbou ovlivnitelném	dtto	dtto	
Sexuologie			
sexuální delikventi	1x za 3–12 měs.	sexuologie, psychiatrie	
nebezpeční sexuální devianti a transsexuálové po změně pohlaví	dtto	sexuologie	

Strana 1590

Sbírka zákonů č. 60 / 1997Částka 20

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie	dtto	dtto	
chronická polyneuropatie	1x za 6–12 měs.	neurologie, PL., interna ev. další odbornosti dle etiologie	
progresivní svalové dystrofie	1x za 6 –12 měs.	neurologie, rehabilitace, orthopedie	
dětská mozková obrna	1 x za 2 měs.	neurologie, pediatrie, rehabilitace	
pozdní následky po poliomyelitidě	1x za 12 měs.	neurologie, rehabilitace, orthopedie	
Nemoci oka a očních adnex			
glaukom kompensovaný	1x za 2 měs.	oftalmologie	
strabismus	1x za 6 měs.	dtto	do 15 let věku
stav po operaci amoce po zhojení	1x za 12 měs.	oftalmolog	
diabetická retinopatie prostá forma závažné formy	1x za 3 měs. 1x za 12 měs. 1xza 3–6 měs.	dtto oftalmolog oftalmolog	
uveitidy	dle potřeby	dtto	
Nemoci ušní, nosní, krční			
chronická rinopatie	1x za 3 měs.	ORL	
papilomy dých. cest: –dětská papilomatóza hrtanu	1x za měsíc	dtto	
–papilom hrtanu dospělého, papilom nosní sliznice	1xza 3 měs.	dtto	

Strana 1592

Sbírka zákonů č. 60 / 1997Částka 20

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

nositelé kardiostimulátorů	1x za 6– 12 měs.	dtto, vnitřní lékařství	
vrozené vady srdeční a velkých cév	1xza 1–12 měs.	dtto,	
získané chlopenní vady	dtto		
stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikách	dtto	kardiologie, kardiochirurgie	
plicní hypertenze	dtto	kardiolog, vnitřní lékařství	
kardiomyopathie – nemocní	dtto	dtto	
stavy po hlubokých thromboflebitidách	1x za 6 měs.	PL, angiologie, vnitřní lékařství	
thromboembolická nemoc	1x za 2–6 měs.	kardiologie, vnitřní lékařství, angiologie	
ischemická choroba dolních končetin	1x za 12 měs	PL, vnitřní lékařství, kardiologie, angiologie, chirurgie	
prolaps mitrální chlopně	1x za 6 měs.	kardiologie, vnitřní lékařství	
hyperlipoproteinemie	dtto	PL, vnitřní lékařství, kardiologie,	
Nemoci dýchací soustavy			
rhinitis alergica	1x za 6– 12měs.	PL, pediatrie, ORL, alergologie,	

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

zánětlivá onemocnění průdušek, plic a pohrudnice s komplikovaným a protrahovaným průběhem do 1 roku dále	1x za 4 měsíce 1x za 12 měs	TRN, praktický lékař	při stabilizaci po 3 letech vyřadit
chronické obstrukční choroby bronchopulmonální: chronická bronchitis, asthma bronchiale, emfyzém plicní, bronchiektazie s poruchou ventilace	1x za 12 měs	TRN, alergologie, praktický lékař	
s poruchou respirace	1x za 6 měs.	TRN, praktický lékař	
sarkoidóza, plicní fibrózy s poruchou funkce, pneumokoniózy, nezhoubné novotvary dých. ústrojí	1x za 6–12 měs.	TRN	
riziko zhoubných nádorů (profesní, kuřácké a j.)	1x za 12 měs	TRN	
stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro ARDS	1x za 6–12 měs.	ARO,TRN	
jiná závažná netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí : recidivující pneumothorax, hemoptýza, vrozené anomálie, brániční parézy	1x za 3–12 měs.	TRN	
Nemoci zažívacího ústrojí			
vředová choroba žaludku a duodena	1x za 6 měs.	PL, gastroenterologie, vnitřní lékařství, chirurgie,	
neobjasnění krvácení do trávicí trubice	1x za 6 měs.	gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství	
syndrom po resekcích žaludku a jiných operačních výkonech na GIT traktu	1x za 12 měs	dtto	
polypy žaludku,Ménétrierova choroba	dtto	dtto	
refluxní ezofagitida, Barretův jícen, achalázie jícnu, stavy po korozivní ezofagitidě	dtto	dtto	

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

primární malabsorpční syndrom	dtto	gastroenterologie, vnitřní lékařství, pediatrie, chirurgie	
idiopatická proctokolitida	1x za 6 měs.	dtto	
Crohnova nemoc	1x za 12 měs	dtto	
stavy po akutní pancreatitidě	1x za 6 měs.	dtto	do 2 let po onemocnění
chronická pancreatitis	dtto	PL, gastroenterologie, vnitřní lékařství	
Nemoci močové soustavy			
urolithiaza	1x za 6–12 měs.	PL, urologie, klinická biochemie, vnitřní lékařství	
recidivující infekce močových cest	dtto	PL, urologie, vnitřní lékařství	
chronická pyelonefritis	1x za 6 měsíců	PL, urologie, nefrologie, vnitřní lékařství	
chronická glomerulonefritis	dtto	dtto	
ostatní chronická onemocnění ledvin (diabetická nefropatie, vaskulární , toxické postižení,)	dtto	dtto	
chronické onemocnění ledvin ve fázi renální insufficience	1x za 1–2 měs	nefrologie	
Nemoci mužských pohlavních orgánů			
hypertrofie prostaty od 40 let věku	1x za 12 měs.	praktický lékař, urolog	
Nemoci prsů			
mastopathia cystica fibrosa bez atypií	1x za 12 měs	chirurgie, gynekologie	
s atypiemi	1x za 3 měs.	dtto	

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

Nemoci ženských pohlavních orgánů			
ženy v období klimakteria	1x za 3 měs.	gynekologie	
sestupy rodidel a inkontinence	1x za 6 měs.	gynekologie	
vrozené vývojové vady genitálu a poruchy průchodnosti vejcovodů do 1 roku po operačním řešení	1x za 3 měs.	gynekologie	pouze do 1 roku po operačním řešení
juvenilní recidivující metrorhagie	1x za 4 měs.	gynekologie	do 18 roku věku
chronické záněty rodidel	1x za 12 měs.	gynekologie	
pac. s perorální či nitroděložní antikoncepcí	1x za 3–6 měs.	gynekologie	
Těhotenství – fyziologické prvních 9 lunárních měsíců	1x za 4 týdny	gynekologie	
10.lunární měsíc	1x za 1 týden	dtto,zařízení kde bude žena родit	
rizikové	individuálně		
patologické	individuálně		
šestinedělí -	1 x	gynekologie	
Nemoci kůže a podkožního vaziva			
atopický ekzém	1x za 12 měs.	dermatologie, pediatrie	
fotodermatózy	1x za 12 měs.	dermatologie	
psoriasa a parapsoriasa	1x za 12 měs.	dermatologie	
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně			

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

dermatomyositis	aktivní 1x za 6 měs. neaktivní 1x za 12 měs.	revmatologie, vnitřní lékařství	
febris revmatica	aktivní s karditidou 1x za 1 měs. neaktivní 1x za 12 měs.	revmatologie, vnitřní lékařství	
Reiterův syndrom	1x za 12 měs.	revmatologie, vnitřní lékařství	
Lymská choroba s chronickými kloubními projevy	1x za 12 měs.	revmatologie, vnitřní lékařství	
Juvenilní chronická arthritida	aktivní 1x za 6 měs. neaktivní 1x za 12 měs.	revmatologie, pediatrie, vnitřní lékařství	
revmatoidní arthritida	seropozitivní 1x za 12 měs. seronegativní 1x za 24 měs.	revmatologie, vnitřní lékařství	
SLE	aktivní 1x za 6 měs. neaktivní 1x za 12 měs.	revmatologie	

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

progresivní systémová skleróza	difusní 1x za 12 měs. limitovaná 1x za 12 měs.	revmatologie	
nekrotizující vaskulitis	aktivní 1x za 6 měs. neaktivní 1x za 12 měs.	revmatologie	
ankylosující spondylitis	1x za 12 měs.	revmatologie, ortopedie	
vady páteře (vrozené i získané)	1 x za 6 měs.	ortopedie	
vrozená dysplasie kyčelní	1 x měs.	ortopedie	v porodnici možná účast pediatra další kontroly za 6 týdnů a za 2 měs., dále v intervalech dle potřeby
vrozené vady nohou (pes equinovarus)	1 x měs.	ortopedie	v kojeneckém věku 2 x měs., dále dle potřeby
systémová onemocnění kostí	1 x za 3 měs.	ortopedie	případně ve spolupráci s pediatrem
osteochondropatie	dtto	dtto, praktický lékař	
stavy po amputaci končetin – do 1 roku	1 x za 3 měs.	chirurgie, rehabilitace, protetika, pediatrie, ortopedie	
po 1 roce	1 x za 6 měs.	dtto, PL	
stavy po komplikovaných úrazech pohybového ústrojí do 1 roku	1 x za 3 měs.	ortopedie, chirurgie, rehabilitace, protetika, neurologie, neurochirurgie	
po 1 roce	1 x za 6–12 měs.	dtto, PL	
nádory pohybového ústrojí	1 x za 6 měs.	ortopedie	ve spolupráci s onkologem

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

Neurochirurgie			
děti po operacích vrozených vad CNS	1 x za 6 měs.	neurochirurgie, neurologie	2 roky
děti po operacích hydrocefalu	dtto	dtto	
nemocní po operační léčbě vertebrogenních onemocnění	1 x za 6 měs.	dtto	2 roky
pacienti po operační léčbě epilepsie	1 x za 6 měs.	neurologie	
pacienti po chirurgické léčbě bolesti	1x za 12 měs.	neurochirurgie	
cévní choroby mozku, po operaci	1 x za 6 měs.	neurochirurgie, neurologie	
nemocní s úrazovým postižením periferních nervů	1 x za 3 měs.	dtto	do úpravy stavu
nemocní po operaci funkční neurochirurgie			
Nemoci z povolání			
osoby s hlášenou nemocí z povolání, jiným poškozením zdraví z práce a profesionální otravou	1x za 6–36 měsíců	odd. nemocí z povolání, vnitřní lékařství, praktický lékař, dorostové lékařství	
Onkologie			
osoby s familiárním a genetickým výskytem nádorů	1x za 3–12 měs.	praktický lékař, onkolog, odborník příslušný dle postiženého orgánu, či systému	např. Lynchův sy., Sy. Li–Fraumeni
diagnostikované přednádorové stavy	1x za 3–12 měs.	odborník příslušný dle postiženého orgánu, onkolog	
diagnostikované maligní a potencionálně maligní nádory	1x za 3–12 měs.	onkolog, odborník příslušný dle postiženého orgánu	

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

Pediatrie			
děti chronicky nemocné (závažné organické nebo funkční změny postiženého orgánu či systému s dlouhodobým předpokládaným průběhem)	1x za 2–6 měs.	pediatr, PLDD, odborník příslušné specializace dle postiženého orgánu nebo systému	
děti s recidivujícím onemocněním (třikrát ročně stejná diagnosa, v mezidobí bez anatomických a funkčních změn postiženého orgánu či systému)	dtto	dtto	
děti ohrožené sociálním prostředím, tj. týrané, zanedbávané a zneužívané děti	dtto	pediatr, PLDD, pedopsychiatr	
děti handicapované a těžce zdravotně postižené	1x za 2–6 měs.	pediatr, PLDD, odborník příslušné specializace dle postiženého orgánu nebo systému	
Stomatologie			
maxilofaciální chirurgie			
orofaciální onkologie po skončení léčby	do 6 měs. 1 x měs.		
	od 6–12 měs. 1 x za 2 měs.		
	od 13–24 m. 1 x za 3 měs.		
	od 2–5 let 1 x za 6 měs.		
	po 5 letech 1 x za rok		
vrozené a získané vady obličeje–v 1 roce po operaci	1 x za 2–3 m.		

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

onemocnění čelistního kloubu po chir.léčbě–v prvních dvou letech	1 x za 3 měs.		
po transplantačních výkonech	v 1 roce–1 x za 2 měs.		
	v 2 roce–1 x za 3 měs.		
enoseální dentální implantologie	v 1 roce 1 x za 3 měs.		
	do 3 let 1 x za 6 měs.		
Ortodoncie			
obličejové rozštěpy	2 x ročně		
progenie, otevřené skusy, rozsáhlé aplazie zubů	1 x ročně		
Všeobecná stomatologie (praktický zubní lékař)			
vředová choroba	2 x ročně		
diabetes mellitus	2 x ročně		
pracovníci rizikových pracovišť (mlýny, pekárny, čokoládovny, galvanizovny, práce s kys.fluorovodíkovou)	2 x ročně		
Pedostomatologie (dětský a dorostový stomatolog)			
krvácivé stavy	2 x ročně		
VCC (vrozené srdeční vady)	2 x ročně		
diabetes mellitus	2 x ročně		
nephropathie	2 x ročně		

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
------------	---	--	----------

onkologická onemocnění	2 x ročně		
imunodeficience	2 x ročně		
dřeňové útlumy a stavy po chemoterapii a radioterapii	2 x ročně		
polyvalentní alergická onemocnění	2 x ročně		
hyperthyreoza	2 x ročně		
kardiomyopatie	2 x ročně		
HIV pozitivní jedinci	2 x ročně		
aktivní TBC	2 x ročně		
infekční hepatitis	2 x ročně		
pozitivní australský antigen	2 x ročně		
vrozené postižení tvrdých zubních tkání (amelogenesis a dentinogenesis imperfecta aj.)	2 x ročně		
smyslové poruchy (slepota, hluchota, hluchoněmost)	2 x ročně		
Technika stomatologického ošetření snížena pro			
mikrostoma			
makroglosii			
závažné deformity obličeje			
ankylosu temporomandibulárního kloubu			
epidermolysis bullosa hereditaria a jiná puchýřnatá onemocnění	2 x ročně		
vůlí neovlivnitelné pohyby (chorea minor, extrapyramidální sy aj.)	2 x ročně		
myopatie	2 x ročně		
dětská mozková obma	2 x ročně		
oligophrenia různé etiologie	2 x ročně		
m. Down a jiné chromosomální aberace	2 x ročně		

DISPENZÁRNÍ PÉČE

Onemocnění	Frekvence dispenzárních prohlídek	Specializace dispenzarizujícího lékaře	Poznámka
anxiózní děti zcela neschopné spolupráce s normálním intelektem	2 x ročně		

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 07/525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 2300,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** – **Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** Prospektum, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Chomutov:** DDD Knihkupectví-Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Karlovy Vary:** SEVT, a. s., Sokolovská 53; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Kolín 1:** Knihkupectví U Kašků, Karlovo nám. 46; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Kniha M + M, Lipová 806, Knihkupectví Růžicka, Šefířková 529/1057; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414, Knihkupectví Z. Petrová, Pasází Sv. Jana a Za Pasází; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** ALBERTINET, Revoluční 1/655, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NADATUR, Hybernská 5, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** B. Wellemínová, Dittrichova 13; **Praha 4:** Abonentní tiskový servis, Zdiměřická 1446/9, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** Arbor Sokolov, a. s., Nádražní 365; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Teplíce:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Mírová 4; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zlín-Louky:** INFOSERVIS, areál Telekomunikačních montáží; **Zlín-Malenovice:** M. K.-HESPO, areál Pozemních staveb; **Znojmo:** Knihkupectví Houdková, Divišovo nám. 12; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklama:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.