

Ročník 1997

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 29

Rozeslána dne 25. dubna 1997

Cena Kč 37,10

O B S A H:

83. Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole

83

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 26. března 1997

o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole

Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem dopravy a spojů, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

- a) rostlinami určenými k pěstování – rostliny nebo jejich části, které jsou určeny k umístění do prostředí umožňujícího jejich další růst,
- b) patotypem – geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,
- c) eradikací – použití vhodných metod boje proti škodlivému organismu s cílem jeho vyhubení,
- d) karanténním územím – území, na které se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření z důvodu výskytu karanténního škodlivého organismu.

§ 2

Karanténní škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost

(k § 4 zákona)

Právníké nebo fyzické osoby uvedené v § 4 zákona ohlašují výskyt nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 3

Soustavná rostlinolékařská kontrola

(k § 7 zákona)

- (1) Soustavné rostlinolékařské kontrole v místech

jejich produkce nebo skladování podléhají rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 2.

(2) Právníké nebo fyzické osoby uvedené v § 7 odst. 2 zákona vedou průběžně evidenci, která obsahuje:

- a) záznamy o druzích, popřípadě odrůdách a o množství pěstovaných rostlin uvedených v příloze č. 2 včetně kategorií a generací rozmnožovacího materiálu,¹⁾
- b) záznamy o druzích, popřípadě odrůdách a o množství skladovaných rostlin, druzích a množství skladovaných rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v příloze č. 2,
- c) záznamy a doklady o původu, účelu výroby, pěstování nebo skladování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených pod písmeny a) a b) a o jejich převodu nebo přechodu na jiné osoby při podnikání,
- d) záznamy o místech,²⁾ v nichž se rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené pod písmeny a) a b) pěstují, vyrábějí, skladují nebo jinak používají,
- e) záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rostlin a rostlinných produktů a k ošetřování jiných předmětů uvedených pod písmeny a) a b),
- f) záznamy o provedení rostlinolékařských kontrol.

(3) Záznamy a doklady podle odstavce 2 se uchovávají nejméně dva roky ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu práv k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům z osob uvedených v § 7 odst. 2 zákona na jiné osoby.

(4) Evidence osob uvedených v § 7 odst. 2 zákona obsahuje jméno, adresu a rodné číslo, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu.

¹⁾ § 2 písm. g) zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

²⁾ § 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f), § 7 písm. a), c), d), h) a l) a § 10 odst. 1 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 4

Zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole

(k § 8 odst. 1 zákona)

Zásilky s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které při dovozu, popřípadě průvozu podléhají rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 5

Rostlinolékařské osvědčení

(k § 8 odst. 2 a 3 zákona)

(1) Rostlinolékařské osvědčení, jímž jsou opatřeny dovážené zásilky,

- a) nesmí mít datum vystavení starší než 14 dnů před odesláním zásilky z místa nakládky,
- b) musí být úplně a čitelně vyplněno hůlkovým písmem nebo strojepisem bez vymazávání a přepisování textu, a to v jazyce anglickém, francouzském, ruském, německém, španělském, slovenském nebo českém, s vědeckými botanickými názvy, a musí být opatřeno razítkem oprávněného orgánu a podpisem oprávněné osoby.

(2) Rostlinolékařské osvědčení, jímž jsou opatřeny vyvážené zásilky, musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 4, při reexportu zásilek z České republiky vzoru uvedenému v příloze č. 5.

(3) Dováží-li se do České republiky zásilka z jiného státu než ze státu jejího původu nebo vyváží-li se z České republiky zásilka pocházející z jiného státu, a byly-li tyto zásilky na území vyvážejícího státu skladovány, přeloženy, přebaleny nebo rozděleny, musí k nim být kromě původního rostlinolékařského osvědčení nebo jeho ověřené kopie připojeno nové rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport.

§ 6

Zákaz dovozu a průvozu

(k § 11 odst. 1 a 2 zákona)

(1) Je zakázáno dovážet a provážet:

- a) karanténní škodlivé organismy uvedené v příloze č. 6 a zásilky s jejich výskytem,
- b) zásilky s výskytem karanténních škodlivých organismů uvedených v příloze č. 7 na rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v téže příloze,
- c) zásilky uvedené v příloze č. 8 ze zemí uvedených v téže příloze,
- d) zásilky, které nesplňují zvláštní karanténní požadavky stanovené v příloze č. 9; splnění zvláštních

karanténních požadavků se uvádí v dodatkovém prohlášení rostlinolékařského osvědčení (dále jen „úřední potvrzení“).

(2) Nebezpečí rozšíření škodlivých organismů při jejich dovozu a při dovozu zásilek podle § 11 odst. 2 zákona se posuzuje na základě

- a) dostupných současných vědeckých informací o příslušných škodlivých organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,
- b) zhodnocení odborných a technických předpokladů příjemce zásilky k zamezení rozšíření příslušných škodlivých organismů, popřípadě
- c) provedeního šetření v zemi původu zásilky nebo vyžádání potvrzení oprávněného orgánu této země, že byly splněny zvláštní karanténní požadavky.

§ 7

Vstupní místa

(k § 12 odst. 1 zákona)

(1) Seznam vstupních míst pro provedení rostlinolékařské kontroly je uveden v příloze č. 10.

(2) Vstupní místa musí být vybavena

- a) u silniční přepravy odstavným pruhem s rampou,
- b) u železniční přepravy odstavnou kolejí, nad níž není umístěna trolej, a rampou,
- c) prostorem pro zpracování písemné agendy s telefonní přípojkou,
- d) prostorem a zařízením pro provádění laboratorních rozborů a ukládání odebraných vzorků, včetně vodovodní přípojky a odpadu,
- e) prostorem pro odpočinek pracovníků, jestliže jde o vstupní místa s nepřetržitým provozem,
- f) dostatečným zdrojem umělého osvětlení v místě prohlídky zásilky,
- g) prostorem a zařízením pro ničení zásilek napadených karanténními škodlivými organismy.

§ 8

Rostlinolékařská kontrola při dovozu a průvozu

(k § 12 odst. 1 a 2 zákona)

(1) Rostlinolékařská kontrola se provádí mimo vstupní místo, jestliže je nutno provést časově náročnější nebo složitější laboratorní rozbor nebo detailní prohlídku zásilky při vykládce nebo po vykládce; o tom, jakož i o místě a podmínkách provedení takové rostlinolékařské kontroly Státní rostlinolékařská správa (dále jen „rostlinolékařská správa“) vyrozumí deklaranta,³⁾ dopravce a celní orgán ve vstupním místě

³⁾ § 2 písm. n), § 107 a 108 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon.

a současně vyznačí tyto údaje v přepravních dokladech.

(2) Po dohodě s dovozcem a rostlinolékařskou službou vyvážející země je možno provést rostlinolékařskou kontrolu na území této země. Výsledky této kontroly se vyznačí v přepravních dokladech.

(3) Dovážená nebo provážená zásilka

a) musí být vrácena, jestliže

1. se na ni vztahuje zákaz dovozu a průvozu podle § 6 odst. 1,
2. není spolehlivě prokázán její původ nebo totožnost,
3. není opatřena rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským osvědčením pro reexport podle § 8 odst. 2 a 3 zákona nebo jiným úředním dokladem podle § 8 odst. 4 zákona,
4. není opatřena rostlinolékařským osvědčením obsahujícím náležitosti podle § 5 odst. 1,
5. je napadena jiným než karanténním škodlivým organismem a je zřejmé, že nařízením mimořádných rostlinolékařských opatření nelze vyloučit jeho rozšíření a vznik značné škody,
6. její stav nebo způsob uložení vůbec nedovoluje provést rostlinolékařskou kontrolu,

b) musí být zničena, jestliže hrozí bezprostřední nebezpečí rozšíření karanténního škodlivého organismu nebo vzniku značné škody a vrácením zásilky mu nelze zabránit,

c) může být, s výjimkou zásilky, jejíž dovoz je zakázán, propuštěna do navrhovaného celního režimu⁴⁾ s podmínkou splnění mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených rostlinolékařskou správou dovozci, dopravci nebo příjemci zásilky, jestliže byl v zásilce zjištěn výskyt jiných než karanténních škodlivých organismů a provedením mimořádných rostlinolékařských opatření se vyloučí jejich šíření a vznik škod.

(4) Byl-li zjištěn výskyt karanténního škodlivého organismu jen v části zásilky a je-li zřejmé, že zbývající část zásilky není napadena, naloží se s napadenou částí zásilky podle ustanovení odstavce 3 a zbývající část může být propuštěna do navrhovaného celního režimu,⁴⁾ popřípadě s podmínkou splnění mimořádných rostlinolékařských opatření.

(5) Rozhodnutí o naložení se zásilkou podle odstavce 3 nebo s částí zásilky podle odstavce 4 doručí rostlinolékařská správa deklarantovi³⁾ a celnímu orgánu.

§ 9

Následná rostlinolékařská kontrola po dovozu

(k § 12 odst. 6 zákona)

Rostliny, jejichž rozmnožovací materiál podléhá následné rostlinolékařské kontrole po dovozu podle § 12 odst. 6 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 11.

§ 10

Evidence výskytu karanténních škodlivých organismů

[k § 14 odst. 1 písm. d) zákona]

(1) Rostlinolékařská správa vede evidenci výskytu karanténních škodlivých organismů, která v závislosti na druhu škodlivého organismu a hostitelské rostliny a místě výskytu obsahuje tyto údaje:

- a) vědecký název, popřípadě též patotyp karanténního škodlivého organismu,
- b) identifikaci zamořených pozemků a objektů,²⁾
- c) jméno, adresu a rodné číslo (jde-li o fyzickou osobu) nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo (jde-li o právnickou osobu) vlastníka zamořených pozemků či objektů nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu,
- d) vědecký název druhu, popřípadě název odrůdy hostitelské rostliny,
- e) datum a způsob zjištění výskytu karanténního škodlivého organismu a jméno osoby, která jej zjistila,
- f) jméno osoby, která karanténní škodlivý organismus určila, popřípadě též osoby, která ověřila správnost určení, a datum určení, popřípadě jeho ověření,
- g) údaje o intenzitě výskytu karanténního škodlivého organismu.

(2) Součástí evidence jsou též úřední doklady o nařízení a provedení mimořádných rostlinolékařských opatření a o výsledcích průzkumu a přezkoušování výskytu karanténních škodlivých organismů.

§ 11

Způsob odborného šetření po zjištění výskytu karanténního škodlivého organismu nebo kalamitního přemnožení jiného škodlivého organismu

(k § 14 odst. 2 zákona)

K posouzení nutnosti a rozsahu nařízení mimo-

⁴⁾ § 2 písm. m) body 1, 3, 4, 5 a 6 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

řádných rostlinolékařských opatření rostlinolékařská správa

- a) ověří správnost určení zjištěného karanténního škodlivého organismu (laboratorním diagnostickým vyšetřením),
- b) zjistí původ jeho výskytu,
- c) provede detailní průzkum jeho územního rozšíření v místě a v okolí místa výskytu, popřípadě na dalších místech,
- d) posoudí možnosti jeho dalšího šíření a možnosti eradikace,
- e) v případě potřeby ověří patotyp karanténního organismu,
- f) posoudí kalamitní charakter přemnožení jiného než karanténního organismu.

§ 12

Náhrada majetkové újmy vzniklé v souvislosti s uložením mimořádných rostlinolékařských opatření (k § 16 odst. 2 zákona)

(1) Náhradu majetkové újmy tvoří:

- a) náhrada za ztrátu příjmů nebo za zničené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty,
- b) náhrada výdajů hospodárně vynaložených na provedení nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření.

(2) Náhrada majetkové újmy se poskytuje na zá-

kladě písemné žádosti dotčené fyzické nebo právnické osoby.

(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje:

- a) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště žadatele, jde-li o fyzickou osobou,
- b) obchodní jméno, sídlo, jméno odpovědného zástupce a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
- c) název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele včetně směrového kódu peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,
- d) místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření: obec, katastrální území a číslo parcely,
- e) popis a dobu plnění mimořádných rostlinolékařských opatření,
- f) finanční vyjádření majetkové újmy.

(4) K žádosti podle odstavce 2 se přikládají:

- a) doklady o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu,
- b) doklady k údajům uvedeným v odstavci 3 písm. d), e) a f).

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Lux v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

**Karanténní škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací
povinnost podle § 4 písm. a) bodu 2. zákona**

A. Hmyz a háďátka ve všech stádiích vývoje

1. Blýskavka
Spodoptera littoralis (Boisduval)
2. Blýskavka červivcová
Spodoptera exigua (Hübner)
3. Černopáska bavlníková
Helicoverpa armigera (Hübner) ¹⁾
4. Háďátko
Aphelenchoides besseyi Christie
5. Háďátko
Ditylenchus destructor Thorne
6. Háďátko
Globodera pallida (Stone) Behrens
7. Háďátko
Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
8. Háďátko
Radopholus similis (Cobb) Thorne
9. Háďátko bramborové
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
10. Háďátko zhoubné
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
11. Mandelinka
Diabrotica virgifera Le Conte
12. Mol
Opogona sacchari (Bojer)
13. Molice bavlníková
Bemisia tabaci (Gennadius)
14. Mšička révokaz
Viteus vitifoliae (Fitch)
15. Obaleč hvozdíkový
Cacoecimorpha pronubana Hübner
16. Štítenka zhoubná
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)
17. Třásněnka
Thrips palmi Karny

¹⁾ Vědecké názvy karanténních škodlivých organismů vycházejí z publikace Smith, I.M.; McNamara, D.G.; Scott, P.R.; Holderness, M.; Burger B. (1997) : Quarantine Pests for Europe. CAB International ve spolupráci s EPPO. Wallingford.

18. Vrtalka
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
19. Vrtalka
Liriomyza trifolii (Burgess)
20. Vrtalka jihoamerická
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
21. Vrtule ovocná
Ceratitis capitata (Wiedemann)

B. Bakterie

1. Bakteriální hnědá hniloba
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
2. Bakteriální kroužkovitost bramboru
Clavibacter michiganensis subsp. *sepedonicus*
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
3. Bakteriální nekrotická rakovina peckovin
Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier et al.) Young et al.
4. Bakteriální pozvolné vadnutí hvozdíku
Erwinia chrysanthemi pv. *dianthicola* (Hellmers) Bakker
5. Bakteriální skvrnitost listů jahodníku
Xanthomonas fragariae Kennedy et King
6. Bakteriální skvrnitost rajčete a papriky
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.
7. Bakteriální spála fazolu
Xanthomonas axonopodis pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin et al.
8. Bakteriální spála révy vinné
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
9. Bakteriální spála růžovitých rostlin
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
10. Bakteriální vadnutí hvozdíku
Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.
11. Bakteriální vadnutí kukuřice
Pantoea stewartii subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert et al.
12. Bakteriální vadnutí rajčete
Clavibacter michiganensis subsp. *michiganensis*
(Smith) Davis et al.
13. Bakteriální vadnutí vojtěšky
Clavibacter michiganensis subsp. *insidiosus*
(McCulloch) Davis et al.
14. Chřadnutí hrušně
Pear decline phytoplasma
15. Proliferace jabloně
Apple proliferation phytoplasma
16. Stolbur bramboru
Potato stolbur phytoplasma

17. Zlaté žloutnutí révy vinné
Grapevine flavescence dorée phytoplasma

C. Houby

1. Antraknóza chryzantémy
Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock et L.H. Davis)
von Arx
2. Antraknóza jahodníku
Colletotrichum acutatum Simmonds
3. Bílá rez chryzantémová
Puccinia horiana P. Hennings
4. Červená hniloba jahodníku
Phytophthora fragariae Hickman var. *fragariae* Wilcox
et Duncan
5. *Phytophthora fragariae* Hickman var. *rubi* Wilcox et Duncan
6. Plíseň slunečnicová
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni
7. Rakovina bramboru
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
8. Rakovina kaštanovníku
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
9. Rakovina platanu
Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f. sp. *platani*
Walter
10. Rez
Melampsora medusae Thümen
11. Sypavka
Mycosphaerella pini E. Rostrup
12. Vadnutí hvozdíku
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma
13. Verticiliové vadnutí
Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold - kmeny na chmelu
14. Verticiliové vadnutí
Verticillium dahliae Klebahn - kmeny na chmelu

D. Viry a virům podobné organismy

1. Latentní virus ostružiníku
Black raspberry latent ilarvirus
2. Viroid vřetenovitosti hlíz bramboru
Potato spindle tuber viroid
3. Viroid zakrslosti chryzantémy
Chrysanthemum stunt viroid
4. Virus bronzovitosti rajčete
Tomato spotted wilt tospovirus

5. Virus černé kroužkovitosti rajčete
Tomato black ring nepovirus
6. Virus kadeřavosti jahodníku
Strawberry crinkle cytorhabdovirus
7. Virus kadeřavosti řepy
Beet leaf curl rhabdovirus
8. Virus kroužkovitosti maliníku
Raspberry ringspot nepovirus
9. Virus kroužkovitosti rajčete
Tomato ringspot nepovirus
10. Virus kroužkovitosti tabáku
Tobacco ringspot nepovirus
11. Virus latentní kroužkovitosti jahodníku
Strawberry latent ringspot nepovirus
12. Virus lemování žilek jahodníku
Strawberry vein banding caulimovirus
13. Virus mozaiky huseníku
Arabis mosaic nepovirus
14. Virus nekrotického žloutnutí žilek řepy
Beet necrotic yellow vein furovirus
15. Virus okrajového žloutnutí jahodníku
Strawberry mild yellow edge disease
16. Virus šarky švestky
Plum pox potyvirus

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

**Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které podléhají
soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 7 odst. 1 písm. b)
zákona**

1. Rostliny ovocných, okrasných a lesních dřevin, jahodníku (*Fragaria* L.)¹⁾, maliníku a ostružiníku (*Rubus* L.) a révy (*Vitis* L.), určené k pěstování.
2. Okrasné byliny a rostliny zelenin, určené k dalšímu pěstování a k uvádění do oběhu, s výjimkou semenných porostů a semen.
3. Semenné porosty a osivo cibule kuchyňské (*Allium cepa* L.), fazolu (*Phaseolus* L.), kukuřice seté (*Zea mays* L.), papriky (*Capsicum* L.), pažitky pravé (*Allium schoenoprasum* L.), póru setého (*Allium porrum* L.), rajčete jedlého [*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.]²⁾, slunečnice roční (*Helianthus annuus* L.), vojtěšky seté (*Medicago sativa* L.), stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu *Solanum* L.
4. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů lilku (*Solanum* L.), chmele obecného (*Humulus lupulus* L.) a řepy (*Beta vulgaris* L.), určené k pěstování, s výjimkou semen.
5. Rostliny a rostlinné produkty určené pro vývoz, pokud je jejich rostlinolékařská kontrola součástí karanténních požadavků dovážejícího státu a vývozce, popřípadě výrobce o ni včas požádá rostlinolékařskou správu tak, aby mohla být provedena v požadovaných termínech.
6. Zemina a pěstitelské substráty s výjimkou čisté rašeliny, určené k obchodním účelům, a dále zemina a pěstitelské substráty sloužící k pěstování rostlin uvedených v bodech 1., 2., 4. a 5..
7. Odpady vzniklé při průmyslovém zpracování a skladování brambor (*Solanum tuberosum* L.) a řepy (*Beta vulgaris* L.).

¹⁾ Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise Evropských společenství č. 77/93 EEC, české názvy rostlin z publikace Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

²⁾ syn. *Lycopersicon esculentum* Mill.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Zásilky s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které podléhají podle § 8 odst. 1 zákona při dovozu, popřípadě průvozu, rostlinolékařské kontrole, a které musejí být podle § 8 odst. 2 zákona opatřeny rostlinolékařským osvědčením

1. Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen a akvarijních rostlin, ale včetně

- semen cibule kuchyňské (*Allium cepa* L.)¹⁾, dubu (*Quercus* L.), fazolu (*Phaseolus* L.), kukuřice seté (*Zea mays* L.), maliníku a ostružiníku (*Rubus* L.), papriky (*Capsicum* L.), pažitky pravé (*Allium schoenoprasum* L.), póru setého (*Allium porrum* L.), rajčete jedlého [*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.]²⁾, slivoně (*Prunus* L.)³⁾, slunečnice roční (*Helianthus annuus* L.), stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu *Solanum* L. a jejich kříženců a vojtěšky seté (*Medicago sativa* L.), původem ze všech zemí,
- semen křížatých rostlin (Cruciferae), trav (Gramineae) a jetele (*Trifolium* L.), původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye, a
- semen pšenice (*Triticum* L.) a triticales (*Triticosecale* Wittmack), původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA.

2. Části rostlin, s výjimkou jejich plodů a semen,

- datlovníku (*Phoenix* spp.), dubu (*Quercus* L.), Eustoma Salisb., gerbery (*Gerbera* Cass.), hvězdnice (*Aster* L.), hvozdíku (*Dianthus* L.), kaštanovníku (*Castanea* Mill.), kopretiny (*Leucanthemum* Mill.), listopadky [*Dendrathera* (DC) Des.Moul.], muškátu (*Pelargonium* L'Hérit ex Ait), růže (*Rosa* L.), kříženců starčeku (*Senecio* L. x *hybridus*),

¹⁾ Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise Evropských společenství č.77/93 EEC, české názvy rostlin z publikace Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

²⁾ syn. *Lycopersicon esculentum* Mill.

³⁾ rod slivoň (*Prunus* L.) v širším pojetí zahrnuje třešeň a višně (*Cerasus* Duhamel), broskvoň (*Persica* Mill.), meruňku (*Armeniaca* Scop.), mandloň (*Amygdalus* L.), švestku (*Prunus* L., včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky) [Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, Academia Praha.]

šateru (*Gypsophila* L.). topolu (*Populus* L.), vratiče (*Tanacetum* L.). vstavačovitých (Orchidaceae) a jehličnanů (Coniferales), původem ze všech zemí,

- javoru cukrového (*Acer saccharum* Marsh.) původem ze Severní Ameriky a
- slivoně (*Prunus* L.) původem z neevropských zemí.

3. Plody

- citrusu (*Citrus* L.), kumkvatu (*Fortunella* Swingle), *Poncirus* Raf. a jejich kříženců, avokáda (*Persea* Mill.), borůvky (*Vaccinium* L.), fíkovníku (*Ficus* L.), hrušně (*Pyrus* L.), jabloně (*Malus* Mill.), kdouloně (*Cydonia* Mill.), láhvovníku (*Annona* L.), mangovníku (*Mangifera* L.), mišpule (*Mespilus* L.), mučenky (*Passiflora* L.), *Psidium* L., rybízu (*Ribes* L.), slivoně (*Prunus* L.), *Syzygium* Gaertn. a tomelu (*Diaspyros* L.), původem z neevropských zemí a
- citrusu (*Citrus* L.), kumkvatu (*Fortunella* Swingle), *Poncirus* Raf. a jejich kříženců, avokáda (*Persea* Mill.), fíkovníku (*Ficus* L.), hrušně (*Pyrus* L.), jabloně (*Malus* Mill.), mangovníku (*Mangifera* L.), mišpule (*Mespilus* L.) a slivoně (*Prunus* L.), původem z Albánie, Chorvatska, Kypru, Malty, Ruska, Slovinska, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Evropské unie.

4. Hlízy bramboru (*Solanum tuberosum* L.).

5. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), javoru cukrového (*Acer saccharum* Marsh.), kaštanovníku (*Castanea* Mill.), topolu *Populus* L.) a dubu (*Quercus* L.), s výjimkou dubu korkového *Quercus suber* L.).

6. Dřevo, které

a) pochází zcela nebo částečně z rostlin:

- borovice (*Pinus* L.), včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu (dále jen „dřevo hraněné“),
- jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemí, včetně dřeva hraněného,
- kaštanovníku (*Castanea* Mill.),
- dubu (*Quercus* L.), javoru cukrového (*Acer saccharum* Marsh.) a kaštanovníku (*Castanea* Mill.), původem ze Severní Ameriky, včetně dřeva hraněného,

- platanu (*Platanus* L.), včetně dřeva hraněného,
- topolu (*Populus* L.) původem z Ameriky,

a

b) je dováženo, popřípadě prováženo jako :

- palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi apod.),
- dřevěné štěpky nebo třísky,
- zbytky dřeva nebo dřevěný odpad, neaglomerovaný do tvaru špalků, briket, pelet apod.,
- surové dřevo včetně odkorněného, zbaveného dřevní běli nebo nahrubo opracovaného, pokud není natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,
- štípané tyče, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané,
- dřevěné železniční a podobné pražce neimpregnované,
- dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě),
- obalové dřevěné bedny, klece a bubny, původem z neevropských zemí,
- jednoduché palety a skříňové palety, s výjimkou palet, které splňují požadavky Kodexu mezinárodní železniční unie (UIC) č.435-2 pro "evropské dřevěné výměnné palety prosté" a které jsou i odpovídajícím způsobem označené, jiné nakládací plošiny a nastavné rámy palet ze dřeva, původem z neevropských zemí,
- sudy z dubového (*Quercus* L.) dřeva, včetně dužin.


7. Zemina a pěstební substráty

- a) zemina a pěstební substráty, mimo čistou rašelinu, tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus nebo kůra,
- b) zemina a pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo s rostlinami spojené, tvořené úplně nebo částečně materiálem uvedeným v bodu a) nebo tvořené úplně nebo částečně rašelinou nebo jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určenou k udržení vitality rostlin, původem z Běloruska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Moldavie, Ruska, Turecka, Ukrajiny a z neevropských zemí s výjimkou Egypta, Izraele, Kypru, Libye, Malty, Maroka

a Tuniska.

8. Rostliny řepy (*Beta vulgaris* L.) určené jako krmivo nebo pro průmyslové zpracování.
9. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (*Beta vulgaris*, L.).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

1. Jméno a adresa vývozce		2. Rostlinolékařské osvědčení Phytosanitary certificate No. CZ/	
3. Jméno a adresa příjemce		4. Organizace ochrany rostlin České republiky organizaci ochrany rostlin	
		5. Místo původu	
6. Uvedený prostředek přepravy		 Česká republika Státní rostlinolékařská správa	
7. Uvedené vstupní místo			
8. Rozlišující znaky, počet a popis balení; název výrobku, botanický název rostlin		9. Uvedené množství	
10. Potvrzujeme, že výše uvedené rostliny nebo rostlinné produkty - byly zkontrolovány podle příslušného postupu a - jsou prosty karanténních škodlivých organismů a prakticky prosty všech jiných nebezpečných škodlivých organismů a - považují se za vyhovující podle platných rostlinolékařských předpisů dovážející země.			
11. Dodatkové prohlášení			
DEZINSEKČNÍ A/NEBO DEZINFEKČNÍ OŠETŘENÍ		18. Místo vydání	
12. Ošetření		Datum:	
13. Chemikálie (účinná látka)	14. Trvání a teplota		
15. Koncentrace	16. Datum		
17. Doplňující informace		Jméno a podpis oprávněného úředníka	
		Razítko organizace	

Please turn - Bitte wenden - t.s.v.p. - a la vuelta - ver verso - см. обратную ст.

ENGLISH

1. Name and address of exporter
2. Phytosanitary certificate No
3. Declared name and address of consignee
4. Plant Protection Organization of the Czech Republic to Plant Protection Organization(s) of
5. Place of origin
6. Declared means of conveyance
7. Declared point of entry
8. Distinguishing marks; number and description of packages: name of produce: botanical name of plants
9. Quantity declared
10. This is to certify that the plants or plant products described above
 - have been inspected according to appropriate procedures, and
 - are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests, and
 - are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country.
11. Additional declaration
12. Disinfestation and/or disinfection treatment Treatment
13. Chemical (active ingredient)
14. Duration and temperature
15. Concentration
16. Date
17. Additional information
18. Place of issue Date Name and signature of authorized officer Stamp of organization

FRANÇAIS

1. Nom et adresse de l'expéditeur
2. Certificat phytosanitaire No
3. Nom et adresse déclarés du destinataire
4. Organisation de la protection des végétaux de la République Tchèque à (aux) Organisation(s) de la protection des végétaux de
5. Lieu d'origine
6. Moyen de transport déclaré
7. Point d'entrée déclaré
8. Marques des colis: nombre et nature des colis: nom du produit: nom botanique des plantes
9. Quantité déclarée
10. Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus
 - ont été inspectés suivant des procédures adaptées. et
 - estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et
 - sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.
11. Déclaration supplémentaire
12. Traitement de désinfestation et/ou désinfection Traitement
13. Produit chimique (matière active)
14. Durée et température
15. Concentration
16. Date
17. Renseignements complémentaires
18. Lieu de délivrance Date Nom et signature du fonctionnaire autorisé Cachet de l'Organisation

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Наименование и адрес экспортера
2. Фитосанитарный сертификат №
3. Наименование и адрес грузополучателя
4. Организация Защиты Растений Чешской Республики Организации по защите и карантину растений (страна)
5. Место происхождения
6. Транспортное средство
7. Пункт ввоза
8. Признаки груза; номер и род упаковок; наименование продукции; ботаническое название растений
9. Декларированное количество
10. Удостоверяется, что вышеперечисленные растения или растительные продукты
 - обследованы в соответствии с существующими процедурами и
 - признаны свободными от карантинных вредителей и практически свободны от других опасных вредителей и
 - считаются соответствующими фитосанитарным правилам страны-импортера.
11. Дополнительная декларация
12. Дезинсекционная и/или дезинфекционная обработка Обработка
13. Химикат (акт. средство)
14. Экспозиция и температура
15. Концентрация
16. Дата
17. Дополнительная информация
18. Место выдачи; Дата; Фамилия и подпись официального лица; Печать организации

DEUTSCH

1. Name und Adresse des Absenders
2. Pflanzengesundheitszeugnis Nr.
3. Name und Adresse des angegebenen Empfängers
4. Pflanzenschutzdienst von der Tschechischen Republik an Pflanzenschutzdienst(e) von
5. Ursprungsort
6. Angegebenes Transportmittel
7. Angegebener Grenzübergangsort
8. Unterscheidungsmerkmale: Zahl und Beschreibung der Packstücke: Name des Erzeugnisses: botanischer Name der Pflanzen
9. Angegebene Menge
10. Hiermit wird bescheinigt, daß die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse
 - nach geeigneten Verfahren untersucht worden sind und
 - frei von Quarantäneschadorganismen und praktisch frei von anderen gefährlichen Schadorganismen befunden wurden und
 - als den im Bestimmungsland geltenden Pflanzenschutzvorschriften entsprechend angesehen werden.
11. Zusätzliche Erklärung
12. Entseuchung und/oder Desinfizierung Behandlung
13. Chemikalie (Wirkstoff)
14. Dauer und Temperatur
15. Konzentration
16. Datum
17. Sonstige Angaben
18. Ort der Ausstellung Datum Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten Dienstsiegel


ESPAÑOLA

1. Nombre y dirección del exportador
2. Certificado fitosanitario No
3. Nombre y dirección declarados del destinatario
4. Organización de Protección Fitosanitaria de la República Checa A: Organización(es) de Protección Fitosanitaria de
5. Lugar de origen
6. Medios de transporte declarados
7. Punto de entrada declarado
8. Marcas distintivas: número y descripción de los bultos: nombre del producto: nombre botánico de las plantas
9. Cantidad declarada
10. Por la presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba
 - se han inspeccionado de acuerdo con los procedimientos adecuados y
 - se consideran exentos de plagas de cuarentena y prácticamente exentos de otras plagas nocivas, y que
 - se considera que se ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes en el país importador.
11. Declaración suplementaria
12. Tratamiento de desinfección y/o desinfección Tratamiento
13. Producto químico (ingrediente activo)
14. Duración y temperatura
15. Concentración
16. Fecha
17. Información adicional
18. Lugar de expedición Fecha Nombre y firma del funcionario autorizado Sello de la Organización

PORTUGUÊSE

1. Nome e endereço do exportador
2. Certificado fitossanitário No
3. Nome e endereço declarados do destinatário
4. Organização da protecção das plantas da República Tcheca A: Organização (ões) da protecção das plantas de
5. Local de origem
6. Meio de transporte declarado
7. Ponto de entrada declarado
8. Marcas distintivas dos pacotes; número e descrição dos pacotes; nome do produto; nome botânico das plantas
9. Quantidade declarada
10. Pela presente certifica-se que as plantas ou produtos vegetais descritos acima
 - foram inspeccionados de acordo com os procedimentos adequados e consideram
 - se isentos de pragas de quarantena, e praticamente isentos de outras pragas nocivas e que
 - se consideram estar em conformidade com as disposições fitossanitárias vigentes no país importador.
11. Declaração adicional
12. Tratamento de desinfeção e/ou de desinfeção Tratamento
13. Produto químico (substância activa)
14. Duração e temperatura
15. Concentração
16. Data
17. Informações complementares
18. Local de emissão Data Nome e assinatura do funcionário autorizado Seloredondo da Organização

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

1. Jméno a adresa vývozce		2. Rostlinolékařské osvědčení pro reexport Phytosanitary certificate for re-export No. CZ/	
3. Jméno a adresa příjemce		4. Organizace ochrany rostlin České republiky organizaci ochrany rostlin	
		5. Místo původu	
6. Uvedený prostředek přepravy		 Česká republika Státní rostlinolékařská správa	
7. Uvedené vstupní místo			
8. Rozlišující znaky; počet a popis balení; název výrobku; botanický název rostlin		9. Uvedené množství	
10. Potvrzujeme, že výše uvedené rostliny nebo rostlinné produkty - byly dovezeny do České republiky z (země původu) - byly opatřeny rostlinolékařským osvědčením č. (*) jehož ☐ originál ☐ ověřená kopie je připojena k tomuto osvědčení. - že jsou (*) ☐ balené ☐ přebalené ☐ v původním balení ☐ v novém obale, - že podle (*) ☐ původního rostlinolékařského osvědčení ☐ a dodatečné kontroly vyhovují platným rostlinolékařským předpisům dovážející země, a - že během skladování v České republice zásilka nebyla vystavena riziku napadení škodlivými organismy. (*) vyznačit v příslušném políčku podle skutečnosti			
11. Dodatkové prohlášení			
DEZINSEKČNÍ A/NEBO DEZINFEKČNÍ OŠETŘENÍ		12. Místo vydání	
12. Ošetření		Datum:	
13. Chemikálie (účinná látka)	14. Trvání a teplota		
15. Koncentrace	16. Datum		
17. Doplňující informace		Jméno a podpis oprávněného úředníka	
		Razítko organizace	

Please turn - Bitte wenden - t.s.v.p. - a la vuelta - ver verso - см. обратную ст.

ENGLISH

1. Name and address of exporter
2. Phytosanitary certificate for re-export No
3. Declared name and address of consignee
4. Plant Protection Organization of the Czech Republic to Plant Protection Organization(s) of
5. Place of origin
6. Declared means of conveyance
7. Declared point of entry
8. Distinguishing marks; number and description of packages; name of produce; botanical name of plants
9. Quantity declared
10. This is to certify
 - that the plants or plant products described above were imported into the Czech Republic from (country of origin) covered by Phytosanitary Certificate No ☐ original ☐ certified true copy of which is attached to this Certificate,
 - that they are ☐ packed ☐ repacked in ☐ original ☐ new containers,
 - that based on ☐ the original Phytosanitary Certificate ☐ and additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country, and
 - that during storage in the Czech Republic the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.
11. Additional declaration
12. Disinfestation and/or disinfection treatment
Treatment
13. Chemical (active ingredient)
14. Duration and temperature
15. Concentration
16. Date
17. Additional information
18. Place of issue
Date
Name and signature of authorized officer
Stamp of organization

FRANCAIS

1. Nom et adresse de l'expéditeur
2. Certificat phytosanitaire pour la réexportation No
3. Nom et adresse déclarés du destinataire
4. Organisation de la protection des végétaux de la République Tchèque
à (aux) Organisation(s) de la protection des végétaux de
5. Lieu d'origine
6. Moyen de transport déclaré
7. Point d'entrée déclaré
8. Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des plantes
9. Quantité déclarée
10. Il est certifié
 - que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en la République Tchèque en provenance de (pays d'origine) et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire No. dont ☐ l'original ☐ la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat,
 - qu'ils sont ☐ emballés ☐ réemballés ☐ dans les emballages initiaux ☐ dans de nouveaux emballages,
 - que d'après ☐ le Certificat phytosanitaire original ☐ et une inspection supplétive, l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et
 - qu'au cours de l'emmagasinage dans la République Tchèque il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.
11. Déclaration supplémentaire
12. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
Traitement
13. Produit chimique (matière active)
14. Durée et température
15. Concentration
16. Date
17. Renseignements complémentaires
18. Lieu de délivrance
Date
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
Cachet de l'Organisation

DEUTSCH

1. Name und Adresse des Absenders
2. Pflanzengesundheitszeugnis für die Wiederausfuhr Nr.
3. Name und Adresse des angegebenen Empfängers
4. Pflanzenschutzdienst von der Tschechischen Republik an Pflanzenschutzdienst(e) von
5. Ursprungsort
6. Angegebenes Transportmittel
7. Angegebener Grenzüberschrittsort
8. Unterscheidungsmerkmale; Zahl und Beschreibung der Packstücke; Name des Erzeugnisses; botanischer Name der Pflanzen
9. Angegebene Menge
10. Hiermit wird bescheinigt, daß
 - die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse aus der Tschechischen Republik nach (Weiterversendeland) eingeführt worden sind und daß ihnen das Pflanzengesundheitszeugnis Nr. beigelegt war, dessen ☐ Original oder ☐ beglaubigte Kopie in der Anlage vorliegt;
 - sie ☐ verpackt ☐ umgepackt worden sind ☐ in ihre ursprünglichen ☐ in neue Behältnisse;
 - auf Grund ☐ des ursprünglichen Pflanzengesundheitszeugnisses ☐ und einer zusätzlichen Untersuchung die obengenannten Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse als den geltenden Pflanzenschutzvorschriften des Bestimmungslandes entsprechend angesehen werden und
 - die Sendung während ihrer Einlagerung in der Tschechischen Republik keiner Gefahr eines Befalls oder einer Infizierung ausgesetzt war.
11. Zusätzliche Erklärung
12. Entseuchung und/oder Desinfizierung
Behandlung
13. Chemikalie (Wirkstoff)
14. Dauer und Temperatur
15. Konzentration
16. Datum
17. Sonstige Angaben
18. Ort der Ausstellung
Datum
Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten
Dienststempel

РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Наименование и адрес экспортера
2. Фитосанитарный сертификат для ре-экспорта
3. Наименование и адрес грузополучателя
4. Организация Защиты Растений Чешской Республики
Организации по защите и карантину растений (страна)
5. Место происхождения
6. Транспортное средство
7. Пункт ввоза
8. Признаки груза; номер и род упаковки; наименование продукции; ботаническое название растений
9. Декларированное количество
10. Удостоверяется, что
 - вышеперечисленные растения или растительные продукты были импортированы в Чешскую Республику из (страна происхождения) с фитосанитарным сертификатом No ☐ оригинальная ☐ утвержденная копия, которая присоединяется к этому сертификату,
 - они ☐ погружены ☐ перегружены в ☐ оригинальные ☐ новые упаковки,
 - опираясь на ☐ оригинальном фитосанитарном сертификате ☐ и добавочном контроле, считаются соответствующими фитосанитарным правилам страны-импортера и во время хранения в Чешской Республике посылка не была подвергнута опасности поражения или инфекции.
11. Дополнительная декларация
12. Дезинсекционная и/или дезинфекционная обработка
Обработка
13. Химикат (акт. средство)
14. Экспозиция и температура
15. Концентрация
16. Дата
17. Дополнительная информация
18. Место выдачи
Дата
Фамилия и подпись официального лица
Печать организации

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Karanténní škodlivé organismy, jejichž dovoz a průvoz a dovoz a provoz zásilek s jejich výskytem je podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona zakázán

A. Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje

1. *Acleris* spp.¹⁾ - neevropské druhy
2. *Amauromyza maculosa* (Maloch)
3. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
4. *Anoplophora malasiaca* (Forster)
5. *Arrhenodes minutus* Drury
6. *Bemisia tabaci* (Gennadius)
7. *Blitopertha orientalis* (Waterhouse)
8. *Cacoecimorpha pronubana* Hübner
9. *Ceratitis capitata* (Wiedemann)
10. *Cicadellidae* přenášející Pierce's disease (působenou bakterií *Xylella fastidiosa* Wells et al.) - neevropské druhy, zejména:
 - a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
 - b) *Draeculacephala minerva* Ball
 - c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
11. *Choristoneura* spp. - neevropské druhy
12. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
13. *Diabrotica virgifera* Le Conte
14. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
15. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens
16. *Felicopterpa armigera* (Hübner)
17. *Helicopterpa zea* (Boddie)

¹⁾ Vědecké názvy karanténních škodlivých organismů vycházejí z publikace Smith, I.M.; McNamara, D.G.; Scott, P.R.; Holderness, M.; Burger B. (1997): Quarantine Pests for Europe. CAB International ve spolupráci s EPPO. Wallingford.

18. *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach)
19. *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)
20. *Liriomyza sativae* Blanchard
21. *Liriomyza trifolii* (Burgess)
22. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
23. *Lymantria dispar* (Linné) – neevropské formy
24. *Monochamus* spp. – neevropské druhy
25. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
26. *Opogona sacchari* (Bojer)
27. *Popillia japonica* Newman
28. *Premnotrypes* spp. – neevropské druhy
29. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
30. *Pseudopityophthorus pruinus* (Eichhoff)
31. *Scaphoideus luteolus* Van Duzee
32. *Spodoptera eridania* (Cramer)
33. *Spodoptera exigua* (Hübner)
34. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
35. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)
36. *Spodoptera litura* (Fabricius)
37. *Tephritidae* – neevropské druhy, zejména:
 - a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
 - b) *Anastrepha ludens* (Loew)
 - c) *Anastrepha obliqua* Macquart
 - d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
 - e) *Bactrocera cucurbitae* (Coquillett)
 - f) *Bactrocera dorsalis* (Hendel)
 - g) *Bactrocera tryoni* (Froggatt)
 - h) *Bactrocera tsuneonis* (Miyake)
 - i) *Bactrocera zonata* (Saunders)
 - j) *Ceratitis quinaria* (Bezzi)
 - k) *Ceratitis rosa* Karsch
 - l) *Dacus ciliatus* Loew
 - m) *Euphranta canadensis* (Loew)
 - n) *Euphranta japonica* (Ito)
 - o) *Rhagoletis cingulata* (Loew)

- p) *Rhagoletis completa* Cresson
 - q) *Rhagoletis fausta* (Östen - Sacken)
 - r) *Rhagoletis indifferens* Curran
 - s) *Rhagoletis mendax* Curran
 - t) *Rhagoletis pomonella* Walsh
 - u) *Rhagoletis ribicola* Doane
 - v) *Rhagoletis suavis* (Loew)
 - w) *Trirhithromyia cyanescens* (Bezzi)
38. *Thrips palmi* Karny
39. *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* - neevropské populace
40. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo

B. Bakterie

- 1. *Apricot chlorotic leafroll phytoplasma*
- 2. *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
- 3. *Elm phloem necrosis phytoplasma*
- 4. *Peach rosette phytoplasma*
- 5. *Peach X-disease phytoplasma*
- 6. *Peach yellows phytoplasma*
- 7. *Pear decline phytoplasma*
- 8. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
- 9. *Strawberry witches' broom phytoplasma*
- 10. *Xylella fastidiosa* Wells et al. *sensu lato*

C. Houby

- 1. *Botryosphaeria laricina* (K.Sawada) Y.Zhong
- 2. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
- 3. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
- 4. *Cronartium* spp. - neevropské druhy
- 5. *Endocronartium* spp. - neevropské druhy
- 6. *Gymnosporangium* spp. - neevropské druhy

7. *Melampsora farlowii* (Artur) Davis
8. *Melampsora medusae* Thümen
9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey
10. *Mycosphaerella laricis-leptolepidis* K.Ito, K.Sato et M.Ota
11. *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson
12. *Phellinus weirii* (Murrill) R.L.Gilbertson
13. *Phoma andina* Turkensteen
14. *Phyllosticta solitaria* Ellis et Everhart
15. *Phymatotrichopsis omnivora* (Duggar) Hennebert
16. *Septoria lycopersici* Spegazzini var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
17. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival
18. *Thecaphora solani* (Thirumulachar et O'Brien) Mordue

D. Viry a virům podobné organismy

1. Beet necrotic yellow vein furovirus
2. Tobacco ringspot nepovirus
3. Tomato ringspot nepovirus
4. Tomato spotted wilt tospovirus
5. Viry a virům podobné organismy bramboru (*Solanum tuberosum* L.)²⁾, zejména :
 - a) Arracacha B virus, oca strain
 - b) Potato Andean latent tymovirus
 - c) Potato Andean mottle comovirus
 - d) Potato black ringspot nepovirus
 - e) Potato spindle tuber viroid
 - f) Potato T trichovirus
 - g) neevropské kmeny virů bramboru A, M, S, V, X, a Y (včetně Y^o, Yⁿ a Y^c) a Potato leaf roll luteovirus

²⁾ Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise Evropských společenství č.77/93 EEC, české názvy rostlin z publikace Dostál, J.(1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1959): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

6. Viry a virům podobné organismy na hrušni (*Pyrus* L.), jabloni (*Malus* Mill.), jahodníku (*Fragaria* L.), kdouloni (*Cydonia* Mill.), maliníku a ostružiníku (*Rubus* L.), rybízu (*Ribes* L.), slivoni (*Prunus* L.)³⁾ a révě (*Vitis* L.), zejména:
- a) Blueberry leaf mottle nepovirus
 - b) Cherry rasp leaf nepovirus - americký
 - c) Peach latent mosaic viroid - americký
 - d) Peach rosette mosaic nepovirus
 - e) Plum American line pattern ilarvirus
 - f) Raspberry leaf curl luteovirus
 - g) Strawberry latent C rhabdovirus
 - h) Strawberry vein banding caulimovirus
 - i) neevropské viry a virům podobné organismy na výše uvedených rostlinách
7. Viry a virům podobné organismy chmele obecného (*Humulus lupulus* L.) :
- a) Hop American latent virus
 - b) Hop stunt viroid
8. Viry přenášené molicí *Bemisia tabaci* (Gennadius), zejména:
- a) Bean golden mosaic bigeminivirus
 - b) Cowpea mild mottle carlavirus
 - c) Euphorbia mosaic bigeminivirus
 - d) Lettuce infectious yellows closterovirus
 - e) Pepper mild tigré bigeminivirus
 - f) Squash leaf curl bigeminivirus
 - g) Tomato mottle bigeminivirus

E. Parazitické rostliny

1. *Arceuthobium* spp. - neevropské druhy

³⁾ rod slivoň (*Prunus* L.) v širším pojetí zahrnuje třešeň a višeň (*Cerasus* Duhamel), broskvoň (*Persica* Mill.), meruňku (*Armeniaca* Scop.), mandloň (*Amygdalus* L.) a švestku (*Prunus* L., včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky) [Dostál, J. (1989): Nová květina ČSSR. Academia Praha.].

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Zásilky, které je podle § 11 odst.1 písm. b) zákona zakázáno dovážet a provážet, vyskytují-li se v nich karanténní škodlivé organismy na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech

Karanténní škodlivé organismy	Zásilky
A. Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje	
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer ¹⁾	rostliny fuchsie (<i>Fuchsia</i> L.) ²⁾ určené k pěstování, s výjimkou semen
2. <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
3. <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say	rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), a slivoně (<i>Prunus</i> L.) ³⁾ , původem z neevropských zemí, s výjimkou semen
4. <i>Anthonomus signatus</i> Say	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
5. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
6. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	rostliny jalovce (<i>Juniperus</i> L.) původem z neevropských zemí, s výjimkou plodů a semen
7. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle	rostliny borovice (<i>Pinus</i> L.), cedru (<i>Cedrus</i> Trew.), douglasky (<i>Pseudotsuga</i> Carr.) jedle (<i>Abies</i> Mill.), jedlovce (<i>Tsuga</i> Carr.), modřínu (<i>Larix</i> Mill.) a smrku (<i>Picea</i> A.Dietr.), s výjimkou plodů a semen, a dřevo jehličnanů

¹⁾ Vědecké názvy karanténních škodlivých organismů vycházejí z publikace Smith, I.M.; McNamara, D.G.; Scott, P.R.; Holderness, M.; Burger B. (1997) : Quarantine Pests for Europe. CAB International ve spolupráci s EPPO. Wallingford.

²⁾ Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise Evropských společenství č.77/93 EEC, české názvy rostlin z publikace Dostál, J.(1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užité rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

³⁾ Rod slivoň (*Prunus* L.) v širším pojetí zahrnuje třešeň a višň (*Cerasus* DuRoi), broskvoň (*Persica* Mill.), meruňku (*Prunus* Scop.), mandloň (*Amygdalus* L.) a švestku (*Prunus* L., včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky) [Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha.].

Karanténní škodlivé organismy	Zásilky
	(Coniferales), původem z neevropských zemí
8. <i>Cacyreus marshalli</i> Butler	rostliny muškátu (<i>Pelargonium</i> L Herit ex Ait), s výjimkou semen
9. <i>Carposina niponensis</i> (Walsingham)	rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), a slivoně (<i>Prunus</i> L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou semen
10. <i>Cydia inopinata</i> Heinrich	rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), a slivoně (<i>Prunus</i> L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou semen
11. <i>Cydia packardi</i> (Zeller)	rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), a slivoně (<i>Prunus</i> L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou semen
12. <i>Cydia prunivora</i> (Walsh)	rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), a slivoně (<i>Prunus</i> L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou semen
13. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	cibule, hlízy a oddenky hyacintu (<i>Hyacinthus</i> L.), kosatce (<i>Iris</i> L.), zakrslých forem mečíku (<i>Gladiolus</i> Tourn. ex L.) a jejich kříženců (<i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort. <i>Gladiolus tubergenii</i> hort. a dalších kultivarů), šafránu (<i>Crocus</i> L.), <i>Tigridia</i> Juss, tulipánu (<i>Tulipa</i> L.) určené k pěstování a hlízy brambor (<i>Solanum tuberosum</i> L.) určené k pěstování
14. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	semena a cibule cibule kuchyňské (<i>Allium cepa</i> L.), cibule šalotky (<i>Allium ascalonicum</i> L.) a pažitky pravé (<i>Allium schoenoprasum</i> L.), určené k pěstování, rostliny póru setého (<i>Allium porrum</i> L.) určené k pěstování, hlízy, oddenky a cibule <i>Camassia</i> Lindl., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, hyacintu (<i>Hyacinthus</i> L.), <i>Ismene</i> Herbert, lažonky (<i>Chionodoxa</i> Boiss.), lažonky (<i>Scilla</i> L.), modřence (<i>Muscari</i> Miller), narcisu (<i>Narcissus</i> L.), puškinie (<i>Puschkinia</i> Adams), snědku (<i>Ornithogalum</i> L.), sněženky (<i>Galanthus</i> L.), kultivaru "Golden Yellow" šafránu žlutého (<i>Crocus flavus</i> Weston) a tulipánu (<i>Tulipa</i> L.), určené k pěstování, a osivo vojtěšky seté (<i>Medicago sativa</i> L.)

Karanténní škodlivé organismy	Zásilky
15. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	osivo křížatých (Cruciferae), trav (Gramineae) a jetele (<i>Trifolium</i> spp.), původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye
16. <i>Margarodes</i> spp. - neevropské druhy, zejména:	rostliny révy (<i>Vitis</i> L.), s výjimkou plodů a semen
a) <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) b) <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) c) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk	
17. <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al.	rostliny s kořeny určené k pěstování a hlízy brambor (<i>Solanum tuberosum</i> L.) určené k pěstování
18. <i>Numonia pirivorella</i> (Matsumura)	rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.) původem z neevropských zemí, s výjimkou semen
19. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	rostliny jalovce (<i>Juniperus</i> L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou plodů a semen,
20. <i>Pissodes</i> spp. - neevropské druhy	rostliny jehličnanů (Coniferales) s výjimkou plodů a semen, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí
21. <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> (Comstock)	rostliny brslenu (<i>Euonymus</i> L.), břízy (<i>Betula</i> L.), buku (<i>Fagus</i> L.), <i>Cercidiphyllum</i> Sieb. et Zucc., dřínu (<i>Cornus</i> L.), <i>Eriobotrya</i> Lindl., hlohovce (<i>Pyracantha</i> Roemer), hlohu (<i>Crataegus</i> L.), hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), javoru (<i>Acer</i> L.), jeřábu (<i>Sorbus</i> L.), jilmu (<i>Ulmus</i> L.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), kdoulovce (<i>Chaenomeles</i> Lindl.), křídlatce (<i>Ptelea</i> L.), lípy (<i>Tilia</i> L.), mišpule (<i>Mespilus</i> L.), muchovníku (<i>Amelanchier</i> Medic.), ořešáku (<i>Juglans</i> L.), pámelníku (<i>Symphoricarpos</i> Duham.), pomerančovky (<i>Maclura</i> Nutt.), ptačího zobu (<i>Ligustrum</i> L.), skalníku (<i>Cotoneaster</i> Ehrh.), slivoně (<i>Prunus</i> L.), růže (<i>Rosa</i> L.), rybízu (<i>Ribes</i> L.), šeříku (<i>Syringa</i> L.), tavolníku (<i>Spiraea</i> L.), topolu (<i>Populus</i> L.), vrby (<i>Salix</i> L.), zimolezu (<i>Lonicera</i> L.), určené k pěstování, s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
22. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al.	rostliny citrusu (<i>Citrus</i> L.), kumkvatu (<i>Fortunella</i> Swingle) a <i>Poncirus</i> Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a semen, rostliny avokáda (<i>Persea</i> spp.), árónovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae)

Karanténní škodlivé organismy	Zásilky
23. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem rostliny avokáda (<i>Persea spp.</i>), árónovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae), a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem
24. <i>Scolytidae</i> spp. - neevropské druhy	rostliny jehličnanů (Coniferales) vyšší než 3 m, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí
25. <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	rostliny révy (<i>Vitis</i> L.), s výjimkou plodů a semen
B. Bakterie	
1. Apple proliferation phytoplasma	rostliny jabloně (<i>Malus</i> Mill.) určené k pěstování, s výjimkou semen
2. <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.	rostliny hvozdíku (<i>Dianthus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
3. <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	osivo vojtěšky seté (<i>Medicago sativa</i> L.)
4. <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	rostliny rajčete jedlého [<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) ⁴⁾ Karsten ex Farw.]
5. <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.	rostliny <i>Eriobotrya</i> Lindl., hlohovce (<i>Pyracantha</i> Roemer), hlohu (<i>Crataegus</i> L.), hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), jeřábu (<i>Sorbus</i> L.) s výjimkou <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), kdoulovce (<i>Chaenomeles</i> Lindl.), mišpule (<i>Mespilus</i> L.), skalníku (<i>Cotoneaster</i> Ehrh.) a <i>Stranvaesia</i> Lindl., určené k pěstování, s výjimkou semen
6. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Bakker	rostliny hvozdíku (<i>Dianthus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
7. Crapevine flavescence dorée phytoplasma	rostliny révy (<i>Vitis</i> L.), s výjimkou plodů a semen
8. <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al.	osivo kukuřice seté (<i>Zea mays</i> L.)
9. Potato stolbur phytoplasma	rostliny lilkovité (<i>Solanaceae</i>) určené k pěstování, s výjimkou semen

⁴⁾ syn. *Lycopersicon esculentum* Mill.

Karanténní škodlivé organismy	Zásilky
10. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	rostliny broskvoně [<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch] určené k pěstování, s výjimkou semen
11. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	rostliny slivoně (<i>Prunus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
12. <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al.	osivo fazolu (<i>Phaseolus</i> L.)
13. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
14. <i>Xanthomonas populi</i> (Ridé) Ridé et Ridé	rostliny topolu (<i>Populus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
15. <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al.	rostliny rajčete jedlého [<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.] a papriky (<i>Capsicum</i> spp.), určené k pěstování
16. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	rostliny révy (<i>Vitis</i> L.) s výjimkou plodů a semen

C. Houby

- | | |
|--|---|
| 1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler
– neevropské patogenní kmeny | rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.) a kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), určené k pěstování, původem z neevropských zemí, s výjimkou semen |
| 2. <i>Apiosporina morbosus</i> (Schweinitz) von Arx | rostliny slivoně (<i>Prunus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen |
| 3. <i>Atropellis</i> spp. | rostliny borovice (<i>Pinus</i> L.), s výjimkou plodů a semen, a samostatná kůra a dřevo borovice (<i>Pinus</i> L.) |
| 4. <i>Botryosphaeria berengeriana</i> de Notaris
f.sp. <i>piricola</i> Koganezawa (Nose)
et Sakuma | rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), a slivoně (<i>Prunus</i> L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou semen |
| 5. <i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis et Halsted
f.sp. <i>platani</i> Walter | rostliny platanu (<i>Platanus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, a dřevo platanu (<i>Platanus</i> L.) včetně dřeva hraněného |
| 6. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson)
Moreau | rostliny javoru cukrového (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) původem ze Severní Ameriky, s výjimkou plodů a semen, a dřevo javoru cukrového (<i>Acer saccharum</i> Mars.), včetně dřeva zbaveného přirozeně zaobleného povrchu (dále jen dřevo hraněné), původem ze Severní Ameriky |

Karanténní škodlivé organismy	Zásilky
7. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	rostliny kamélie (<i>Camellia</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem z neevropských zemí
8. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
9. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	rostliny kaštanovníku (<i>Castanea</i> Mill.) a dubu (<i>Quercus</i> L.), určené k pěstování, s výjimkou semen, a dřevo a samostatná kůra kaštanovníku (<i>Castanea</i> Mill.)
10. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear	rostliny borůvky (<i>Vaccinium</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
11. <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock et L.H. Davis) von Arx	rostliny listopadky [<i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.] určené k pěstování, s výjimkou semen
12. <i>Fusarium oxysporum</i> Schlechtendahl f.sp. <i>albedinis</i> (Killian et Maire) W.L. Gordon	rostliny datlovníku (<i>Phoenix</i> L.), s výjimkou plodů a semen
13. <i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E. Barr	rostliny borovice (<i>Pinus</i> L.), s výjimkou plodů a semen
14. <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C.Evans	rostliny borovice (<i>Pinus</i> L.), s výjimkou plodů a semen, a dřevo borovice (<i>Pinus</i> L.)
15. <i>Mycosphaerella pini</i> E. Rostrup	rostliny borovice (<i>Pinus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
16. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	rostliny hvozdíku (<i>Dianthus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
17. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> Wilcox et Duncan	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
18. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>rubi</i> Wilcox et Duncan	rostliny maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
19. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese et de Toni	osivo slunečnice roční (<i>Helianthus annuus</i> L.)
20. <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	rostliny listopadky (<i>Dendranthema</i> (DC.)Des Moul.) určené k pěstování, s výjimkou semen
21. <i>Puccinia pittieriana</i> P. Hennings	rostliny lilkovitých (Solanaceae), s výjimkou plodů a semen
22. <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton	osivo kukuřice seté (<i>Zea mays</i> L.)
23. <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton	osivo kukuřice seté (<i>Zea mays</i> L.)
24. <i>Tilletia indica</i> Mitra	osivo pšenice (<i>Triticum</i> L.) a tritikale (<i>Triticosecale</i> Wittmack), původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Mexika,

Karanténní škodlivé organismy	Zásilky
	Nepálu, Pákistánu a USA
25. <i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka et S. Yamamoto	rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem z neevropských zemí
26. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	rostliny chmelu obecného (<i>Humulus lupulus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
21. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	rostliny chmelu obecného (<i>Humulus lupulus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
D. Viry a virům podobné organismy	
1. Apple mosaic ilarvirus	rostliny maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.), určené k pěstování
2. Arabis mosaic nepovirus	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.), maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
3. Beet curly top hybrigeminivirus - neevropské kmeny	rostliny řepy (<i>Beta vulgaris</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
4. Beet leaf curl rhabdovirus	rostliny řepy (<i>Beta vulgaris</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
5. Black raspberry latent ilarvirus	rostliny maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.) určené k pěstování
6. Cherry leafroll nepovirus	rostliny maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.) určené k pěstování
7. Cherry little cherry virus - neevropské kmeny	rostliny višně obecné (<i>Prunus cerasus</i> L.), třešně obecné (<i>Prunus avium</i> L.) a okrasných druhů <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram., <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum. a jejich kříženců, určené k pěstování, s výjimkou semen
8. Chrysanthemum stunt viroid	rostliny listopadky (<i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.) určené k pěstování, s výjimkou semen
9. Plum pox potyvirus	rostliny slivoně (<i>Prunus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
10. Raspberry ringspot nepovirus	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.), maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.), určené k pěstování, s výjimkou semen

Karanténní škodlivé organismy	Zásilky
11. Strawberry crinkle cytorhabdovirus	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
12. Strawberry latent ringspot nepovirus	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.), maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.), určené k pěstování, s výjimkou semen
13. Strawberry mild yellow edge disease	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen
14. Tomato black ring nepovirus	rostliny jahodníku (<i>Fragaria</i> L.), maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.), určené k pěstování, s výjimkou semen

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

**Zásilky, které je podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona zakázáno dovážet a provážet
z určitých zemí**

Zásilky	Země původu
1. Rostliny borovice (<i>Pinus</i> L.) ¹⁾ , cedru (<i>Cedrus</i> Trew.), cypřišku (<i>Chamaecyparis</i> Spach), douglasky (<i>Pseudotsuga</i> Carr.), jalovce (<i>Juniperus</i> L.), jedle (<i>Abies</i> Mill.), jedlovce (<i>Tsuga</i> Carr.), modřínu (<i>Larix</i> Mill.) a smrku (<i>Picea</i> A.Dietr.), s výjimkou plodů a semen	Rusko, Turecko a neevropské země
2. Rostliny kaštanovníku (<i>Castanea</i> Mill.) a dubu (<i>Quercus</i> L.) s listy	Rusko, Turecko a neevropské země
3. Rostliny topolu (<i>Populus</i> L.) s listy	severoamerické země
4. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)	Rusko, Turecko a neevropské země
5. Samostatná kůra kaštanovníku (<i>Castanea</i> Mill.)	neevropské země; evropské země, ve kterých se vyskytuje <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr ²⁾
6. Samostatná kůra dubu (<i>Quercus</i> L.), s výjimkou dubu korkového (<i>Quercus suber</i> L.)	severoamerické země
7. Samostatná kůra javoru cukrového (<i>Acer saccharum</i> Marsh.)	severoamerické země
8. Samostatná kůra topolu (<i>Populus</i> L.)	americké země
9. Rostliny hlohu (<i>Crataegus</i> L.), hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), kdoulovce (<i>Chaenomeles</i> Lindl.), <i>Photinia</i> Ldl.,	Rusko, Turecko a neevropské země

¹⁾ Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise Evropských společenství č.77/93 EEC, české názvy rostlin z publikace Dostál, J.(1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užité rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

²⁾ Vědecké názvy karanténních škodlivých organismů vycházejí z publikace Smith, I.M.; McNamara, D.G.; Scott, P.R.; Holderness, M.; Burger B. (1991) : Quarantine Pests for Europe. CAB International ve spolupráci s EPPO. Wallingford.

Zásilky	Země původu
růže (<i>Rosa</i> L.) a slivoně (<i>Prunus</i> L.) ³⁾ , určené k pěstování, s výjimkou rostlin ve vegetačním klidu prostých listů, květů a plodů	
10. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů lilku (<i>Solanum</i> L.) nebo jejich kříženců, určené k pěstování, včetně sadby brambor (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	všechny země s výjimkou členských států Evropské unie (dále jen "EU"), Švýcarska, popřípadě dalších zemí, v nichž Státní rostlinolékařská správa prověřila podmínky pěstování těchto rostlin
11. Hlízy brambor (<i>Solanum tuberosum</i> L.) - nesadbové brambory	všechny země s výjimkou členských států Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen "EPPO")
12. Rostliny lilkovitých (<i>Solanaceae</i>) určené k pěstování, jiné než uvedené v bodě 10., s výjimkou semen	neevropské země
13. Zemina a jiné pěstební substráty, mimo čistou rašelinu, tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus nebo kůra	Bělorusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Rusko, Turecko, Ukrajina a neevropské země s výjimkou Kypru, Egypta, Izraele, Libye, Malt, Maroka a Tuniska.
14. Rostliny révy (<i>Vitis</i> L.), s výjimkou plodů	jiné země než členské státy EU, Slovensko, Švýcarsko a další země, v nichž Státní rostlinolékařská správa prověřila podmínky pěstování těchto rostlin
15. Rostliny citrusu (<i>Citrus</i> L.), kumkvatu (<i>Fortunella</i> Swingle) a <i>Poncirus</i> Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a semen	jiné země než členské státy EU a Švýcarsko
16. Rostliny datlovníku (<i>Phoenix</i> L.), s výjimkou plodů a semen	Alžírsko, Maroko
17. Rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), slivoně (<i>Prunus</i> L.) a jejich kříženci a jahodníku (<i>Fragaria</i> L.), určené k pěstování, s výjimkou semen	Rusko a neevropské země s výjimkou zemí středozemní oblasti (Alžírsko, Egypt, Izrael, Kypr, Libanon, Libye, Malta, Maroko, Sýrie, Tunisko, Turecko), Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a kontinentálních států USA; i pro tyto země však platí zákaz uvedený v bodě 9.

³⁾ rod slivoň (*Prunus* L.) v širším pojetí zahrnuje třešeň a višně (*Cerasus* DuRoi), broskvoň (*Persica* Mill.), meruňku (*Prunus* Scop.), mandloň (*Amygdalus* L.) a švestku (*Prunus* L., včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky) [Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha.].

Zásilky	Země původu
18. Rostliny trav (Gramineae), s výjimkou okrasných vytrvalých trav čeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů bezkolenec (<i>Molinia</i> Shrank), <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Buchloe</i> Engelm., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> Moench, kavyl (<i>Stipa</i> L.), lesknice (<i>Phalaris</i> L.), pampas (<i>Cortaderia</i> Stapf.), <i>Shibataea</i> Mak. ex Nak., <i>Spartina</i> Schreb., třtina (<i>Calamagrostis</i> Adans.), <i>Uniola</i> L. a zblochan (<i>Glyceria</i> R.Brown), určené k pěstování, s výjimkou semen	jiné země než členské státy EPPO

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Zásilky, jejichž dovoz a průvoz je podle § 11 odst 1 písm. d) zákona zakázán.
nesplňují-li zvláštní požadavky v této příloze uvedené

Zásilky	Zvláštní karanténní požadavky
1. Dřevo jehličnanů (Coniferales) ¹⁾	
1.1 Dřevo jehličnanů (Coniferales), s výjimkou rodu zerav (<i>Thuja</i> L.), a s výjimkou dřeva ve formě: - třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu; - obalových beden, klecí nebo sudů; - palet, skříňových palet a ostatních nakládacích plošin; - pomocného dřeva použitého při ložení zásilek (proklady, nosníky, vzpěry), ale včetně dřeva zbaveného svého přirozeně zaobleného povrchu (dále jen "dřevo hraněné"), původem z Číny, Japonska, Kanady, Koreje, Tchaj-wanu a USA	Úřední potvrzení, že dřevo bylo tepelně ošetřeno tak, že teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut.
1.2 Dřevo ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z jehličnanů (Coniferales), původem z Číny, Japonska, Kanady, Koreje, Tchaj-wanu a USA	Přeprava v zaplombovaném kontejneru nebo jiným způsobem, který vylučuje napadení, a úřední potvrzení, že produkt byl podroben vhodné fumigaci na palubě lodi při přepravě nebo v kontejneru před nakládkou.
1.3 Dřevo jehličnanů (Coniferales), s výjimkou rodu zerav (<i>Thuja</i> L.), ve formě obalových beden, klecí, bubnů, palet, skříňových palet a ostatních nakládacích plošin a pomocného dřeva použitého při ložení zásilky (proklady, nosníky a vzpěry), včetně dřeva hraněného, původem z Číny, Japonska, Kanady, Koreje, Tchaj-wanu a USA	a) Dřevo odkorněné a prosté požerků působených larvami tesaříků neevropských druhů rodu <i>Monochamus</i> ²⁾ , které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm, a b) vlhkost dřeva v době zpracování menší než 20% (vyjádřeno v % sušiny).

¹⁾ Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise Evropských společenství č. 77/93 EEC, české názvy rostlin z publikace Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užité rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

²⁾ Vědecké názvy karanténních škodlivých organismů vycházejí z publikace Smith, I.M.; McNamara, D.G.; Scott, P.R.; Holderness, M.; Burger B. (1997): Quarantine Pests for Europe. CAB International ve spolupráci s EPPO. Wallingford.

Zásilký	Zvláštní karanténní požadavky
1.4 Dřevo zeravu (<i>Thuja</i> L.), včetně dřeva hraněného, původem z Číny, Japonska, Kanady, Koreje, Tchaj-wanu a USA	- viz bod 1.3 a)
1.5 Dřevo jehličnanů (<i>Coniferales</i>), s výjimkou dřeva ve formě třísek, štěpků zbytků dřeva nebo dřevního odpadu, které bylo zcela nebo částečně získáno z jehličnanů, ale včetně dřeva hraněného, původem z neevropských zemí jiných než Čína, Japonsko, Kanada, Korea, Tchaj-wan a USA	a) - viz bod 1.3 a) nebo b) dřevo nebo jeho obal opatřené značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny).
2. Dřevo javoru cukrového (<i>Acer saccharum</i> Marsh.)	
2.1 Dřevo javoru cukrového (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) původem ze zemí Severní Ameriky, včetně dřeva hraněného, s výjimkou dřeva určeného pro výrobu dýh	- viz bod 1.5 b)
2.2 Dřevo javoru cukrového (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) určené pro výrobu dýh, původem ze zemí Severní Ameriky	Průvodními doklady nebo jiným způsobem musí být průkazně doloženo, že dřevo je určeno k výrobě dýh.
3. Dřevo kaštanovníku (<i>Castanea</i> Mill.) a dubu (<i>Quercus</i> L.), původem ze zemí Severní Ameriky, včetně dřeva hraněného	Dřevo odkorněné a a) hraněné nebo b) úřední potvrzení, že není překročena vlhkost 20% (vyjádřeno v procentech sušiny) nebo c) úřední potvrzení, že dřevo bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou, nebo, jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak i se zbytky kůry), viz bod 1.5 b).
4. Dřevo kaštanovníku (<i>Castanea</i> Mill.)	Kromě požadavků uvedených v bodu 3. a) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr nebo b) dřevo odkorněné.
5. Dřevo platanu (<i>Platanus</i> L.)	
5.1 Dřevo platanu (<i>Platanus</i> L.), původem z Arménie a USA, včetně dřeva hraněného	- viz bod 1.5 b)
5.2 Dřevo platanu (<i>Platanus</i> L.), původem z jiných zemí než z Arménie a USA, včetně dřeva hraněného	a) Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých <i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis et Halsted f.sp. <i>platani</i> Walter nebo b) - viz bod 1.5 b).

Zásilky	Zvláštní karanténní požadavky
6. Dřevo topolu (<i>Populus</i> L.) z Ameriky	Dřevo odkorněné.
7. Dřevo ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu, zcela nebo částečně získané z dubu (<i>Quercus</i> L.), javoru cukrového (<i>Acer saccharum</i> Marsh.), kaštanovníku (<i>Castanea</i> Mill.), platanu (<i>Platanus</i> L.) a topolu (<i>Populus</i> L.), původem z neevropských zemí, a z jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemí jiných než jsou Čína, Japonsko, Kanada, Korea, Tchaj-wan a USA	a) Úřední potvrzení, že produkty byly získány výhradně ze dřeva odkorněného nebo v době zpracování uměle vysušeného na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) nebo podrobeného vhodné fumigaci na palubě lodi při přepravě nebo v kontejneru před nakládkou a b) přeprava v zaplombovaném kontejneru nebo jiným způsobem, který vylučuje napadení.
8. Rostliny jehličnanů (Coniferales)	
8.1 Rostliny jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemí, s výjimkou semen a plodů	Kromě požadavků uvedených v bodu 1. přílohy 8 úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školce a místo vypěstování je prosté neevropských druhů rodu <i>Pissodes</i> .
8.2 Rostliny jehličnanů (Coniferales) vyšší než 3 m, původem z neevropských zemí	Kromě požadavků uvedených v bodu 8.1 úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školce a místo vypěstování je prosté neevropských druhů čeledi Scolytidae.
8.3 Rostliny borovice (<i>Pinus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen	Kromě požadavků uvedených v bodech 8. 1. a 8.2 úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky <i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E.Barr nebo <i>Mycosphaerella pini</i> E.Rostrup.
8.4 Rostliny borovice (<i>Pinus</i> L.), douglasky (<i>Pseudotsuga</i> Carr.), jedle (<i>Abies</i> Mill.), jedlovce (<i>Tsuga</i> Carr.), modřínu (<i>Larix</i> Mill.) a smrku (<i>Picea</i> A.Dietr.), určené k pěstování, s výjimkou semen	Kromě požadavků uvedených v bodech 8.1, 8.2 a 8.3 úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky <i>Melampsora medusae</i> Thümen.
9. Rostliny kaštanovníku (<i>Castanea</i> Mill.) a dubu (<i>Quercus</i> L.), s výjimkou plodů a semen	
9.1 Rostliny kaštanovníku (<i>Castanea</i> Mill.) a dubu (<i>Quercus</i> L.)	Kromě požadavků uvedených v bodu 2. přílohy 8
a) původem z neevropských zemí	úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného

Zásilky	Zvláštní karanténní požadavky
	vegetačního období žádné příznaky neevropských druhů rodu <i>Cronartium</i> .
b) původem ze zemí Severní Ameriky	úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prostých <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.
9.2 Rostliny kaštanovníku (<i>Castanea</i> Mill.) a dubu (<i>Quercus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen	Kromě požadavků uvedených v bodu 9.1 úřední potvrzení, že a) rostliny pocházejí z oblastí prostých <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr. nebo b) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.
10. Rostliny platanu (<i>Platanus</i> L.)	
10.1 Rostliny platanu (<i>Platanus</i> L.) původem z Arménie nebo USA, určené k pěstování, s výjimkou semen	Úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky <i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis et Halsted f.sp. <i>platani</i> Walter.
10.2 Rostliny platanu (<i>Platanus</i> L.) původem z jiných zemí než z Arménie a USA, určené k pěstování, s výjimkou semen	a) úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prostých <i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis et Halsted f.sp. <i>platani</i> Walter nebo b) - viz bod 10.1
11. Rostliny topolu (<i>Populus</i> L.)	
11.1 Rostliny topolu (<i>Populus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen	Kromě požadavků uvedených v bodu 3. přílohy 8 úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky <i>Melampsora medusae</i> Thümen.
11.2 Rostliny topolu (<i>Populus</i> L.) původem z Ameriky, s výjimkou plodů a semen	Kromě požadavků uvedených v bodu 11.1 úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E. Thompson.
12. Rostliny jilmu (<i>Ulmus</i> L.) určené k pěstování, původem ze zemí Severní Ameriky, s výjimkou semen	Úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Elm phloem necrosis phytoplasma.

Zásilký	Zvláštní karanténní požadavky
13. Rostliny <i>Eriobotrya</i> Lindl., hlohu (<i>Crataegus</i> L.), hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), kdoulovce (<i>Chaenomeles</i> Lindl.) a slivoně (<i>Prunus</i> L.) ³⁾ , určené k pěstování, původem z neevropských zemí, s výjimkou semen	Kromě požadavků uvedených v bodech 9. a 17. přílohy 8, úřední potvrzení, že: a) rostliny pocházejí ze země prosté <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey nebo b) rostliny pocházejí z oblasti uznané za prostou <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey a v místě vypěstování nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey.
14. Plody slivoně (<i>Prunus</i> L.) dovážené v době od 15. února do 30. září, původem z neevropských zemí	Úřední potvrzení, že plody : a) pocházejí ze země prosté <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey nebo b) pocházejí z oblasti uznané za prostou <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey nebo c) byly před sklizní nebo před vývozem podrobeny odpovídající prohlídce a účinnému ošetření proti <i>Monilinia</i> spp..
15. Plody citrusu (<i>Citrus</i> L.), kumkvatu (<i>Fortunella</i> Swingle) a <i>Poncirus</i> Raf.	Plody musejí být prosty stopek a listů a na obalech musí být vyznačen původ zboží.
15.1 Plody citrusu (<i>Citrus</i> L.), kumkvatu (<i>Fortunella</i> Swingle) a <i>Poncirus</i> Raf. a jejich kříženců, původem z neevropských zemí	Kromě požadavků uvedených v bodu 15.1 úřední potvrzení, že : a) plody pocházejí z oblasti prosté příslušného škodlivého organismu nebo b) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního úplného vegetačního období žádné příznaky napadení příslušným škodlivým organismem, a to ani při úředních kontrolách vykonaných alespoň jednou měsíčně v průběhu posledních tří měsíců před sklizní, a žádný z plodů sklizených v místě produkce nevykazoval při úřední kontrole příznaky napadení příslušným škodlivým organismem nebo
15.2 Plody citrusu (<i>Citrus</i> L.), kumkvatu (<i>Fortunella</i> Swingle) a <i>Poncirus</i> Raf. a jejich kříženců, původem z neevropských zemí, ve kterých se na těchto plodech vyskytují neevropské druhy čeledi Tephritidae	

3) rod slivoň (*Prunus* L.) v širším pojetí zahrnuje třešeň a višěň (*Cerasus* DuRoi), broskvoň (*Persica* Mill.), meruňku (*Armeniaca* Scop.), mandloň (*Amygdalus* L.) a švestku (*Prunus* L., včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky) [Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha.]

Zásilky**Zvláštní karanténní požadavky**

16. Rostliny citrusu (*Citrus* L.), kumkvatu (*Fortunella* Swingle), *Poncirus* Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a semen, a rostliny avokáda (*Persea* Mill.), áronovité (*Araceae*), banánovníkovité (*Musaceae*), marantovité (*Marantaceae*) a *Strelitziaceae*, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

- c) úřední kontrola reprezentativního vzorku plodů prokázala, že plody jsou prosté všech vývojových stadií příslušných škodlivých organismů, nebo
- d) plody byly proti příslušnému škodlivému organismu vhodným způsobem ošetřeny, a to horkou párou, podchlazením, rychlým zmrazením nebo chemicky, pokud se toto ošetření prokázalo jako účinné a je v souladu s platnou legislativou České republiky.

Kromě požadavků uvedených v bodu 15. přílohy 8, tam, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:

- a) rostliny pocházejí ze země prosté *Radopholus citrophilus* Huettel et al. a *Radopholus similis* (Cobb) Thorne nebo
- b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa vypěstování byly v období od začátku posledního úplného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na *Radopholus citrophilus* Huettel et al. a *Radopholus similis* (Cobb) Thorne a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů.

17. Rostliny *Eriobotrya* Lindl., hlohovce (*Pyracantha* Roemer), hlohu (*Crataegus* L.), hrušně (*Pyrus* L.), jabloně (*Malus* Mill.), jeřábu (*Sorbus* L.) s výjimkou *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers., kdouloně (*Cydonia* Mill.), kdoulovce (*Chaenomeles* Lindl.), mišpule (*Mespilus* L.), skalního (*Cotoneaster* Ehrh.) a *Stranvaesia* Lindl. , určené k pěstování, s výjimkou semen

Kromě požadavků uvedených v bodech 9. a 17. přílohy 8 a v bodu 13. přílohy 9 úřední potvrzení, že :

- a) rostliny pocházejí ze zemí uznaných za prosté *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. nebo
- b) rostliny pocházejí z oblasti prosté *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. a v místě vypěstování a v jeho okolí v okruhu 5 km nebyly v průběhu posledních dvou ukončených vegetačních období pozorovány na vhodných hostitelských rostlinách žádné příznaky napadení touto chorobou.

18. Rostliny hlohu (*Crataegus* L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje *Phyllosticta solitaria* Ellis et Everhart

Kromě požadavků uvedených v bodu 9. přílohy 8 a v bodech 13. a 17. přílohy 9 úřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky *Phyllosticta solitaria* Ellis et Evehart.

Zásilky	Zvláštní karanténní požadavky
19. Rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.), jabloně (<i>Malus</i> Mill.), jahodníku (<i>Fragaria</i> L.), kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.), slivoně (<i>Prunus</i> L.), rybízu (<i>Ribes</i> L.), určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou:	Kromě požadavků uvedených v bodech 9. a 17. přílohy 8 a v bodech 13. a 17. přílohy 9, pokud je to vhodné, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.
pro jahodník (<i>Fragaria</i> L.): <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> Wilcox et Duncan <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King Arabis mosaic nepovirus Raspberry ringspot nepovirus Strawberry crinkle cytorhabdovirus Strawberry latent ringspot nepovirus Strawberry mild yellow edge disease Tomato black ring nepovirus	
pro jabloň (<i>Malus</i> Mill.): <i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis et Everhart	
pro slivoně (<i>Prunus</i> L.): Apricot chlorotic leafroll phytoplasma <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	
pro broskvoň [<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch]: <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	
pro hrušeň (<i>Pyrus</i> L.): <i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis et Everhart	
pro maliník a ostružiník (<i>Rubus</i> L.): <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>rubi</i> Wilcox et Duncan Arabis mosaic nepovirus Raspberry ringspot nepovirus Strawberry latent ringspot nepovirus Tomato black ring nepovirus	
pro všechny druhy : jiné neevropské viry a virům podobné organismy	
20. Rostliny hrušně (<i>Pyrus</i> L.) a kdouloně (<i>Cydonia</i> Mill.), určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, v nichž se vyskytuje Pear decline phytoplasma	Kromě požadavků uvedených v bodech 9. a 17. přílohy 8 a v bodech 13., 17. a 19. přílohy 9 úřední potvrzení, že z místa vypěstování a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních třech ukončených vegetačních

Zásilky**Zvláštní karanténní požadavky**21. Rostliny jahodníku (*Fragaria* L.)

období odstraněny rostliny, u kterých byly zjištěny příznaky vzbuzející podezření na Pear decline phytoplasma.

21.1 Rostliny jahodníku (*Fragaria* L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou:

Strawberry latent C rhabdovirus
Strawberry vein banding caulimovirus
Strawberry witches' broom phytoplasma

Kromě požadavků uvedených v bodu 17. přílohy 8 a v bodu 19. přílohy 9 úřední potvrzení, že :

- a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly :
- úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
 - přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, a
- b) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.

21.2 Rostliny jahodníku (*Fragaria* L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje *Aphelenchoides besseyi* Christie

Kromě požadavků uvedených v bodu 17. přílohy 8 a v bodech 19. a 21.1 přílohy 9 úřední potvrzení, že :

- a) na rostlinách v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení *Aphelenchoides besseyi* Christie nebo
- b) v případě tkáňových kultur, dotyčné rostliny pocházejí z rostlin, které odpovídají podmínkám uvedeným pod písmenem a) nebo které byly vhodnou nematologickou metodou úředně testovány a shledány prostými *Aphelenchoides besseyi* Christie.

Zásilky**Zvláštní karanténní požadavky**

21.3 Rostliny jahodníku (*Fragaria* L.) určené k pěstování, s výjimkou semen

Kromě požadavků uvedených v bodu 17. přílohy 8 a v bodech 19., 21.1 a 21.2 přílohy 9 úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prosté *Anthonomus signatus* Say a *Anthonomus bisignifer* Schenkling.

22. Rostliny jabloně (*Malus* Mill.)

Kromě požadavků uvedených v bodech 9.

22.1 Rostliny jabloně (*Malus* Mill.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy na jabloni (*Malus* Mill.), jimiž jsou :

a 17. přílohy 8 a v bodech 13., 17. a 19. přílohy 9 :

Cherry rasp leaf nepovirus
Tomato ringspot nepovirus

- a) pro rostliny, včetně vypěstovaných ze semen, úřední potvrzení viz bod 21.1 a) a
- b) úřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.

22.2 Rostliny jabloně (*Malus* Mill.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Apple proliferation phytoplasma

Kromě požadavků uvedených v bodech 9. a 17. přílohy 8 a v bodech 13., 17., 19. a 22.1 přílohy 9 úřední potvrzení, že :

- a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation phytoplasma nebo
- b) 1. rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly :
- úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation phytoplasma a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu nebo
 - přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních šesti ukončených vegetačních období testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation phytoplasma a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, a
2. na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly

Zásilky**Zvláštní karanténní požadavky**

od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Apple proliferation phytoplasma.

23. Rostliny slivoně (*Prunus* L.)

23.1 Rostliny následujících druhů slivoně (*Prunus* L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Plum pox potyvirus :

Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus blireiana Andre
Prunus brigantina Vill.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus cistena Hansen
Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
Prunus domestica ssp. *domestica* (L.)
Prunus domestica ssp. *insititia* (L.) C.K. Schneid.
Prunus domestica ssp. *italica* (Borkh.) Hegi.
Prunus glandulosa Thunb.
Prunus holosericea Batal.
Prunus hortulana Bailey
Prunus japonica Thunb.
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
Prunus maritima Marsh.
Prunus mume Sieb. et Zucc.
Prunus nigra Ait.
Prunus persica (L.) Batsch.
Prunus salicina L.
Prunus sibirica L.
Prunus simonii Carr.
Prunus spinosa L.
Prunus tomentosa Thunb.
Prunus triloba Lindl.
jiné k Plum pox potyvirus náchylné druhy *Prunus* L.

Kromě požadavků uvedených v bodech 9. a 17. přílohy 8 a v bodech 12. a 19. přílohy 9 úřední potvrzení, že :

- a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly:
 - úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox potyvirus a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu nebo
 - přímo získány z materiálu udržované za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox potyvirus a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, a
- b) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Plum pox potyvirus, a
- c) rostliny v místě vypěstování, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo virům podobnými původci chorob, byly odstraněny.

23.2 Rostliny slivoně (*Prunus* L.) určené k pěstování,

- a) původem ze zemí, ve kterých se na slivoni (*Prunus* L.) vyskytují příslušné škodlivé organismy
- b) s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se příslušné škodlivé organismy vyskytují,
- c) s výjimkou semen , původem z neevropských zemí, ve kterých se příslušné škodlivé organismy vyskytují

Kromě požadavků uvedených v bodech 9. a 17. přílohy 8 a v bodech 13., 19. a 22.1. přílohy 9 :

- a) pro rostliny, včetně vypěstovaných ze semen, úřední potvrzení viz bod 21.1 a), a
- b) úřední potvrzení viz bod 22.1.b) .

Zásilký	Zvláštní karanténní požadavky
Příslušné škodlivé organismy jsou pro případy uvedené pod písmenem a) : Tomato ringspot nepovirus pro případy uvedené pod písmenem b) : Cherry rasp leaf nepovirus – americký Peach latent mosaic viroid – americký Peach rosette phytoplasma Peach yellows phytoplasma Peach X disease phytoplasma Plum American line pattern ilarvirus <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al. sensu lato pro případy uvedené pod písmenem c) : Cherry little cherry virus	
24. Rostliny maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.) určené k pěstování, a) původem ze země, ve kterých se na maliníku a ostružiníku (<i>Rubus</i> L.) vyskytují příslušné škodlivé organismy b) s výjimkou semen, původem ze země, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy Příslušné škodlivé organismy jsou pro případy uvedené pod písmenem a) : Apple mosaic ilarvirus Black raspberry latent ilarvirus Cherry leaf roll nepovirus Tomato ringspot nepovirus pro případy uvedené pod písmenem b) : Cherry rasp leaf nepovirus – americký Raspberry leaf curl luteovirus	Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodu 19. a) rostliny prostory mšic a jejich vajíček, b) 1. pro rostliny, včetně vypěstovaných ze semen, úřední potvrzení viz bod 21.1 a), a 2. úřední potvrzení viz bod 22.1.b).
25. Rostliny révy (<i>Vitis</i> L.), s výjimkou plodů a semen	Kromě požadavků uvedených v bodu 14. přílohy 8 úřední potvrzení, že na matečných rostlinách v místě vypěstování nebyly od počátku posledních dvou ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky napadení Grapevine flavescence dorée phytoplasma nebo <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.
26.1 Hlízy bramboru (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	Kromě požadavků uvedených v bodech 10. a 11. přílohy 8 úřední potvrzení, že hlízy pocházejí : a) ze země uznaných za prosté <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival

Zásilky**Zvláštní karanténní požadavky**

nebo

z oblastí prostých *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival všech patotypů jiných než patotyp 1 a od počátku odpovídajícího vegetačního období nebyly v místě vypěstování a v jeho bezprostředním okolí zjištěny příznaky *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, a

b) ze zemí prostých *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. nebo ze členských zemí EU nebo ze zemí, jejichž opatření přijímaná v boji proti *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. uzná Státní rostlinolékařská správa za odpovídající opatřením přijímaným EU, a

c) z oblastí prostých *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. a

d) z pozemků prostých *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens a *Globodera pallida* (Stone) Behrens.

26.2 Hlízy bramboru (*Solanum tuberosum* L.), jiné než sadbové a rané brambory

Kromě požadavků uvedených v bodu 11. přílohy 8 a v bodu 26.1 přílohy 9 :

a) ošetření hlíz proti klíčení v souladu s platnou legislativou České republiky a

b) úřední potvrzení o tomto ošetření.

26.3 Hlízy bramboru (*Solanum tuberosum* L.) určené k pěstování - sadbové brambory

Kromě požadavků uvedených v bodu 10. přílohy 8 a v bodu 26.1 přílohy 9 úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z pozemků prostých *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival.

26.4 Hlízy bramboru (*Solanum tuberosum* L.) určené k pěstování - sadbové brambory původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou:

Clavibacter michiganensis subsp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Kromě požadavků uvedených v bodu 10. přílohy 8 a v bodech 26.1 a 26.3 přílohy 9 úřední potvrzení, že reprezentativní vzorek hlíz byl podroben úřednímu testování na příslušné škodlivé organismy za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že hlízy jsou prosté těchto škodlivých organismů.

26.5 Rostliny lilkovité (*Solanaceae*) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato stolbur phytoplasma

Kromě požadavků uvedených v bodech 10., a 12. přílohy 8 a v bodech 26.1, 26.3 a 26.4 přílohy 9 úřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního

Zásilký**Zvláštní karanténní požadavky**

26.6 Rostliny lilkovité (*Solanaceae*) určené k pěstování, s výjimkou hlíz bramboru (*Solanum tuberosum* L.) a semen rajčete jedlého [*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.]⁴⁾, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroid

období zjištěny žádné příznaky Potato stolbur phytoplasma.

Kromě požadavků uvedených v bodech 10. a 12. přílohy 8 a v bodu 26.5 přílohy 9 úřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Potato spindle tuber viroid.

26.7 Rostliny banánovníku (*Musa* L.), lilku vejcoplodého (*Solanum melongena* L.), papriky roční (*Capsicum annuum* L.), rajčete jedlého [*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.] a tabáku (*Nicotiana* L.), určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.

Kromě požadavků uvedených v bodech 10. a 12. přílohy 8 a v bodech 26.5 a 26.6 přílohy 9 úřední potvrzení, že :

- a) rostliny pocházejí z oblastí prostých *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. nebo
- b) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.

27. Rostliny chmelu (*Humulus lupulus* L.) určené k pěstování, s výjimkou semen

Úřední potvrzení, že na rostlinách chmelu v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold a *Verticillium dahliae* Klebahn.

28. Rostliny hvozdíku (*Dianthus* L.), listopadky [*Dendranthema* (DC.) Des Moul.] a muškátu (*Pelargonium* L. Herit. ex Ait.)

28.1 Rostliny hvozdíku (*Dianthus* L.), listopadky [*Dendranthema* (DC.) Des Moul.] a muškátu (*Pelargonium* L. Herit. ex Ait.) určené k pěstování, s výjimkou semen

Úřední potvrzení, že :

- a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky *Helicoverpa armigera* (Hübner), *Spodoptera littoralis* (Boisduval) nebo *Spodoptera exigua* (Hübner) nebo
- b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.

28.2 Rostliny hvozdíku (*Dianthus* L.), listopadky [*Dendranthema* (DC.) Des Moul.] a muškátu (*Pelargonium* L. Hérít. ex Ait.), s výjimkou semen

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodu 28.1 úřední potvrzení, že:

- a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky *Spodoptera eridania* (Cramer), *Spodoptera frugiperda* (J.E.Smith) nebo *Spodoptera litura* (Fabricius) nebo

⁴⁾ syn. *Lycopersicon esculentum* Mill.

Zásilky	Zvláštní karanténní požadavky
28.3 Rostliny listopadky [<i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.] určené k pěstování, s výjimkou semen	b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům. Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 28.1 a 28.2 úřední potvrzení, že : a) rostliny jsou nejvýše třetí generací odvozenou od materiálu, který byl testován na <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> a byl shledán tohoto viroidu prostým, nebo pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10% rostlin a tento vzorek byl shledán prostým <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, a b) celé rostliny nebo řízky pocházejí z podniku, ve kterém byly vykonány v průběhu tří měsíců před odesláním nejméně jednou měsíčně úřední kontroly, při nichž nebyly zjištěny žádné příznaky výskytu <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings a v jehož bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců před vývozem zjištěny žádné příznaky <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings nebo byly proti <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings vhodným způsobem ošetřeny, a c) v případě nezakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, zjištěny žádné příznaky <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock et L.H.Davis) von Arx nebo v případě zakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani v místech zakořenění, zjištěny žádné příznaky <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock et L.H.Davis) von Arx.
28.4 Rostliny hvozdíku (<i>Dianthus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen	Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 28.1 a 28.2 úřední potvrzení, že rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním provedeným nejméně jednou během předcházejících dvou let prokázáno, že jsou prosté <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Bakker, <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al. a <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) Van Beyma a na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky výskytu výše jmenovaných škodlivých organismů.

Zásilky**Zvláštní karanténní požadavky**

28.5 Rostliny muškátu (*Pelargonium* L' Herit. ex Ait) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato ringspot nepovirus a

a) ve kterých se nevyskytují neevropské populace *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato nebo jiní přenašeči Tomato ringspot nepovirus

b) ve kterých se vyskytují neevropské populace *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato nebo jiní přenašeči Tomato ringspot nepovirus

29. Cibule narcisu (*Narcissus* L.) a tulipánu (*Tulipa* L.) s výjimkou těch, u nichž je evidentní, at už podle způsobu balení nebo podle jiných příznaků, že jsou určené k přímému prodeji konečným spotřebitelům, nikoli však určené k obchodní produkci řezaných květů

30.1 Rostliny *Agyranthemum* spp., brukve (*Brassica* spp.), gerbery (*Gerbera* Cass.), hořepníku (*Exacum* spp.), hvězdnice (*Aster* spp.), hvozdíku (*Dianthus* L.) a jeho kříženců, kopretiny (*Leucanthemum* L.), lilku vejcoplodého (*Solanum melongena* L.), listopadky [*Dendranthema* (DC.) Des Moul.], lociky (*Lactuca* spp.), miříku celeru (*Apium graveolens* L.), okurky (*Cucumis* spp.), papriky roční (*Capsicum annuum* L.), rajčete jedlého [*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.], sporýše (*Verbena* L.), šáteru (*Cypsophila* L.), vlčího bobu (*Lupinus* L.) a vratiče (*Tanacetum* L.), určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, které jsou uznány za prosté příslušných škodlivých organismů, jimiž jsou :

Amauromyza maculosa (Malloch)

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 28.1 a 28.2 úřední potvrzení, že rostliny :

a) pocházejí přímo z míst vypěstování, která jsou včetně bezprostředního okolí prostá Tomato ringspot nepovirus nebo

b) jsou nejvýše čtvrtou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného systému virologického testování shledány prostými Tomato ringspot nepovirus.

a) pocházejí přímo z místa vypěstování, na kterém, včetně jeho bezprostředního okolí, jsou půda a rostliny prosté Tomato ringspot nepovirus nebo

b) jsou nejvýše druhou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného systému virologického testování shledány prostými Tomato ringspot nepovirus.

Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly zjištěny během posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev.

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 10. a 12 přílohy 8 a v bodech 26.5, 26.6, 26.7, 28.1, 28.2, 28.3 a 28.4 přílohy 9, pokud je to vhodné, úřední potvrzení, že :

a) v místě vypěstování nebyly při úředních prohlídkách vykonaných alespoň jednou měsíčně nejméně v období posledních tří měsíců před vývozem zjištěny žádné příznaky příslušných škodlivých organismů nebo

b) rostliny byly bezprostředně před vývozem kontrolovány a shledány prostými příslušných škodlivých organismů a byly podrobeny vhodnému ošetření k jejich eradikaci.

Zásilky**Zvláštní karanténní požadavky**

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Liriomyza sativae Blanchard
Liriomyza trifolii (Burgess)

30.2 Rostliny druhů uvedených v bodu 30.1 určené k pěstování, s výjimkou semen, původem z Ameriky nebo z jiných zemí, které nejsou zahrnuty mezi země, na něž se vztahují ustanovení bodu 30.1

31. Rostliny bylinných druhů neuvedených v bodě 30.1 určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, které nejsou zahrnuty mezi země, na něž se vztahují ustanovení bodu 30.1

32. Rostliny s kořeny, vypěstované ve volné půdě, určené k pěstování

33. Zemina a jiné pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo přidružené k rostlinám, tvořené zcela nebo částečně zemínou nebo pevnou organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny a kůry, nebo pevnou anorganickou hmotou, udržující vitalitu rostlin, původem z :

- Turecka;
- Běloruska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Moldávie, Ruska, Ukrajiny;
- neevropských zemí, s výjimkou Egypta, Izraele, Kypru, Libye, Malty, Maroka a Tuniska

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 10. a 12. přílohy 8 a v bodech 26.5, 26.6, 26.7, 28.1, 28.2, 28.3 a 28.4 přílohy 9, pokud je to vhodné, úřední potvrzení podle bodu 30.1 a).

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 10. a 12. přílohy 8 a v bodech 26.5, 26.6, 26.7, 28.1, 28.2, 28.3 a 28.4 přílohy 9, pokud je to vhodné, úřední potvrzení, že :

- a) v místě vypěstování nebyly při úřední prohlídce vykonané před vývozem zjištěny žádné příznaky *Amauromyza maculosa* (Malloch) nebo *Liriomyza sativae* Blanchard nebo
- b) rostliny byly bezprostředně před vývozem kontrolovány a shledány prostými uvedených škodlivých organismů a byly podrobeny vhodnému ošetření k jejich eradikaci.

Úřední potvrzení, že místo vypěstování je prosté *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens a *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival.

Úřední potvrzení, že :

- a) substrát při vysázení byl
 - prostý zeminy a organických látek nebo
 - shledán prostým škodlivého hmyzu a škodlivých hádátek a podroben vhodnému vyšetření nebo tepelnému ošetření nebo fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý ostatních škodlivých organismů, nebo
 - podroben vhodnému tepelnému ošetření nebo fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý škodlivých organismů a
- b) od doby vysázení
 - byla učiněna vhodná opatření, která zabezpečila, že substrát zůstal prostý škodlivých organismů, nebo

Zásilky	Zvláštní karanténní požadavky
	- rostliny byly v průběhu posledních dvou týdnů před odesláním zbaveny přebytečného substrátu, tak, že zůstalo pouze minimální množství substrátu nezbytné pro udržení vitality rostlin během přepravy, a v případě, že rostliny byly přesazeny, pěstební substrát použitý pro tento účel splňuje podmínky odstavce a) tohoto bodu.
34. Rostliny řepy (<i>Beta vulgaris</i> L.)	
34.1 Rostliny řepy (<i>Beta vulgaris</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen	Úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky neevropských kmenů Beet curly top hybrigeminivirus.
34.2 Rostliny řepy (<i>Beta vulgaris</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Beet leaf curl rhabdovirus	Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodu 34.1 úřední potvrzení, že: a) v oblasti vypěstování nebyl zjištěn výskyt Beet leaf curl rhabdovirus a b) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Beet leaf curl rhabdovirus.
34.3 Rostliny řepy (<i>Beta vulgaris</i> L.) dovážené jako krmivo pro zvířata	Úřední potvrzení, že rostliny byly : a) tepelně ošetřeny způsobem, který vylučuje přenos Beet necrotic yellow vein furovirus, nebo b) zbaveny zeminy a kořenového vlášení a zpracovány způsobem zbavujícím je vitality.
34.4 Rostliny řepy (<i>Beta vulgaris</i> L.) určené pro průmyslové zpracování	Úřední potvrzení, že rostliny : a) pocházejí z oblastí uznaných za prosté Beet necrotic yellow vein furovirus nebo b) byly zbaveny zeminy a kořenového vlášení a zpracovány způsobem zbavujícím je vitality.
35.1 Rostliny fíkovníku (<i>Ficus</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen	Úřední potvrzení, že : a) při úředních kontrolách vykonaných nejméně jednou měsíčně v průběhu posledních tří měsíců před vývozem bylo místo vypěstování shledáno prostým <i>Thrips palmi</i> Karny nebo b) zásilka byla podrobena vhodnému ošetření zajišťujícímu nepřítomnost

Zásilky	Zvláštní karanténní požadavky
	třásněnek (<i>Thysanoptera</i>) nebo c) rostliny byly vypěstovány ve sklenících, které jsou pod úředním dohledem zajišťujícím sledování výskytu <i>Thrips palmi</i> Karny a ve kterých při tomto sledování výskyt <i>Thrips palmi</i> Karny nebyl zjištěn.
35.2 Rostliny určené k pěstování, jiné než fíkovník (<i>Ficus</i> L.) a s výjimkou semen	Úřední potvrzení, že : a) rostliny pocházejí ze země prosté <i>Thrips palmi</i> Karny nebo b) viz 35.1 a) nebo b) .
36. Rostliny kamélie (<i>Camellia</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem z neevropských zemí	Úřední potvrzení, že : a) rostliny pocházejí z oblastí prostých <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn nebo b) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny na kvetoucích rostlinách od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn.
37. Rostliny fuchsie (<i>Fuchsia</i> L.) určené k pěstování, s výjimkou semen, původem z Brazílie a USA	Úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebyly zjištěny od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer a rostliny byly bezprostředně před vývozem kontrolovány a shledány prostými <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
38. Stromy a keře určené k pěstování, s výjimkou semen a rostlin v tkáňových kulturách, původem z jiných než evropských nebo středozezemních zemí	Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 1., 2., 3., 9., 12., 14., 15., 16. a 17. přílohy 8 a v bodech 8.1., 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10., 11.1, 11.2, 12., 13., 16. 17., 18., 19., 20., 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24., 25., 26.5, 26.6, 27., 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 30.1, 30.2, 32., 33., 35.1, 35.2, 36. a 37. přílohy 9, pokud je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny jsou čisté, prosté rostlinných zbytků, květů a plodů, a byly vypěstovány ve školkách a byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, přičemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými škodlivých druhů hádátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k eradikaci těchto organismů.

Zásilky**Zvláštní karanténní požadavky**

39. Listnaté stromy a keře určené k pěstování, s výjimkou semen a rostlin ve tkáňových kulturách, původem z jiných než evropských a středozemních zemí

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 1., 2., 3., 9., 12., 14., 15., 16. a 17. přílohy 8 a v bodech 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 9.1., 9.2., 10., 11.1., 11.2., 12., 13., 16. 17., 18., 19., 20., 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24., 25., 26.5, 26.6, 27., 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 30.1, 30.2., 32., 33., 35.1, 35.2, 36., 37. a 38. přílohy 9, pokud je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny jsou v dormantním stavu a bez listů.

40. Jednoleté a dvouleté rostliny, jiné než trávy (Gramineae) a s výjimkou semen, určené k pěstování, původem z jiných než evropských a středozemních zemí

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 10. a 12. přílohy 8 a v bodech 26.5, 26.6, 26.7., 30.1, 30.2, 31., 32., 33., 34.1, 34.2 a 35.2 přílohy 9, pokud je to vhodné, úřední potvrzení podle bodu 38..

41. Rostliny okrasných vytrvalých trav (Gramineae) čeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů bezkolenec (*Molinia* Shrank), *Bouteloua* Lag., *Buchloe* Engelm., *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix* Moench, kavyl (*Stipa* L.), lesknice (*Phalaris* L.), pampas (*Cortaderia* Stapf.), *Shibataea* Mak. ex Nak., *Spartina* Schreb., třtina (*Calamagrostis* Adans.), *Uniola* L. a zblochan (*Glyceria* R.Brown), určené k pěstování, s výjimkou semen, původem z jiných než evropských a středozemních zemí

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 32., 33. a 35.2 úřední potvrzení podle bodu 38..

42. Bonsaje určené k pěstování, s výjimkou semen, původem z neevropských zemí

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 1., 2., 3., 9., 12., 14., 15., 16. a 17. přílohy 8 a v bodech 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 9.1., 9.2., 10., 11.1., 11.2., 12., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24., 25., 26.5, 26.6, 27., 28.1, 28.2, 28.3, 28.5, 30.1, 30.2, 32., 33., 35.1, 35.2, 36., 37. a 38. přílohy 9, pokud je to vhodné úřední potvrzení, že :

a) rostliny byly pěstovány nejméně dva po sobě následující roky v úředně registrovaných školkách bonsají se stanoveným režimem úředního dozoru;

b) rostliny byly :

1. nejméně v průběhu posledních 2 let před odesláním

- pěstovány buď v umělém substrátu nebo v přírodním substrátu, který byl zaplňován nebo vhodným způsobem tepelně ošetřen, tak, aby

Zásilky**Zvláštní karanténní požadavky**

- byl prostý škodlivých organismů.
a byla přijata vhodná opatření,
zaručující, že substrát zůstal
prostý škodlivých organismů,
- nahrnkovány do květináčů, které
byly umístěny na regály ve výšce
nejméně 50 cm nad povrchem země,
- vhodným způsobem ošetřovány, tak,
aby byly prosté neevropských rzí,
- umístěny výhradně v místech krytých
sítí zamezující pronikání hmyzu;
2. v průběhu posledních dvou týdnů
před odesláním zbaveny přebytečného
substrátu, tak, že zůstalo pouze
minimální množství substrátu
nezbytné pro udržení vitality
rostlin během přepravy a v případě,
že rostliny byly přesazeny,
pěstební substrát použitý pro tento
účel splňuje podmínky odstavce 1.
tohoto bodu;
- c) rostliny pěstované v úředně
registrovaných a sledovaných školkách
bonsají a rostliny stejných rodů
v bezprostředním okolí školek byly
úředně kontrolovány nejméně šestkrát
na výskyt škodlivých
organismů; kontroly byly vykonány
alespoň vizuálně na každém řádku pole
nebo školky, a to na všech částech
rostlin vystupujících nad úroveň
povrchu pěstební substrátu a byly
odebrány náátkové vzorky nejméně
z 300 rostlin jednoho rodu, jestliže
celkový počet rostlin tohoto rodu
nepřevyšoval 3000 kusů, nebo z 10 %
rostlin, jestliže celkový počet
rostlin tohoto rodu převyšoval 3000
kusů; kontroly byly zaměřeny na
veškeré škodlivé organismy uvedené
v přílohách této vyhlášky a rovněž na
veškeré další škodlivé organismy,
které se nevyskytují na území České
republiky;
- d) rostliny byly při těchto kontrolách
shledány prostými všech příslušných
škodlivých organismů; napadené
rostliny byly odstraněny; zbylé
rostliny, pokud to bylo účelné, byly
účinně ošetřeny a navíc byly před
vývozem zadrženy a sledovány po dobu
nutnou ke zjištění, že jsou prosté
příslušných škodlivých organismů
a materiál byl naložen do uzavřených

Zásilky**Zvláštní karanténní požadavky**

- kontejnerů, které byly úředně zapečetěny a označeny způsobem reprodukovatelným v rostlinolékařském osvědčení.
43. Bylinné vytrvalé rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen, z čeledí a řádů bobovitých (Leguminosae), hvozdíkovitých (Caryophyllaceae) s výjimkou hvozdíku (*Dianthus* L.), křížatých (Cruciferae), růžovitých (Rosaceae) s výjimkou jahodníku (*Fragaria* L.), s složnokvětých (Compositae) s výjimkou listopadky [*Dendranthema* (DC.) Des Moul.], původem z jiných než evropských a středozemních zemí
- Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodech 30.1, 30.2, 31., 32., 33. a 35.2, pokud je to vhodné, úřední potvrzení podle bodu 38.
44. Rostliny pryšce nádherného (*Euphorbia pulcherrima* Willd.), určené k pěstování, s výjimkou semen, ze zemí, ve kterých se vyskytují neevropské populace *Bemisia tabaci* Gennadius
- Úřední potvrzení, že :
- a) rostliny pocházejí z oblasti prosté *Bemisia tabaci* Gennadius nebo
 - b) na rostlinách v místě vypěstování nebyly při úředních prohlídkách vykonaných alespoň jednou měsíčně v období posledních tří měsíců před vývozem zjištěny žádné příznaky *Bemisia tabaci* Gennadius.
45. Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen, cibulí, hlíz a oddenků, původem ze zemí, ve kterých je znám výskyt příslušných škodlivých organismů, jimiž jsou :
- Bean golden mosaic bigeminivirus
Cowpea mild mottle carlavirus
Euphorbia mosaic bigeminivirus
Lettuce infectious yellows closterovirus
Pepper mild tigré bigeminivirus
Squash leaf curl bigeminivirus
Tomato mottle bigeminivirus
jiné viry přenášené *Bemisia tabaci* Gennadius, a
- Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodu 12. přílohy 8 a v bodech 26.5, 26.6, 26.7, 30.1, 30.2, 31., 34.1, 34.2, 35.1, 35.2, 43. a 44. přílohy 9, pokud je to vhodné,
- a) ve kterých se nevyskytují neevropské populace *Bemisia tabaci* Gennadius nebo jiní přenašeči příslušných škodlivých organismů
 - b) ve kterých se vyskytují neevropské populace *Bemisia tabaci* Gennadius nebo jiní přenašeči příslušných škodlivých organismů
- úřední potvrzení, že na rostlinách v průběhu celého vegetačního období nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu příslušných škodlivých organismů;
- úřední potvrzení, že na rostlinách během k posouzení dostačujícího období nebyly zjištěny žádné příznaky výskytu příslušných škodlivých organismů a
- a) rostliny pocházejí z oblastí prostých *Bemisia tabaci* Gennadius a jiných přenašečů příslušných škodlivých

Zásilky	Zvláštní karanténní požadavky
46. Osivo slunečnice roční (<i>Helianthus annuus</i> L.)	organismů nebo b) při úředních kontrolách vykonaných ve vhodných termínech bylo místo vypěstování shledáno prostým <i>Bemisia tabaci</i> Gennadius a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů nebo c) rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným k eradikaci <i>Bemisia tabaci</i> Gennadius a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů. úřední potvrzení, že : a) semena pocházejí z oblastí prostých <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese et de Toni nebo b) semena, s výjimkou semen odrůd rezistentních ke všem rasám <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese et de Toni vyskytujícím se v oblasti vypěstování, byla podrobena vhodnému ošetření proti <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese et de Toni.
47. Osivo rajčete jedlého (<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinooextrakční metodou nebo jinou rovnocennou metodou schválenou pro snížení rizika přenosu <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. a <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. a a) semena pocházejí z oblastí prostých <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. a Potato spindle tuber viroid nebo b) na rostlinách v místě vypěstování nebyly během celého vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy nebo c) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá příslušných škodlivých organismů.
48. Osivo vojtěšky seté (<i>Medicago sativa</i> L.)	Úřední potvrzení, že : a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního

Zásilký**Zvláštní karanténní požadavky**

- 48.2 Osivo vojtěšky seté (*Medicago sativa* L.), původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (McCulloch) Davis et al.
- období zjištěny žádné příznaky *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev a *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev nebyl zjištěn ani při laboratorních testech vykonaných na reprezentativním vzorku nebo
- b) před vývozem byla provedena fumigace.
- Kromě požadavků uvedených v bodu 48.1 úřední potvrzení, že :
- a) na farmě, kde byla semena vypěstována, ani v jejím bezprostředním okolí, nebyl v průběhu posledních deseti let zjištěn výskyt *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (McCulloch) Davis et al. a
- b) sklizená semena náleží k odrůdě, která je uznána jako vysoce rezistentní proti *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (McCulloch) Davis et al. nebo v době sklizně porostu ještě nezačalo jeho čtvrté úplné vegetační období od doby výsevu a porost poskytl nejvýše jednu předcházející sklizeň semen nebo obsah příměsí v osivu nepřevyšuje 0.1 % jeho hmotnosti a
- c) během posledního ukončeného vegetačního období nebo, je-li to možné, během posledních dvou vegetačních období nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících porostech vojtěšky seté (*Medicago sativa* L.) zjištěny žádné příznaky *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (McCulloch) Davis et al. a
- d) porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních třech let před výsevem nebyla pěstována vojtěška setá (*Medicago sativa* L.).
49. Osivo fazolu (*Phaseolus* L.)
- Úřední potvrzení, že :
- a) semena pocházejí ze země prosté *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin et al. nebo
- b) reprezentativní vzorek semen byl testován a byl shledán prostým *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin et al..
50. Osivo kukuřice seté (*Zea mays* L.)
- Úřední potvrzení, že:
- a) semena pocházejí z oblastí prostých *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert et al.,

Zásilky	Zvláštní karanténní požadavky
51. Osivo pšenice (<i>Triticum</i> L.) a triticales (<i>Triticosecale</i> Wittmack), původem z Afghánistánu, Indie, Iráku Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA	<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton a <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton nebo b) reprezentativní vzorek semen byl testován a byl shledán prostým <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al., <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton a <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton. Osivo mořené přípravkem účinným proti <i>Tilletia indica</i> Mitra, jehož použití je v souladu s platnou legislativou České republiky, a úřední potvrzení, že : a) semena pocházejí z oblastí prostých <i>Tilletia indica</i> Mitra a b) reprezentativní vzorek semen byl testován a byl shledán prostým <i>Tilletia indica</i> Mitra.
52. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (<i>Beta vulgaris</i> L.)	Úřední potvrzení, že zemina nebo odpad byly ošetřeny způsobem, který vylučuje přenos Beet necrotic yellow vein. furovirus
53. Použité zemědělské mechanizační prostředky	Mechanizační prostředky očištěné, zbavené zeminy a zbytků rostlin.

Seznam vstupních míst podle § 12 odst. 1 zákona

Poř. čís.	Vstupní místo	Druh dopravy	Místo provádění rostlin. kontroly	Pracovní doba	Poznámka
1.	Praha	letecká silniční	letišťe Ruzyně celní sklad Hostivař	omezená na vyzvání	pouze kusové zásilky a termokamiony pouze kusové zásilky pouze kusové zásilky
		silniční	nákl.nádraží ČD Žižkov	na vyzvání	
		železniční	nákl.nádraží ČD Žižkov	na vyzvání	
		kombinovaná	kontejnerové překladiště Podleská ul. Praha 10	na vyzvání	
		poštovní	vyclívací pošta Praha 120	na vyzvání	
2.	České Budějovice	železniční kombinovaná a silniční poštovní	nádraží ČD kontejnerové překladiště Nemanice vyclívací pošta České Budějovice 02	omezená omezená na vyzvání	
3.	Folmava	silniční železniční	celní přechod Furth im Wald (SRN]	omezená na vyzvání	
4.	Plzeň	poštovní	vyclívací pošta Plzeň 02	na vyzvání	
5.	Cheb	železniční silniční poštovní	nákl. nádraží ČD nácestné celní středisko Karlovarská ul. vyclívací pošta Cheb 120	omezená nepřetržitá na vyzvání	
6.	Děčín	železniční silniční poštovní říční	nádraží ČD nádraží ČD vyclívací pošta Děčín 2 Hřensko - přístav	nepřetržitá nepřetržitá na vyzvání na vyzvání	
7.	Liberec	poštovní	vyclívací pošta Liberec 02	na vyzvání	
8.	Lovosice	kombinovaná	nádraží ČD	nepřetržitá	
9.	Teplice - Dubí	silniční	nácestné celní středisko	omezená	
10.	Ústí n.Labem	poštovní	vyclívací pošta Ústí nad Labem 02	na vyzvání	
11.	Žatec	poštovní	vyclívací pošta Žatec 2	na vyzvání	
12.	Miedzylesie (PR)	železniční	nádraží (PR)	omezená	
13.	Náchod	silniční	nácestné celní středisko Běloves	omezená	
14.	Pardubice	poštovní	vyclívací pošta Pardubice 02	na vyzvání	

Poř. čís.	Vstupní místo	Druh dopravy	Místo provádění rostlin. kontroly	Pracovní doba	Poznámka
15.	Brno	letecká silniční poštovní	letišťe Tuřany nácestné celní středisko Brno - Slatina vyclívací pošta Brno 200	na vyzvání na vyzvání na vyzvání	pouze kusové zásilky a termokamiony
16.	Břeclav	železniční silniční poštovní	nádraží ČD nácestné středisko Lidická ul. vyclívací pošta Břeclav 120	omezená omezená na vyzvání	
17.	Hodonín	silniční	celní přechod	omezená	
18.	Lanžhot	silniční	celní přechod - dálnice	nepřetržitá	
19.	Kúty (SR)	železniční	nádraží ŽSR	nepřetržitá	
20.	Mikulov	silniční	nácestné celní středisko Jiráskova ul.	omezená	
21.	Starý Hrozenkov	silniční	celní přechod	omezená	
22.	Znojmo	železniční silniční	nádraží ČD veřejný celní sklad Přímětice	omezená omezená	
23.	Čadca (SR)	železniční	nádraží ŽSR	omezená	
24.	Cieszyn(PR)	silniční	celní přechod	omezená	
25.	Mosty u Jablunkova	silniční	celní přechod	omezená	
26.	Olomouc	poštovní	vyclívací pošta Olomouc 2	na vyzvání	
27.	Ostrava	poštovní	vyclívací pošta Ostrava 120	na vyzvání	
28.	Petrovice u Karviné	železniční	nádraží ČD	omezená	

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Rostliny, jejichž rozmnožovací materiál podléhá po dovozu následné rostlinolékařské kontrole podle § 12 odst. 6 zákona

1. Rostliny árónovitých (Araceae)¹⁾, avokáda (*Persea* Mill.), banánovníkovitých (Musaceae), brslenu (*Euonymus* L.), borůvky (*Vaccinium* L.), břízy (*Betula* L.), buku (*Fagus* L.), cedru (*Cedrus* Trew.), citrusu (*Citrus* L.), datlovníku (*Phoenix* L.), dracény (*Dracaena* L.), dřínu (*Cornus* L.), *Eustoma* Salisb., fuchsie (*Fuchsia* L.), *Galtonia candicans* (Baker) Decne, gerbery (*Gerbera* Cass. corr. Spreng.), hlohu (*Crataegus* L.), hlohovce (*Pyracantha* Roemer), hrušně (*Pyrus* L.), hvězdnice (*Aster* L.), hvozdíku (*Dianthus* L.), hyacintu (*Hyacinthus* L.), *Ismene* Herbert, jabloně (*Malus* Mill.), jahodníku (*Fragaria* L.), javoru (*Acer* L.), jehličnanů (Coniferales), jeřábu (*Sorbus* L.), jilmu (*Ulmus* L.), juky (*Yucca* L.), kamélie (*Camellia* L.), kaštanovníku (*Castanea* Mill.), kdouloně (*Cydonia* Mill.), kdoulovce (*Chaenomeles* Lindl.), kopretiny (*Leucanthemum* Mill.), kosatce (*Iris* L.), křídlatce (*Ptelea* L.), kumkvatu (*Fortunella* Swingle), ladoničky (*Chionodoxa* Boiss.), ladoníku (*Camassia* Lindl.), ladoňky (*Scilla* L.), lípy (*Tilia* L.), lísky obecné (*Corylus avellana* L.), listopadky [*Dendrathera* (DC) Des.Moul.], lokvátu (*Eriobotrya* Lindl.), marantovitých (Marantaceae), mečíků zakrslých forem *Gladiolus* Tourn. ex L. a jejich kříženců, mišpule (*Mespilus* L.), modřence (*Muscari* Miller), muchovníku (*Amelanchier* Medic.), muškátu (*Pelargonium* L. Hér. ex Ait), narcisu (*Narcissus* L.), ořešáku (*Juglans* L.), pámelníku (*Symphoricarpos* Duham.), platanu (*Platanus* L.), pomerančovky (*Maclura* Nutt.), *Poncirus* Raf., ptačího zobu (*Ligustrum* L.), puškinie (*Puschkinia* Adams), révy (*Vitis* L.), růže (*Rosa* L.), rybízu (*Ribes* L.), skalníku (*Cotoneaster* Ehrh.), snědku (*Ornithogalum* L.), sněženky (*Galanthus* L.), kříženců starčeku (*Senecio* L. x *hybridus*), *Stranvaesia* Lindl., *Strelitziaceae*, kultivaru "Golden Yellow" šafránu žlutého (*Crocus flavus* Weston), šateru (*Gypsophilla* L.), šeříku (*Syringa* L.), tavolníku (*Spiraea* L.),

¹⁾ Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise Evropských společenství č.77/93 EEC, z publikace Dostál, J.(1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha, a z publikace Kolektiv (1994 a 1996): Zahradnický slovník naučný 1 a 2. ÚZPI Praha; české názvy rostlin z publikace Dostál, J.(1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha, z publikace Kolektiv (1994 a 1996): Zahradnický slovník naučný 1 a 2. ÚZPI Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užité rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

Tigridia Juss., topolu (*Populus L.*), tulipánu (*Tulipa L.*), vratiče (*Tanacetum L.*), vrby (*Salix L.*) a zimolezu (*Lonicera L.*), s výjimkou semen, a to po výsadbě na dočasné nebo trvalé stanoviště, pokud mají být tyto rostliny nebo rozmnožovací materiál z nich vyrobený poté uváděny do oběhu. Následná kontrola těchto rostlin se provádí po dobu nejvýše dvou úplných vegetačních cyklů.

2. Rostliny dubu (*Quercus L.*), maliníku a ostružiníku (*Rubus L.*), slivoně (*Prunus L.*)²⁾, včetně semen, a to po výsadbě nebo výsevu na dočasné nebo trvalé stanoviště, pokud mají být tyto rostliny nebo rozmnožovací materiál z nich vyrobený poté uváděny do oběhu. Následná kontrola těchto rostlin se provádí nejvýše po dobu dvou úplných vegetačních cyklů.

3. Rostliny, jejichž dovoz byl povolen rozhodnutím rostlinolékařské správy podle § 11 odst. 2 zákona, po dobu stanovenou tímto rozhodnutím.

²⁾ rod slivoň (*Prunus L.*) v širším pojetí zahrnuje třešeň a višeň (*Cerasus Duhamel*), broskvoň (*Persica Mill.*), meruňku (*Armeniaca Scop.*), mandloň (*Amygdalus L.*), švestku (*Prunus L.*, včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky) [Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, Academia Praha.]

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 2300,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** – **Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** Prospektrum, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Chomutov:** DDD Knihkupectví-Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/L; **Kolín 1:** Knihkupectví U Kašků, Karlovo nám. 46; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Kniha M + M, Lipová 806, Knihkupectví Růžička, Šeříková 529/1057; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Týcho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414, Knihkupectví Z. Petrová, Pasáž Sv. Jana a Za Pasáží; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** ALBERTNET, Revoluční 1/655, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NADATUR, Hyberská 5, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** B. Wellemínová, Dittrichova 13; **Praha 4:** Abonentní tiskový servis, Zdiměřická 1446/9, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** Arbor Sokolov, a. s., Nádražní 365; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Mírová 4; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zlín-Louky:** INFOSERVIS, areál Telekomunikačních montáží; **Zlín-Malenovice:** M. K.-HESPO, areál Pozemních staveb; **Znojmo:** Knihkupectví Houdková, Divišovo nám. 12; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právníká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

