

Ročník 1999

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 87

Rozeslána dne 23. listopadu 1999

Cena Kč 78,70

O B S A H:

256. Vyhláška Ministerstva obrany o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

256

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 8. listopadu 1999

o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 11 odst. 7 a § 36 odst. 7 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), podle § 39 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

§ 1

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotní způsobilost je základním předpokladem k výkonu vojenské činné služby.

(2) Zdravotní způsobilost k vojenské činné službě se zjišťuje a posuzuje při lékařských prohlídkách u odvodního a přezkumného řízení, při preventivních prohlídkách vojáků v činné službě, při vyšetřeních občanů povolávaných do služebního poměru vojáka z povolání (dále jen „uchazeči“) a při zařazování vojáků do některých speciálních funkcí (dále jen „specialisté“).

§ 2

Stupně zdravotní způsobilosti

(1) Stupeň zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se vyjadřuje zdravotními klasifikacemi. Zdravotní klasifikace jsou základním podkladem pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti. Slovně vyjadřují rozsah schopnosti k vojenské činné službě a pro potřebu administrativního a statistického zpracování výsledků posudkové činnosti se označují příslušnou značkou.

(2) Zdravotní způsobilost se vyjadřuje těmito zdravotními klasifikacemi:

- a) Schopen (značka A) se stanoví brancům, odvedencům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení s výjimkou některých speciálních vojenských odborností, které mají vymezené požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a kladou zvýšené nároky na zdravotní stav.
- b) Schopen, ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII), se stanoví brancům, odvedencům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu s omezením pro určité odbornosti a funkce, které vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost (BI), du-

ševní činnost a intelektové kvality (BII) a přesnost a pohotovost smyslových orgánů (BIII). Zdravotní klasifikace BI – BIII může být stanovena v různých kombinacích nebo i v rozsahu všech 3 skupin omezení.

- c) Schopen s omezením prvního stupně (značka C1) se stanoví rotmistrům, praporčíkům, důstojníkům a generálům při zjištění zdravotního stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje výkon některých funkcí a vyžaduje poskytování krátkodobých úlev v plnění služebních povinností.
- d) Neschopen v míru, schopen s omezením druhého stupně za stavu ohrožení státu a válečného stavu (značka C2) se stanoví rotmistrům, praporčíkům, důstojníkům a generálům, kteří nejsou pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav po dobu delší než 12 měsíců schopni vykonávat vojenskou činnou službu v míru nebo jejichž zdravotní stav dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu jenom při poskytnutí podstatných a trvalých úlev v plnění služebních povinností.
- e) Dočasně neschopen (značka D) se stanoví brancům, odvedencům, mužstvu a poddůstojníkům při zjištění zdravotního stavu, který nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu po dobu delší než 6 týdnů vojákům v náhradní službě, 4 měsíce vojákům v základní službě, 12 měsíců odvedencům a vojákům mimo činnou službu. Jde o přechodnou zdravotní klasifikaci, která se může stanovit nejdéle na dobu 3 roků od jejího prvního stanovení při odvodním nebo přezkumném řízení.
- f) Trvale neschopen (značka Dv) se stanoví brancům, odvedencům a vojákům při zjištění zdravotního stavu, který trvale nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu.

§ 3

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Pro jednotné posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se stanoví v příloze č. 1 zdravotní hlediska u nejčastěji se vyskytujících nemocí a vad a jim odpovídající stupeň zdravotní způsobilosti, který se vyjadřuje značkou příslušné zdravotní klasifikace. V příloze č. 2 se stanoví požadavky na tělesnou výšku a hmotnost a v příloze č. 3 se stanoví diferenco-

vané zdravotní požadavky pro posuzování specialistů a uchazečů.

§ 4

Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti vydávají na základě lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření lékaři odvodních komisí, lékaři přezkumných komisí, lékaři posádkových zařízení zdravotní péče (dále jen „posádkové ošetřovny“), lékaři vojenských nemocnic nebo lékaři Ústavu leteckého zdravotnictví (dále jen „posuzující lékaři“). Posudek obsahuje zdravotní klasifikaci, která odpovídá zjištěnému zdravotnímu stavu. Je podkladem pro odvodní nebo přezkumné rozhodnutí nebo vyjadřuje zdravotní způsobilost uchazeče nebo specialisty k výkonu vojenské činné služby a k výkonu funkce.

(2) Posuzující lékaři si mohou vyžádat od ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotní dokumentace s údaji nezbytnými pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(3) Posuzující lékaři odesílají posuzované osoby k odborným vyšetřením do zdravotnických zařízení, která určí, jestliže lékařské nálezy jsou neúplné, rozporné anebo starší než 3 měsíce.

(4) Osoby odsouzené za spáchání trestného činu, osoby sledované a léčené v psychiatrických zařízeních pro duševní poruchy a poruchy chování, zejména pro závislost na herních automatech, alkoholu a jiných psychoaktivních látkách, se před vydáním posudku o zdravotní způsobilosti odesílají k odbornému psychiatrickému vyšetření.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti platí do příští pravidelné prohlídky, pokud v něm není stanoveno jinak nebo se nejedná o mimořádnou prohlídku.

(6) Posudky o zdravotní způsobilosti jsou pro velitele závazné při zařazování vojáků do funkcí a jejich určování k plnění služebních úkolů.

§ 5

Lékařské prohlídky

(1) Lékařské prohlídky u odvodního a přezkumného řízení zahrnují ověření a doplnění anamnézy, antropometrická měření, orientační chemické vyšetření moče, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření, orientační vyšetření sluchu a zraku včetně barvocitu, popřípadě další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a předpokládané funkce.

(2) Zdravotní způsobilost vojáků v činné službě k výkonu funkce a k plnění služebních úkolů se posu-

zuje při preventivních nebo jiných lékařských prohlídkách a vyšetřeních.

(3) Preventivní prohlídky se provádějí v tomto časovém rozmezí a s tímto obsahem:

a) vstupní lékařské prohlídky se provádějí u vojáků, kteří nastupují základní nebo náhradní službu, u nově přijatých vojáků z povolání a u vojáků v záloze, kteří nastupují vojenské cvičení nejpozději do 4 týdnů po jejich nástupu. Obsahem je anamnéza (rodinná, osobní, pracovní, epidemiologická), antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, vyšetření moče na bílkoviny, cukry, žlučová barviva a vyšetření chrupu,

b) pravidelné lékařské prohlídky se provádějí

1. roční lékařské prohlídky vojáků z povolání jednou ročně. Obsahem je doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory (ICHS, diabetes, hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, profesní rizika), antropometrická měření, fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu, orientační neurologické vyšetření a vyšetření smyslových orgánů, orientační chemické vyšetření moče a případně další odborná vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu a nároků vykonávané funkce.

Vojáci ve věkových skupinách 25, 30, 33, 36, 39 let a nad 40 let věku se podrobují rozšířeným lékařským prohlídkám, při kterých se dále provádí laboratorní vyšetření krve (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, ALT, GMT, kreatinin, krevní obraz), klidové EKG, diferencované preventivní onkologické vyšetření (vyšetření per rectum, hemokult, u žen vyšetření prsu) a cílené psychologické vyšetření,

2. lékařské prohlídky vojáků na rizikových pracovištích v termínech a v rozsahu podle povahy a druhu rizika,¹⁾

3. lékařské prohlídky vojáků, kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné,¹⁾

c) mimořádné lékařské prohlídky specialistů se provádějí tehdy, jestliže jejich činnost vykazala nedostatky, které mohou ohrozit jejich vlastní zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních osob, anebo jestliže výkon speciální činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, byl přerušen na dobu delší než 3 měsíce,

d) zvláštní lékařské prohlídky se provádějí

¹⁾ Směrnice č. 49/1967 Věst. MZ ČSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

1. bezprostředně před nástupem kázeňského trestu vězení. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru,
 2. bezprostředně po ukončení nebo přerušení kázeňského trestu vězení. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru,
 3. před sportovními soutěžemi. Obsahem je anamnéza a fyzikální vyšetření interního charakteru se zaměřením na stanovení zdravotní způsobilosti ke sportovní soutěži,
- e) výstupní lékařské prohlídky vojáků v základní nebo náhradní službě, vojáků v záloze na vojenském cvičení a vojáků z povolání se provádějí před jejich propuštěním z vojenské činné služby nebo před přemístěním nebo převedením k výkonu funkce, pro niž se nepožaduje zdravotní způsobilost podle této vyhlášky. Obsah prohlídky je stejný jako u vstupní lékařské prohlídky.

§ 6

Posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů

(1) Zdravotní stav uchazečů se zjišťuje a posuzuje výhradně ve vojenských nemocnicích nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví. Při vyšetření uchazeči předloží vyplněný dotazník²⁾ nebo výpis ze zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře.

(2) Obsahem vyšetření je

- a) ověření a doplnění anamnestických údajů,
- b) antropometrická měření,
- c) fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu,
- d) vyšetření EKG,
- e) laboratorní vyšetření moče a krve (moč chemicky + sediment, krevní skupina + Rh, ALT, AST, bilirubin celk., glykemie, cholesterol celk.),
- f) rtg hrudních orgánů (vyšetření se může nahradit rtg snímkem, který nesmí být starší než 6 měsíců),
- g) vyšetření očí, zrakové ostroty, barvocitu a orientační vyšetření zorného pole,
- h) vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
 - i) vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu,
 - j) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření,
- k) u žen gynekologické vyšetření (vyšetření se může nahradit odborným nálezem ošetřujícího ženského lékaře, který nesmí být starší než 1 měsíc),
 - l) cílené psychologické vyšetření,
- m) další vyšetření podle aktuálního zdravotního stavu.

(3) Uchazeči, kteří mají konat službu v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí, se dále podrobují vyšetření na oddělení nemocí z povolání vojenské nemocnice. Toto vyšetření se doplňuje o laboratorní vyšetření krve (sedimentace erytrocytů, krevní obraz a diferenciál, GMT, HbsAg), o odběr krve pro uložení vzorku krevního séra v sérové bance Armády České republiky a o další vyšetření podle požadavku přijímajícího státu.

(4) Kladný posudkový závěr lze vydat tehdy, jestliže zdravotní stav uchazeče odpovídá zdravotní klasifikaci Schopen podle sloupce II přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou uchazeči označeni arabskou číslicí 7.

(5) Posudkový závěr obsahuje odpovídající zdravotní klasifikaci a vyjádření ke zdravotní způsobilosti uchazeče.

§ 7

Posuzování zdravotní způsobilosti specialistů

(1) Přísnější zdravotní hlediska se stanoví pro posuzování zdravotní způsobilosti specialistů, jejichž činnost může ve zvýšené míře ohrozit jejich vlastní bezpečnost a zdraví nebo zdraví a životy ostatních osob. Specialisty se rozumějí zejména řidiči vojenských vozidel, vůdcové vojenských plavidel, průzkumníci, potápěči, výsadkáři, operátoři řízených střel, radiolokační a rádiové zaměřovací techniky, radisté, vojáci strážní služby u strážních jednotek a u Hradní stráže.

(2) Kladný posudkový závěr lze vydat, jestliže zdravotní stav specialisty odpovídá zdravotní klasifikaci Schopen, popřípadě Schopen, ne pro I nebo Schopen, ne pro III podle přílohy č. 1 a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. V přílohách č. 1 a č. 3 jsou specialisté označeni arabskými číslicemi 1 až 6.

(3) Zdravotní způsobilost specialistů se posuzuje před zahájením odborného výcviku a při preventivních prohlídkách, popřípadě při celkovém vyšetření ve vojenských nemocnicích (výsadkáři) nebo v Ústavu leteckého zdravotnictví (potápěči určení k potápění do hloubky větší než 7 m).

(4) Specialisté, jejichž činnost vyžaduje zvýšené nároky na odolnost psychických funkcí a osobnostní kvality, se při posuzování zdravotní způsobilosti vždy podrobují cílenému psychologickému vyšetření v lékařsko-psychologických odděleních vojenských nemocnic. Jde zejména o operátory řízených střel, vojáky strážní služby u strážních jednotek a u Hradní stráže, vůdce vojenských plavidel, řidiče vojenských vozidel s právem přednosti jízdy, vybavených zvláštním znamením, vozidel určených k přepravě nebezpečných nákladů, řidiče osobních, středních a těžkých nákladních

²⁾ § 7 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon).

automobilů a autobusů používaných k hromadné přepravě osob a řidiče speciálních kolových vozidel, speciálních stavebních strojů a jeřábové techniky a řidiče dalších speciálních vozidel s nástavbou značné finanční hodnoty.

(5) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě zdravotní klasifikace závěr

- a) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce,
- b) zdravotně způsobilý k výkonu předpokládané funkce jen za určitých podmínek, které jsou v posudku jednoznačně vyjádřeny,
- c) zdravotně nezpůsobilý k výkonu předpokládané funkce.

§ 8

Posuzování zdravotní způsobilosti při přezkumném řízení

(1) Přezkumné řízení se provádí

- a) při všech závažných změnách zdravotního stavu a dále
 1. u vojáků v náhradní službě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz déle než 6 týdnů, u vojáků v základní službě, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě déle než 3 měsíce, a u odvedenců a vojáků mimo činnou službu, trvá-li neschopnost k vojenské činné službě déle než 12 měsíců,
 2. u vojáků z povolání, trvá-li podpůrná doba pro jejich neschopnost k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz již 6 měsíců a není-li předpoklad ukončení této neschopnosti do dalších 6 měsíců, a dále při každém návrhu na výjimečné prodloužení podpůrné doby,
- b) vždy, kdy přezkumná komise při předchozím přezkumném řízení stanovila provést nové přezkumné řízení,
- c) je-li třeba posoudit, zda onemocnění nebo úraz vznikly nebo se zhoršily při výkonu vojenské činné služby nebo v přímé souvislosti s ní.³⁾ Přímá souvislost se stanoví v případech, kdy výkon vojenské činné služby byl hlavní, převažující a nejpodstatnější příčinou vzniku nebo závažného zhoršení zjištěné poruchy zdraví.

(2) Přezkumné rozhodnutí obsahuje zejména zdravotní klasifikaci s případným uvedením doby nového přezkumného řízení, souvislost poruchy zdraví s výkonem vojenské činné služby, popřípadě vyjádření o zařazení do vhodné funkce a o potřebě dalších preventivních, léčebných a jiných opatření.

§ 9

Základní dokumentace pro přezkumné řízení

Pro posuzování zdravotní způsobilosti při přezkumném řízení se stanoví tato základní dokumentace:

- a) „Lékařské vysvědčení o zdravotní způsobilosti“. Vystavuje se pro potřebu posouzení zdravotní způsobilosti uchazečů a některých specialistů. Je v něm objektivně vyjádřen jejich zdravotní stav k určitému datu a je nedílným podkladem pro poskytování další zdravotní péče a navazující posudkovou činnost. Jeho platnost se stanoví na dobu 6 měsíců,
- b) „Osvědčení o nemoci“. Je základním dokumentem pro přezkumné řízení s vojáky v činné službě. Obsahuje podrobné údaje o zdravotním stavu a posudkový závěr přezkumné komise,
- c) „Rozhodnutí přezkumné komise“. Toto rozhodnutí obsahuje posudkový závěr přezkumné komise s poučením o možnosti odvolání,
- d) „Odborný lékařský nález“. Tento nález vystavuje odborné oddělení vojenské nemocnice jako podklad pro potřebu ošetřujícího lékaře posádkové ošetrovny ke zpracování „Osvědčení o nemoci“. Obsahuje výsledky všech odborných vyšetření nutných pro účely přezkumného řízení,
- e) „Charakteristika vojáka pro přezkumné řízení“. Tato charakteristika obsahuje základní údaje o trvání neschopnosti vojáka z povolání k vojenské činné službě, o dosud zastávaných funkcích a stanovisko velitele k možnosti jeho dalšího zařazení na vhodnou funkci podle navrhované zdravotní klasifikace,
- f) „Zpráva ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu vojáka“. V této zprávě ošetřující lékař posádkové ošetrovny hodnotí dosavadní zdravotní stav vojáka a navrhuje odpovídající zdravotní klasifikaci,
- g) „Příhláška o léčení – o sociální zabezpečení“. Tuto přihlášku vystavuje ošetřující lékař posádkové ošetrovny vojákům v základní nebo v náhradní službě propouštěným z vojenské činné služby ze zdravotních důvodů jako zprávu o jejich zdravotním stavu a jako doklad k uplatňování zákonných nároků na další léčení nebo na sociální a důchodové zabezpečení,
- h) „Lékařský nález“. Tento nález vystavuje ošetřující lékař posádkové ošetrovny vojákům z povolání propouštěným ze služebního poměru ze zdravotních důvodů jako doklad k uplatňování zákonných nároků na sociální a důchodové zabezpečení.

³⁾ § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10

Zrušuje se předpis Federálního ministerstva obrany evid. zn. Všeob-P-41 (práv.) – Lékařské posuzování schopnosti k vojenské činné službě a přezkumné řízení v ČSLA, registrovaný v částce 34/1981 Sb.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Seznam nemocí a vad pro posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě

Seznam nemocí a vad je zpracován podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decennální revize (dále jen MKN – 10). Část V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 – F99) je zpracována podle III. diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické společnosti, který se běžně používá v psychiatrické praxi. Podrobněji jsou uvedena onemocnění, následné stavy a vady, které se nejčastěji vyskytují v posudkové praxi.

Pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se při stanovování diagnóz uvádí název nemoci a písmeno s dvojčíslným číselným kódem, případně ještě s doplňujícím kódem odděleným tečkou (značka nemoci podle MKN-10). Za číslem – značkou nemoci se uvádí vždy písmeno odstavce, které vyznačuje závažnost onemocnění, a zdravotní klasifikace s označením sloupce, podle kterého se osoba posuzuje.

Podle sloupce I se posuzují:

- branci,
- odvedenci,
- mužstvo a poddůstojníci.

Podle sloupce II se posuzují:

- rotmistři, praporčíci, důstojníci a generálové,
- čekatelé – praporčíci, čekatelé – důstojníci,
- uchazeči.

Ve sloupci „Poznámka“ slouží uváděná omezení vyjádřená arabskými číslicemi jako orientační pomůcka při zařazení posuzovaného do konkrétní funkce a uvádějí se jako upřesnění zdravotní klasifikace. Tyto číslice odpovídají i jednotlivým sloupcům diferencovaných zdravotních požadavků pro specialisty a uchazeče, které jsou uvedeny v příloze č. 3.

Číselné označení pro specialisty a uchazeče:

1. průzkumníci, potápěči, operátoři řízených střel,

2. výsadkáři,
3. řidiči vojenských vozidel, vůdci vojenských plavidel,
4. radisté,
5. operátoři radiolokátorů a rádiové zaměřovací techniky,
6. strážní služba u strážních jednotek a u Hradní stráže,
7. uchazeči.

Poznámka „ne strážní služba“ znamená, že voják nemůže být u útvaru zařazen k výkonu strážní služby, a uvádí se proto jako dodatek zdravotní klasifikace. Přísnější zdravotní požadavky jsou kladeny na vojáky strážní služby zařazené u strážních jednotek, které jsou speciálně cvičeny a plní výhradně strážní úkoly. Zdravotní stav vojáků těchto jednotek musí odpovídat zdravotním kritériím ve sloupci 6 přílohy č. 3.

Při méně závažných změnách zdravotního stavu, které vedou pouze ke změně stupně zdravotní způsobilosti (tj. při změnách zdravotní klasifikace A na BI – BIII a naopak), se neprovádí přezkumné řízení. Odpovídající změna se zaznamená ve zdravotních, osobních a evidenčních dokladech. Zdravotní klasifikace BI, BII, BIII umožňuje běžnou pracovní aktivitu, kterou se rozumí schopnost vykonávat své občanské zaměstnání (např. automechanik, skladník, kuchař apod.) nebo snášet srovnatelnou zátěž při výkonu jiné funkce.

Při posuzování zdravotního stavu držitelů řídicího oprávnění, u kterých posuzující lékař zjistí nemoc nebo vadu, která omezuje nebo vylučuje bezpečné ovládání motorového vozidla, postupuje podle Směrnice MZ ČR č. 8/1986 Ú.v. ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají (vydává posudek o nezpůsobilosti k řízení a zašle jeho opis příslušnému dopravnímu inspektorátu Policie České republiky).

OBSAH

	Strana
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 – B99)	4177
II. Novotvary (C00 – D48)	4189
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy, které se týkají mechanismu imunity (D50 – D89)	4193
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 – E90)	4196
V. Duševní poruchy a poruchy chování (F00 – F99)	4202
VI. Nemoci nervové soustavy (G00 – G99)	4211
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 – H59)	4217
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 – H95)	4231
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 – I99)	4237
X. Nemoci dýchací soustavy (J00 – J99)	4241
XI. Nemoci trávicí soustavy (K00 – K93)	4247
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 – L99)	4253
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 – M99)	4257
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 – N99)	4263
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 – O99)	4269
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 – P96)	4270
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 – Q99)	4272
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 – R99)	4274
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 – T98)	4278
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 – Y98)	4301
XXI. Faktory, které ovlivňují zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 – Z99)	4302

I. NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00 - B99)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
A00 - A09	STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI			Následné stavy po skončeném léčení infekčních nemocí se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu, závažnosti následků a vlivu na celkovou výkonnost. Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci
	a) Aktivní onemocnění			
	b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost	Dv	Dv	
	c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce postižených orgánů	D	C1, C2	
	d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
A15 - A19	TUBERKULÓZA			Dg. A15.6, A16.5 - Tuberkulózní zánět pohrudnice jsou uvedeny samostatně dále
A15 - A16	Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená			
	a) Veškeré formy tuberkulózy BK pozitivní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci	Dv	léčení	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
A15.6 A16.5	b) Veškeré formy tuberkulózy BK negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci	Dv	léčení	ad d) ve sl. II u stavů s těžkou poruchou ventilace stanovit zdravotní klasifikaci C2
	c) Veškeré formy tuberkulózy, u nichž přetrvává kulti-vační nález BK déle než jeden rok	Dv	C2, Dv	
	d) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s rozsáhlými fibrózními rezidui, která postihují dvě a více plicních polí, s ventilační poruchou, stav po parciální resekcii plic pro tuberkulózu	Dv	C1, C2	
	e) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s malými fibrózními rezidui, která nepřesahují rozsah jednoho plicního pole, bez poruchy ventilace	BI, D	A, C1	
	Tuberkulózní zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený			ad e) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
	a) Zánět pohrudnice ověřený hrudní punkcí (u malých výpotků rtg, event. CT vyšetřením)	Dv	léčení	
	b) Inaktivní forma s rozsáhlými bráničními a pleuroperikardiálními adhezemi s ventilační poruchou	Dv	C1, C2	
	c) Inaktivní forma s malými reziduálními adhezemi bez omezení plicní funkce	BI, D	A, C1	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
A17 A18 A19	Tuberkulóza nervové soustavy Tuberkulóza jiných orgánů Miliární tuberkulóza a) Aktivní i inaktivní formy s vážnými následky, které vzdorují léčbě, nebo úporně recidivující stavy Stavy i po dobře zhojeném zánětu mozkových plen b) Inaktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů c) Stavy zhojení ad integrum	Dv Dv BI, BII, BIII, D	C2, Dv C1 A, C1	ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI, BII, BIII možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc
A20 - A28 A30 - A49	NĚKTERÉ ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost	léčení Dv	 Dv	Dg. A39 - Meningokokové infekce je uvedena samostatně dále

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánů	D	C1, C2	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
	d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	A, BI	A	
A 39	Meningokokové infekce a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami významně snižujícími pracovní schopnost c) Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchami nebo postižením CNS d) Klinicky zhojené stavy do 2 let po onemocnění e) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění	D Dv D D A, BI, BII	léčení Dv C1, C2 C1 A	ad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
A50 - A64 A65 - A69 A70 - A74	INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ SEXUÁLNÍM ZPŮSOBEM JINÉ SPIROCHÉTOVÉ NEMOCI JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI			Patří sem A69.2 - Lymeská nemoc

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
A 75 - A 79	RICKETTSIÓZY a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě d) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci e) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu	léčení Dv D BI A	Dv C2 C1 A	ad d) ne 1, 2, 5, 6
A 80 - A 89	VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY A 80 Akutní poliomyelitida A 81 Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy A 82 Vzteklna - rabies A 83 - A 89 Virové encefalitidy, meningitidy a ostatní virové infekce centrální nervové soustavy a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy s těžkými a trvalými funkčními změnami c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce CNS	léčení Dv D	Dv C1, C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	d) Následné stavy s lehčí poruchou funkce CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech od prodělaného onemocnění	D A, BI, BII	C1 A	ad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
A90 - A99	VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI a) Aktivní onemocnění b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce do 2 let po prodělaném onemocnění d) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění	 léčení D D A, BI	 C2 C1 A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
B00 - B09	VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE a) Aktivní onemocnění b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě c) Nezávažná, ale často recidivující onemocnění d) Nezávažná klidová onemocnění. Stavy vyléčené bez následků	 léčení D BI A	 C2 C1 A	ad c) ne 1, 2, 6

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
B15 - B19	VIROVÁ HEPATITIDA			
B15	Akutní hepatitida A			
B16	Akutní hepatitida B			
B17	Jiná akutní virová hepatitida			
B19	Neurčená virová hepatitida			
B25.1	Cytomegalovirová hepatitida (K77.0)			
	a) Aktivní onemocnění			
	b) Následné stavy po aktivním onemocnění bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce do 2 let od prodělaného onemocnění			
	c) Následné stavy bez poruchy funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění			
		lечение		
		D	C1	
		A, BI	A	Dg. B18 - Chronická virová hepatitida je uvedena samostatně dále
				ad c) do 5 let po onemocnění ne 1, 2, 6 a chemik Následky se posuzují po 2 letech jako Dg. K70 - K77 - Nemoci jater kromě Dg. Z22.5 -Přenašeč (nosič) virové hepatitidy, která je hodnocena v poznámce u této položky
B18	Chronická virová hepatitida			
	a) Těžké a středně těžké formy, stavy s výrazným histologickým nálezem nebo s trvalými a závažnými funkčními poruchami a s celkovým snížením výkonnosti	Dv	C2, Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Lehká onemocnění, stavy s mírně závažnými funkčními poruchami a nezávažným snížením výkonnosti c) Stavy nejméně 2 roky po skončení léčby, s normálním histologickým nálezem, bez funkčního postižení, při dobré celkové výkonnosti	D B1	C1 A	ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Ve sl. II zdravotní klasifikaci A je možno stanovit až po bioptickém ověření při normálním histologickém nálezu
B20 - B24 R75 Z21	ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV) Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiency [HIV] Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency [HIV] a) Aktivní onemocnění b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů	Dv Dv	Dv C1, C2, Dv	
B25 - B34 B25	JINÉ VIROVÉ NEMOCI Cytomegalovirová nemoc			Kromě Dg. B25.1 - Cytomegalovirová hepatitida (K77.0), která je uvedena výše

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
B26	Epidemický zánět příušnic - parotitis epidemica			Kromě Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 - Encephalitis parotitica (G05.1), které se hodnotí jako Dg. G00 - G09 - Zá- nětlivé nemoci centrální nervové soustavy
B27	Infekční mononukleóza a) Aktivní onemocnění b) Stavy do 1 roku po aktivním onemocnění c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu po 1 roce od aktivního onemocnění	léčení D A, BI	C1 A	Poruchy mechanismu imunity (imunodeficientní stavy) ve spojitosti s prodělanou infekční mononukleózou se hodnotí podle Dg. D80 - D89 - Některé poruchy mechanismu imunity ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a chemik
B30 - B34	Virová konjunktivitida a ostatní virové nemoci a) Aktivní onemocnění b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s trvalými nebo závažnějšími poruchami funkce c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postiženého orgánu	léčení D, Dv A, BI	C1, C2 A	ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6
B35 - B49	MYKÓZY a) Aktivní onemocnění	léčení		

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami c) Nezávažné formy a následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	D A, BI	C1, C2 A	ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6
B50 - B64 B50 - B54 B55 - B57 B58 - B64	PROTOZOÁRNÍ NEMOCI Malárie Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc Toxoplasmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci a) Aktivní onemocnění b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánů d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	 léčení Dv D A, BI	 Dv C1, C2 A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
B65 - B83	HELMINTÓZY - HLÍSTOVÉ NEMOCI a) Aktivní onemocnění	 léčení		

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	D	C1, C2	ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a dále podle povahy a místa poruchy
		A, BI	A	
B85 - B89	ZAVŠIVENÍ, AKARIÓZA A JINÁ NAPADENÍ a) Aktivní onemocnění b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě c) Nezávažná nebo recidivující onemocnění	léčení		ad c) při častých recidivách ne 1, 2, 6, 7
		D A, BI	C2 A, C1	
B90 - B94	NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ			Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků Tyto položky se poskytují pro použití pouze jako dodatkové kódy, je-li žádoucí identifikovat infekční agens při nemocech zařazených jinde
B95 - B97	BAKTERIÁLNÍ, VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENS			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
B99	JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI a) Aktivní onemocnění b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchami c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	léčení D A, BI	C1, C2 A	ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a dále podle povahy a místa poruchy

II. NOVOTVARY (C00 - D48)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
C00 - C14	ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, ÚSTNÍ DUTINY A HLTANU			
C15 - C26	ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ			
C30 - C39	ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ			
C40 - C41	ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI A KLOUBNÍ CHRUPAVKY			
C43 - C44	MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE			
C45-C49	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELIÁLNÍ A MĚKKÉ TKÁNĚ			
C50	ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU			
C51 - C58	ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ			
C60 - C63	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ			
C64 - C68	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ			
C69 - C72	ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA, MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY			
				Dg. C73 - C75 - Zhoubné novotva- ry štítné žlázy a jiných žláz s vnitř- ní sekrecí jsou uvedeny dále

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
C76 - C80	ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNĚ URČENÝCH, SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ			
C81 - C96	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ			
C97	ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ			
D37 - D48	NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ			Dg. D00 - D09 - Novotvary in situ a Dg. D10 - D36 - Nezhoubné no- votvary jsou uvedeny dále
	a) Léčením neovlivnitelné stavy s poruchami funkce orgánů a metastázami	Dv	Dv	
	b) Léčením ovlivnitelné stavy, ale s trvalými následky a s nejistou prognózou, stavy po odstranění ledviny pro tato onemocnění, trvale založené stomie, laryn- gektomie, apod.	Dv	C2, Dv	
	c) Stavy po úspěšném léčení bez aktivity onemocnění do 5 let po ukončení léčby	D	C1	
	d) Stavy bez známek nádorového onemocnění déle než 5 let po ukončení léčby, při celkovém dobrém stavu	BI, BII, BIII, D	A, C1	ad d) podle povahy a místa poru- chy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
C73 - C75	ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
D09.3	CARCINOMA IN SITU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÉ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ a) Inoperabilní nebo léčbou neovlivnitelné formy s metastázami a poruchami funkce orgánů b) Stavy po úspěšné léčbě s následnou hypofunkcí, vyžadující substituční léčbu c) Stavy po úspěšné léčbě bez známek aktivity onemocnění, nevyžadující substituční léčbu, při celkovém dobrém stavu, déle než 5 let po ukončení léčby	Dv D, Dv BI, D	Dv C1, C2 A, C1	ad b) zdravotní klasifikace C1 se stanovuje při celkovém dobrém stavu bez známek nádorového onemocnění ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
D00 - D09	NOVOTVARY IN SITU a) Opakované postižení in situ b) Stavy po úspěšném léčení bez známek nádorového onemocnění do 30 měsíců po ukončení léčby c) Stavy bez známek nádorového onemocnění po dobu delší než 30 měsíců při celkovém dobrém stavu	Dv D BI, BII, BIII	C2, Dv C1 A	Kromě Dg. D09.3 - Carcinoma in situ štítné žlázy a jiné žlázy s vnitřní sekrecí, která byla hodnocena v předchozí části ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
D10 - D36	NEZHOUBNÉ NOVOTVARY a) Léčbou neovlivnitelné stavy, s poruchou funkce orgánů a s nejistou prognózou, které ztěžují nošení výstroje a výzbroje b) Stavy po úspěšné léčbě bez projevů nádorové aktivity, s následnou nezávažnou poruchou funkce orgánů	D, Dv BI, BII, BIII	C2, Dv A, C1	ad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Stavy bez známek onemocnění při celkovém dobrém stavu	A	A	U nezhoubných novotvarů štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí, mozku nebo jiné části centrálního nervového systému léčených operativně se zdravotní klasifikace A ve sloupci II nestanovuje

III. NEMOCI KRVE, KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ A NĚKTERÉ PORUCHY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MECHANISMU IMUNITY (D50 - D89)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
D50 - D53	NUTRIČNÍ ANÉMIE			Posuzovat podle závažnosti hematologických změn a jejich vlivů na ostatní orgánové funkce a na celkovou výkonnost organismu
D55 - D59	HEMOLYTICKÉ ANÉMIE			
D60 - D64	APLASTICKÉ A JINÉ ANÉMIE			
D65 - D69	VADY KOAGULACE, PURPURA A JINÉ KRVÁČIVÉ STAVY			
D70 - D77	JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ			
	a) Těžké, léčení vzdorující formy s podstatným snížením celkové výkonnosti organismu	Dv	Dv	
	b) Pomalu progredující formy s výraznějšími změnami krvetvorných orgánů, které snižují fyzickou zdatnost a odolnost organismu	D, Dv	C2	
	c) Pomalu progredující formy s nevýraznými změnami krvetvorných orgánů a s občasným zhoršením, lehce snižující celkovou výkonnost organismu	D	C1	
	d) Lehké formy po úspěšném léčení, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, při fyziologických hodnotách krevního obrazu	A, BI	A	ad d) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
D80 - D89	NĚKTERÉ PORUCHY MECHANISMU IMUNITY			
	a) Formy dlouhodobé, často recidivující, imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, po neúspěšném imunologickém léčení, s nutností trvalého užívání léků, s těžkým omezením výkonnosti organismu	Dv	C2, Dv	Posuzovat podle stupně a rozsahu vzniklých komplikací a podle vlivu na celkový stav organismu a na celkovou tělesnou výkonnost. Dg. D86 - Sarkoidóza je uvedena samostatně dále
	b) Formy imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, které vyžadují pravidelnou léčbu, s podstatným poklesem celkové výkonnosti	D, Dv	C1, C2	
	c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez nutnosti pravidelného nebo trvalého léčení při celkově dobrém stavu	A, BI	A	ad c) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6, 7 a strážní služba
D86.0 - 2	Sarkoidóza plic a mizních uzlin			
	a) Vleklé a progredující formy se sklerotizujícími změnami u plicní formy přechod do plicní fibrózy - stadium III	Dv	Dv	
	b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se závažnější poruchou plicních funkcí	Dv	C2	
	c) Stavy do 1 roku po aktivním onemocnění. Stacionární nebo pomalu progredující formy bez závažnější poruchy plicních funkcí	D	C1	
	d) Formy zhojené ad integrum bez známek postižení plicních funkcí a bez známek imunologické a enzymatické aktivity	BI	A	ad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
D86.3 - 9	Sarkoidóza kůže, jiných a kombinovaných lokalizací, NS a) Aktivní onemocnění b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	léčení D, Dv	C1, C2	ad c) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
		A, BI	A	

IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00 - E90)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
E00 - E07	PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY			Posuzovat podle rozsahu a tíže vlastního onemocnění, jeho vlivu na výkonnost organismu a podle závažnosti druhotných změn a převažujících projevů na různých orgánových systémech. Při posuzování endokrinních nemocí je vždy nutné endokrinologické vyšetření Patří sem Dg. E89.0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích
	a) Těžké formy zvýšení nebo snížení činnosti štítné žlázy, vyžadující medikamentózní léčbu, provázené závažnými komplikacemi a podstatným snížením výkonnosti organismu b) Uzlová a difusní zvětšení štítné žlázy i bez vlastní poruchy funkce, která působí obtíže z tlaku na okolní orgány nebo jejichž sonoskopicky zjištěná velikost přesahuje 25 ml. Stavy po operačních zákrocích na štítné žláze nebo po úspěšné léčbě tyreotoxikózy do 2 let po operaci nebo po ukončení léčby. Hypotyreózy a chronické tyreoidity úspěšně kompenzované léčbou, bez orgánových a psychických změn, jen mírně snižující výkonnost organismu	Dv	Dv	
		D	C1, C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Malé difusní eufunkční klidové strumy, sonoskopicky menší než 25 ml, bez příznaků tlaku na okolí, při normální výkonnosti organismu. Malé uzlové eufunkční strumy, diagnosticky ověřené punkční biopsií. Stavy nejméně 2 roky po úspěšné chirurgické léčbě štítné žlázy, bez známek poruchy funkce a bez snížení výkonnosti organismu	A, BI	A	ad c) podle povahy a rozsahu poruchy ne 1, 2, 6, 7
E10 - E14 E15 - E16	ÚPLAVICE CUKROVÁ - CUKROVKA JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘÍŠNÍ a) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované b) Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulinem. Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismu c) Cukrovka dobře kompenzovaná při režimových opatřeních nebo léčbou perorálními antidiabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismu d) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze s laboratorními projevy, při opakovaně normální glykemické křivce, s normální výkonností	Dv Dv D BI	Dv C2 C1 A	ad d) ne 1, 2, 6, 7 Stejně se posuzuje Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
E20 - E35	PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ			
E89	Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam a) Těžké formy poruch ostatních žláz s vnitřní sekrecí včetně stavů po operačních zákrocích, které vyžadují soustavnou substituční, inhibiční, modulační nebo jinou léčbu, se závažným omezením výkonnosti organismu. Tělesná výška nižší než 155 cm po ukončení vývoje b) Formy s méně závažnými poruchami funkce, kompenzované léčbou, bez komplikací, lehce snižující výkonnost organismu. Stav po úspěšných operačních zákrocích do 2 let po operaci. Endokrinopatie provázené nápadnou pravou gynekomastií c) Zcela lehké formy, nevyžadující soustavnou léčbu a nesnižující výkonnost organismu. Stav po úspěšné konzervativní nebo chirurgické léčbě, nejméně 2 roky od skončení léčby nebo po operaci, které nevyžadují zvláštní režimová nebo jiná opatření, s dobrou výkonností organismu	Dv	Dv	Kromě Dg E89.0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích, která je uvedena výše
		D	C1, C2	
		A, BI	A	ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 6, 7

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
E40 - E46 E50 - E64	PODVÝŽIVA - MALNUTRICE JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými funkčními nebo morfologickými změnami postižených orgánů, se snížením výkonnosti organismu b) Lehké formy a stavy po skončení léčby, při dobrém celkovém stavu a výkonnosti organismu	D, Dv A, BI	C2, Dv A, C1	ad b) podle povahy poruchy ne 1, 2, 6, 7
E65 - E68	OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACE a) Obezita těžkého stupně, vzdorující léčebným pokusům o redukci, s podstatným snížením tělesné a srdeční výkonnosti (BMI nad 40)	Dv	Dv	Při posuzování obezity přihlížet nejen ke stupni nadhmotnosti, ale i k následkům a průvodním postižením, zvláště kardiopulmonálního systému, podpůrného a pohybového aparátu. Při orientačním posouzení obezity vycházet z měření tloušťky kožních řas na několika místech kaliperem, hodnot relativní hmotnosti (RW) a indexu tělesné hmotnosti (BMI)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka	
		I	II		
	b) Obezita středního stupně, vzdorující řízené redukci, snižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost (BMI 30 – 40)	D	C1, C2	ad b) při obezitě, která trvale snižuje tělesnou zdatnost a výkonnost u vojáků z povolání, se ve sl. II stanovuje zdravotní klasifikace C2	
	c) Prostá nadváha s dobrou výkonností organismu (BMI nižší než 30)	A, BI	A	ad c) podle závažnosti ne 1, 2, 6	
			BMI = Body-Mass index (tělesná hmotnost v kg / výška v m ²)		
			Výška v m	Výška v m ²	
			1,55	2,40	
			1,60	2,56	
			1,65	2,72	
			1,70	2,89	
			1,75	3,06	
			1,80	3,24	
			1,85	3,42	
			1,90	3,61	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
E70 – E90	PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK – METABOLISMU			
	a) Poruchy závažného rázu, léčením hůře ovlivnitelné, provázené těžší poruchou funkce nebo morfologickými změnami postižených orgánů, trvale snižující výkonnost organismu	Dv	C2, Dv	Dg. Renální glykosurie uvedená pod Dg. E 74.8 – Jiné uvedené poruchy metabolismu uhlovodanů se posuzuje obdobně jako Dg. R 81 – Glykosurie.
	b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázené méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost organismu Opakovaná klidová hyperbilirubinémie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy, při snížené celkové výkonnosti organismu	D	C1	Dg. E89 – Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinak, je uvedena výše. Patří sem Dg. E80 – Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně hyperbilirubinémie. U hyperbilirubinémie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení. Posuzuje se podle K70 - K77 - Nemoci jater
	c) Nezávažné poruchy, bez poruchy funkce a s dobrou výkonností organismu Klidová benigní hyperbilirubinémie nepřevyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy	A, BI	A	ad c) podle povahy a rozsahu poruchy ne 1, 2, 7 Při posuzování hyperbilirubinémie je nutné stupeň její závažnosti ověřit zátěžovým testem (test hladovění, s kyselinou nikotinovou apod.)

V. DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00 - F99)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
F00 - F09	ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH			Posuzovat podle rozsahu a tíže narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace na zvláštní podmínky života ve vojenském prostředí a podle vlivu na celkovou výkonnost organismu
F00	Demence u Alzheimerovy choroby			
F01	Vaskulární demence			
F02	Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde			
F03	Nespecifikovaná (neurčená) demence			
		Dv	Dv	
F04	Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami			
F05	Delirium jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami			
F06	Jiné duševní poruchy, které vznikají následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkcí mozku nebo následkem somatického onemocnění			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
F07	Poruchy osobnosti a poruchy chování, vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku			
F09	Nespecifikované (neurčené) organické nebo symptomatické duševní poruchy			
	a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících závažných poruchách duševní činnosti	Dv	Dv	
	b) Při mírných residuálních projevech poruchy duševní činnosti	D	C2	
	c) Při nezávažných poruchách duševní činnosti	BII	A, C1	ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
	d) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění poruchy	A	A	ad d) do 2 let po odeznění poruchy ne 7
F10 - F19	DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ ÚČINKEM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK			Posuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení
	a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými a (nebo) somatickými změnami	Dv	Dv	
	b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti odvykací léčby	D	C1, C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek bez závislosti	BII	A, C1	ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba Ve sloupci I se zdravotní klasifikace B II stanovuje po 2 letech, ve sloupci II zdravotní klasifikace A až po 5 letech od ústavní odvykací léčby
F20 - F29 F20 F21 F22 F24 F25	SCHIZOFRENIE, SCHIZOFRENNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY Schizofrenie Schizotypní (schizotypální) porucha Trvalé duševní poruchy s bludy Indukovaná porucha s bludy Schizoafektivní poruchy	 Dv	 Dv	 Dg. F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále
F23 F28 F29	Akutní a přechodné psychotické poruchy Jiné neorganické psychotické poruchy Nespecifikovaná (neurčená) neorganická psychóza a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem, i po úplné úpravě duševního stavu b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu	 Dv BII, D	 Dv C1, C2	 ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
F30 - F39	PORUCHY NÁLADY (AFEKTIVNÍ PORUCHY)			Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F31	Bipolární afektivní porucha			Dg. F30 - Manická fáze a Dg. F32 - Depresivní fáze jsou uvedeny samostatně dále
F33	Periodická (rekurentní) depresivní porucha			
F34	Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)			
F38	Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)			
F39	Nespecifikovaná (neurčená) porucha nálady (afektivní porucha)			
	a) Těžké poruchy provázené častými atakami, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu	Dv	Dv	
	b) Středně závažné poruchy	D	C2	
	c) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organismu	BII	A, C1	ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
F30	Manická fáze			
F32	Depresivní fáze			
	a) Při těžké nebo déletrvající fázi	Dv	Dv	
	b) Při fázi střední a mírné závažnosti, léčbou dobře ovlivnitelné	BII, D	C1, C2	ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F40 - F48	NEUROTICKÉ PORUCHY, PORUCHY VYVOLANÉ STRESEM A SOMATOFORNÍ PORUCHY			Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
H53.1	Subjektivní poruchy vidění			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
F50 - F59	BEHAVIORÁLNÍ SYNDROMY (SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ) SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY a) Těžké poruchy, které vzdorují léčení, často recidivující, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu b) Středně závažné poruchy, sebepoškozování závažného charakteru na základě reakce na stres c) Lehké poruchy jen částečně narušující schopnost společenské adaptace d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace a nesnižující celkovou výkonnost organismu	Dv D BII A	Dv C2 A, C1 A	ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
F60 - F69 F60 F61 F62 F63	PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCH Specifické poruchy osobnosti Smíšené a jiné poruchy osobnosti Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo nemoci mozku Návykové (nutkavé) a impulzivní poruchy a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se závažným snížením celkové výkonnosti organismu	Dv	Dv	Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Středně závažné poruchy s mírným snížením celkové výkonnosti organismu c) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismu d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace	D BII A	C2 A, C1 A	ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
F64 F65 F66	Poruchy pohlavní identity Poruchy sexuální preference Psychické a behaviorální poruchy (poruchy psychické a chování) spojené (související) se sexuálním vývojem a orientací a) Těžké poruchy b) Středně závažné poruchy c) Lehké nezávažné poruchy	 Dv D A, BII	 Dv C2 A, C1	Sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
F68 F69	Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých Nespecifikovaná (neurčená) porucha osobnosti a chování u dospělých a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnosti	 Dv	 Dv	Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Středně závažné poruchy s mírným snížením výkonnosti organismu c) Poruchy lehkého stupně nesnižující výkonnost organismu d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace	D BII A	C2 A, C1 A	ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
F70 - F79	MENTÁLNÍ RETARDACE (DUŠEVNÍ OPOŽDĚNÍ) a) Hluboká, těžká, střední a lehká mentální retardace (IQ nižší než 69) b) Lehké snížení intelektu s narušením společenské adaptace	Dv D	Dv Dv	ad b) - c) u IQ 70 až 90 se klasifikuje s přihlédnutím k úrovni společenské přizpůsobivosti a dosaženého stupně školního vzdělání podle Dg. F60 - Specifické poruchy osobnosti, F62 - Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku, F69 - Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých nebo F79 - Neurčená mentální retardace, popř. jiné podle vedoucího příznaku zjištěné poruchy (Dg. F80 - F83 - Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, školních

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Lehké snížení intelektu při dobré úrovni společenské adaptace	BII	C2	dovedností a motorických funkcí, F89 - Neurčené poruchy psychického vývoje) ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
F80 - F89 F90 - F98 F99	PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ SE ZAČÁTKEM OBVYKLE V DĚTSTVÍ A V ADOLESCENCI NESPECIFIKOVANÁ (NEURČENÁ) DUŠEVNÍ PORUCHA a) Těžké formy b) Středně těžké formy c) Poruchy lehkého stupně d) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace	Dv D BII A	Dv C2 A, C1 A	Kromě Dg. F98.0 - Neorganická enuréza, F98.1 - Neorganická enkopréza, F98.5 - Koktavost (zadržávání) a F98.6 - Breptavost, které jsou uvedeny samostatně dále ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
F98.0 F98.1	Neorganická enuréza Neorganická enkopréza a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě b) Středně těžké formy prokázané ústavním pozorováním c) Lehké formy s ojedinělým výskytem	Dv D BII	Dv Dv C2	 ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
F98.5 F98.6	Koktavost (zadrhávání) Breptavost a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná) b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná) c) Přechodná nebo mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě	Dv D A, BII	Dv C2 A, C1	Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou Dg. R47 - R49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu ad c) podle závažnosti poruchy ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba

VI. NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00 - G99)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
G00 - G09	ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY			Posuzovat podle výsledné poruchy funkce CNS a periferní inervace (podle rozsahu přetrvávajících výpadových jevů v oblasti neurologické, psychiatrické a psychologické), vlivů na celkovou výkonnost a podle případných dalších komplikací
				Diagnóza se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření. Nezbytné je vyšetření likvoru, u mozkových postižení vyšetření EEG, CT mozku a psychologické vyšetření. Tyto nemoci se posuzují až půl roku po ukončení aktivního onemocnění. U vojáků, kteří onemocněli v základní službě, se přezkum uskutečňuje ihned po ukončení aktivního onemocnění a stanovuje se zdravotní klasifikace D. Patří sem Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 - Encephalitis parotitica (G05.1)
	a) Aktivní onemocnění	léčení		
	b) Následné stavy s trvalými závažnými funkčními poruchami a výrazně sníženou celkovou výkonností	Dv	Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami CNS d) Následné stavy s lehčí poruchou CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce CNS nejdříve po 2 letech po prodělaném akutním onemocnění	D D A, BI, BII	C1, C2 C1 A	ad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
G10 - G13	SYSTÉMOVÉ ATROFIE, KTERÉ POSTIHUJÍ PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU			
G20 - G26	EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY			
G30 - G32	JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY			
G35 - G37	DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY			
	a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce ústavně prokázanými	Dv	Dv	
	b) Lehčí formy závažných nemocí nebo lehké formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost	D	C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, které nesnižují výkonnost organismu při neporušeném intelektu	BII, BIII	C1	ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
G40 - G47 G40 G41	PORUCHY ZÁCHVATOVÉ - PAROXYSMÁLNÍ Epilepsie - padoucnice Status epilepticus a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami při protizáchvatovém léčení b) S ojedinělými záchvaty nejvýše dvakrát do roka při protizáchvatovém léčení c) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nasazení protizáchvatové léčby v době do 1 roku od záchvatu d) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nutnosti protizáchvatové léčby po 1 roce od záchvatu Epileptické záchvaty před více než 30 měsíci při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčení e) Epileptické záchvaty před více než 5 lety při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčení	Dv D D BII, BIII A	Dv C2 C1 C1 A	Při posuzování přihlížet ke druhu, tíži a četnosti záchvatů a případných duševních poruch ad d) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
G43 G44	Migréna Jiné syndromy bolesti hlavy			Dg. G43 – Migréna se posuzuje podle četnosti, tíže a délky trvání záchvatu a výskytu průvodních jevů Kromě Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech, která se posuzuje podle Dg. I60 - I69 - Cévní nemoci mozku b) při poruše funkce nebo snížené výkonnosti podle povahy poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
G45	Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy			
G47	Poruchy spánku (záchvatového charakteru)			
	a) Formy s těžkým průběhem, vzdorující léčení, spojené s výraznou poruchou funkce (výkonnosti) organismu, omezující výběr povolání nebo značně ztěžující společenské uplatnění, ústavně prokázané. Těžká migréna s častými záchvaty po neúspěšném léčení se snížením celkové výkonnosti b) Méně závažné formy, léčením ovlivnitelné, s lehkou poruchou funkce (výkonnosti) organismu. Migréna s ojedinělými záchvaty	D, Dv	C2, Dv	
		A, BII	A, C1	
G50 - G59 G51	ONEMOCNĚNÍ NERVŮ, NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍ Poruchy lícního nervu - nervi facialis a) Akutní stavy b) Trvale těžká obrna s lagofthalmem po neúspěšném léčení	léčení Dv	C2	Pro posouzení postižení periferní nervové soustavy, nemocí myoneurálního spojení a svalů je nezbytné EMG vyšetření. Dg. G50 - Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini je uvedena dále

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Recidivující nebo těžká obrna bezлагоftalmu s patologickými synkinézami nebo ostatní formy do 2 let od zahájení léčení d) Lehká obrna s nepatrnou poruchou hybnosti nejméně 2 roky po ukončení léčení e) Stav bez poruchy funkce nejméně 2 roky po ukončení léčení	D BIII A	C1 A, C1 A	ad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
G50 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 - G64 G70 - G73 G80 - G83	Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini Poruchy jiných mozkových nervů Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde Nemoci nervových kořenů a pletení Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde Mononeuropatie horní končetiny Mononeuropatie dolní končetiny Jiné mononeuropatie Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRUTÍ			Posuzuje se podle diagnóz zařazených jinde Posuzuje se podle diagnóz zařazených jinde

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
G90 - G99	JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY			
	a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s trvalými závažnými následky	Dv	Dv	
	b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky	D	C2	
	c) S nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po ukončení léčení	BI, BII, BIII	C1	ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba
	d) S ukončeným léčením bez následků nebo recidiv	A	A	

Částka 87

Sbírka zákonů č. 256 / 1999

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
H16 H17 H18	Zánět rohovky - keratitis Rohovkové jizvy a zákaly Jiné nemoci rohovky a) Akutní formy b) Následné stavy	 léčení podle zrakové ostrosti		U stavů po keratorefraktivních zákrocích se hodnotí i stav zorného pole obou očí a nález na sítnici. Jsou-li přítomny známky myopické degenerace sítnice, stanovuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H19 H20 H21 H22	Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde Zánět duhovky a řasnatého tělesa Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde a) Akutní formy b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	 léčení Dv D A, BIII	 C2, Dv C1 A	Dg. H21.4 - Pupilární - zornicové – membrány se hodnotí podle zrakové ostrosti ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
H25 - H28	ONEMOCNĚNÍ ČOČKY			
H25	Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky			
H26	Jiná katarakta			Dg. H 27 - Jiná onemocnění čočky je uvedena dále
H28	Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde a) Postupující b) Nepostupující			ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H27	Jiná onemocnění čočky			
H27.0	Afakie			Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1
H27.1	Dislokace čočky a) Stav po intrakapsulární extrakci b) Stav po extrakapsulární extrakci	Dv Dv	Dv podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou	ad b) ve sl. II - při nesnášenlivosti kontaktní čočky se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší
H27.8	Jiná určená onemocnění čočky			
H27.9	Onemocnění čočky, NS a) Zjištěné onemocnění		léčení	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Následné stavy	podle zrakové ostrosti		ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H30 - H36	NEMOCI CÉVNATKY - CHORIOIDEY A SÍTNICE - RETINY a) Akutní formy b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozuji funkci oka. Odchlípení a trhliny sítnice c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	léčení Dv D A, BIII	C2, Dv C1 A	ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H40 - H42	GLAUKOM a) Zjištěné onemocnění b) Zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 oboustranně (0,5; 5/10)	Dv Dv	léčení C2 , Dv	ad b) – d) při dlouhodobé terapii pilokarpinem se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 oboustranně (0,66; 5/7,5)	Dv	C1	U sekundárního glaukomu posuzovat až po skončeném léčení primárního onemocnění a jeho stabilizaci. Zdravotní klasifikaci stanovit s přihlédnutím k základnímu onemocnění podle jeho následků ad d) ne 7
	d) Nitrooční hypertenze nebo léčený glaukom s lehčím omezením funkce oka	Dv	A, C1	
H43 - H45	NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU a) Akutní formy b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	Dv D A, BIII	léčení C2, Dv C1 A	ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 5, 7
H46 - H48 H46 H47 H48	NEMOCI ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRAH Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici Jiná onemocnění zrakového nervu (2.) a zrakových drah Nemoci zrakového nervu (2.) a zrakových drah při nemocech zařazených jinde a) Akutní formy		léčení	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Trvalé změny se hodnotí podle Dg. H53.4 – Poruchy zorného pole s přihlédnutím k základnímu onemocnění			
H49 - H52	PORUCHY OČNÍCH SVALŮ, BINOKULÁRNÍHO POHYBU, AKOMODACE A REFRAKCE			Dg. H51 – Jiné poruchy binokulárního pohybu je hodnocena dále
H49	Paralytický strabismus a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou c) Lehké nebo nezávažné formy po ukončení léčení	Dv	Dv	Posuzovat podle zrakové ostrosti a schopnosti orientace v prostoru ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H50	Jiný strabismus a) Akutní b) Je-li dvojité vidění c) Není-li dvojité vidění	D	C2	ad c) při poruše prostorového vidění ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
H52 H52.0	Poruchy refrakce a akomodace Hypermetropie - dalekozrakost a) Při refrakci nad +10 D b) Při refrakci nad +8 D c) Při refrakci nad +2 D d) Při refrakci do +2 D	Dv Dv BIII A	Dv C2 A, C1 A	Při posuzování stupně refrakční vady mají přednost dále uvedená posudková hlediska před tabulkou k posuzování refrakčních vad. Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriase ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“. Ve sl. II při refrakci nad + 6 D stanovit zdravotní klasifikaci C1 ad d) ve sl. I při refrakci do +2 D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 – 6/12 (1,0 – 0,5)
	H52.1 Myopie – krátkozrakost a) Při refrakci nad -10 D b) Při refrakci nad -7 D	Dv Dv	Dv C1, C2	Myopické degenerace se hodnotí podle Dg. H30 – H36 – Nemoci cévnatky – chorioidey a sítnice – retiny ad b) ve sl. II při závažnějších degenerativních změnách na sítnici stanovit zdravotní klasifikaci C2

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Při refrakci nad -1 D	BIII	A	ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“. Při hodnotě refrakce -5,0 až -7,0 D, je-li nejlepší korigovaná zraková ostrost oboustranně menší než 6/12 (0,5), snižuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň
	d) Při refrakci do -1 D	A	A	ad d) ve sl. I při refrakci do -1D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1,0 - 0,5)
H52.2 H52.3	Astigmatismus Anisometropie a aniseikonie	podle zrakové ostrosti		Pro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H52.4 - - H52.7	Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodace	podle zrakové ostrosti		Hodnotit až po skončení léčení. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
H53 - H54 H53.0	PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA Amblyopie z anopsie	podle zrakové ostrosti		Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H53.1	Subjektivní poruchy vidění			Hodnotí se podle závěrů psychiatrického vyšetření
H53.2	Diplopie			Dg. H53.2 - Diplopie se hodnotí podle Dg. H50 - Jiný strabismus
H53.3 H51	Jiné poruchy binokulárního vidění Jiné poruchy binokulárního pohybu a) Akutní stavy dvojitého vidění b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním při pohledu vpřed c) Lehčí nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stran d) Lehké ustálené formy s lehkým postižením funkce oka, není-li dvojité vidění	léčení Dv D BIII	 Dv C1, C2 A	ad c) při poruchách, které mohou ovlivnit výkon zastávané funkce, přeřadit na méně náročnou funkci nebo ve sl. II stanovit zdravotní klasifikaci C2 ad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
H53.4	Poruchy zorného pole			
	a) Oboustranné zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 40 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/18 (0,33; 5/15)	Dv	Dv	
	b) Oboustranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 30 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 (0,5; 5/10) nebo jednostranný skotom o rozsahu 50 stupňů se snížením korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5; 5/10)	D	C2	
	c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo jednostranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo jednostranný centrální relativní skotom, který snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 (0,66; 5/7,5)	BIII	A, C1	ad c) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H53.5	Nedostatečné barevné vidění			
	a) Posuzovaný nerozezná barevné signály	Dv	C2	
	b) Posuzovaný rozezná základní barevné signály	A, BIII	A	ad b) při závažnějších poruchách ne 1, 2, 6 letecké technické obory, technické spojovací funkce a chemik Lehké poruchy barvocitu hodnotit individuálně
H53.6	Noční slepota			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
H53.8 H53.9	Jiné poruchy vidění Poruchy vidění, NS a) Akutní formy b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	léčení Dv D A, BIII	 Dv C2 A, C1	ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H54 H55	Slepota a slabozrakost Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka	podle zrakové ostrosti		Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky“
H55 - H 59 H57 H58 H59	JINÉ NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX Jiné nemoci oka a očních adnex Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazené jinde a) Akutní formy b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka	léčení Dv D	 C2, Dv C1	Dg H55 - Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka je uvedená výše

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka	A, BIII	A	ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2 , 3, 5, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
Návod k posuzování refrakčních vad - Hodnoty zrakové ostrosti v tabulce pro posuzování refrakčních vad, není-li uvedeno jinak, jsou uváděny již po snesitelné korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami. - Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého oka ve sloupcích 1 až 8. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém řádku zlomkem pro použití Snellenových tabulek (optotypů) na zkušební vzdálenost 6 m, ve třetím řádku zlomkem pro použití optotypů na zkušební vzdálenost 5 m. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho a druhého oka protínají, je uvedena příslušná zdravotní klasifikace. - Posudková hlediska při poruchách refrakce a akomodace platí pro snížení zrakové ostrosti včetně amblyopie, korigované již brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud potřebná korekce je snesitelná, tj. pokud rozdíl korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahuje ± 3 D. Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší. - Při stanovení zdravotní klasifikace A a BIII (zejména u uchazečů a specialistů) je nutné při posouzení přihlídnout i k diferenciálním zdravotním požadavkům na specialisty a uchazeče, uvedeným v příloze č. 3. - Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší. - Stavy po keratorefraktivních zákrocích za účelem zlepšení refrakčních vad posuzovat nejen podle aktuální zrakové ostrosti, ale i podle závažnosti patologie očních tkání.				

POSUZOVÁNÍ REFRAKČNÍCH VAD

Nejlépe dosažitelná zraková ostrost s korekcí (s brýlemi, kontaktní čočkou apod.)		1		2		3		4		5		6		7		8	
		Enukleace jednoho oka		Pod 0,05 Pod 3/60 Pod 2,5/50		0,05 - 0,08 3/60 - 5/60 2,5/50 - 4/50		0,10 6/60 5/50		0,16 6/36 5/30		0,25 6/24 5/20		0,33 6/18 5/15		0,5 - 1,0 6/12 - 6/6 5/10 - 5/5	
Sloupec Seznamu nemocí a vad		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	Enukleace jednoho oka	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv
2	Pod 0,05 Pod 3/60 Pod 2,5/50	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	C2	Dv	C2	Dv	C2	D	C1
3	0,05 - 0,08 3/60 - 5/60 2,5/50 - 4/50	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	C2	Dv	C2	Dv	C2	Dv	C1	D	C1
4	0,10 6/60 5/50	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	C2	Dv	C2	D	C1	D	C1	D	C1	*) BIII	A
5	0,16 6/36 5/30	Dv	Dv	Dv	C2	Dv	C2	D	C1	D	C1	D	C1	D	A	BIII	A
6	0,25 6/24 5/20	Dv	Dv	Dv	C2	Dv	C2	D	C1	D	C1	BIII	A	BIII	A	BIII	A
7	0,33 6/18 5/15	Dv	Dv	Dv	C2	D	C1	D	C1	D	A	BIII	A	BIII	A	BIII	A
8	0,5 - 1,0 6/12 - 6/6 5/10 - 5/5	Dv	Dv	D	C1	D	C1	*) BIII	A	BIII	A	BIII	A	BIII	A	**) A	**) A

*) Při nejlépe dosažitelné zrakové ostrosti s korekcí u jednoho oka horší než 0,5 a u druhého oka 0,1 se stanovuje zdravotní klasifikace D

**) Viz poznámky k Dg. H52.0 d) - Hypermetropie - dalekozrakost a H52.1 d) - Myopie - krátkozrakost

VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60 - H95)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
H60 - H62 H65 - H75 H92 H95	NEMOCI ZE VNÍHO UCHA NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU Otalgie a výtok z ucha Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s píštělí v labyrintu b) Vleklé záněty středního ucha, které vzdorují léčbě nebo často recidivují (s výtokem). Prosté mezotympanální a epitympanální středoušní záněty vzdorující konzervativní léčbě nebo s cholesteatomem. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, který vzdoruje konzervativní léčbě	Dv D	 C2	Při posuzování nemocí ucha přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění ale i k míře snížení sluchu, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Adhezivní tubotympanální katary nebo tympano- skleróza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zaně- tu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympano- plastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou	BIII, D	C1, C2	ad c) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služ- ba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
	d) Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem, s kalcifikacemi, s pevnou jizvou	BIII	A, C1	ad d) ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služ- ba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
	e) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanál- ním zánětu nebo po zhojené tympanoplastické ope- raci anebo po antromastoidektomii, s atroficky zjiz- veným bubínkem	BIII	A, C1	ad e) ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služ- ba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu
	f) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanál- ním zánětu nebo po antromastoidektomii, při nor- málním otoskopickém nálezu a normálním sluchu	A	A	ad f) ne potápěč

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
H80 - H83	NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA			
H80	Otoskleróza			
H81	Poruchy vestibulární funkce			
H82	Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde			
H83	Jiné nemoci vnitřního ucha			
	a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě	Dv	Dv	
	b) Otoskleróza se sluchem, který odpovídá zdravotní klasifikaci BIII, C1	Dv	C2	
	c) Lehké formy s řídkými záchvaty včetně stavů po léčbě (operaci)	D	C1, C2	
	d) Následné stavy s nezávažnou poruchou anebo bez poruchy funkce	A, BIII	A	ad d) ne 1, 2, 3, 5, 6, 7 a strážní služba
H90 - H95	JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHA			
H93	Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam			
H94	Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde			
				Kromě Dg. H92 - Otagie a výtok z ucha a H95 - Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech, které jsou uvedeny výše. Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny, s přihlédnutím k zachovanému sluchu, přítomnosti ušních šelestů, případně k poruchám rovnováhy

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
H90	Převodní a percepční (sensorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchu			
H91	Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu AUDIOMETRICKÝM VYŠETŘENÍM ZJIŠTĚNÉ ZTRÁTY VE VZDUŠNÉM VEDENÍ Z PRŮMĚRU FREKVENCÍ 500, 1000 a 2000 Hz a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně Ztráty větší než 35 dB jednostranně c) Ztráty od 25 do 35 dB oboustranně i jednostranně d) Ztráty menší než 25 dB oboustranně i jednostranně	Dv D BIII A, BIII	Dv C2 C1 A	Při střelbách a práci v hlučných provozech musí vojáci používat ochranné prostředky, které stanovují předpisy pro konání střeleb nebo příslušných druhů prací ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, chemik, strážní služba a hlučný provoz ad d) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba; při ztrátách větších než 10 dB oboustranně i jednostranně ne 7 Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty ve vzdušném vedení na frekvenci 4000 Hz a vyšších se neposuzují, při jakýchkoliv změnách se ponechává zdravotní klasifikace A. U žadatelů do služebního poměru se ztráty nad 40 dB na frekvenci 4000 Hz hodnotí jako nepříznivé a nedovolují jejich přijetí

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
Návod k posuzování vad sluchu 1. Zachovaný sluch se zjišťuje akcentovaným šepotem. Při zjištění snížení sluchu pro akcentovaný šepot pod hranici 6 m oboustranně i jednostranně je nutné provést audiometrické vyšetření, které rozhodne o závažnosti a charakteru sluchové poruchy (převodní nebo percepční nedoslýchavost). 2. Převodní nedoslýchavost se hodnotí podle tabulky „Posuzování vad sluchu“. Hodnoty sluchu pro akcentovaný šepot jednoho ucha jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého ucha ve sloupcích 1 až 8. V rubrice, v níž se hodnoty zachovaného sluchu jednoho a druhého ucha protínají, je uvedena odpovídající zdravotní klasifikace. 3. Percepční nedoslýchavost se posuzuje podle průměru ztrát zjištěných audiometrickým vyšetřením ve vzdušném vedení na frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz. 4. Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejným způsobem jako nitroušní sluchová porucha. 5. Zdravotní klasifikace C1, C2, D a Dv je možné stanovit pouze na základě výsledků audiometrického vyšetření. 6. Přítomnost ušních šelestů nemá vliv na stanovení zdravotní klasifikace. Při výraznější intenzitě a trvalém charakteru ušních šelestů se stanovuje omezení: ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, strážní služba a chemik. 7. Zlepšení sluchu pomocí sluchadel se posudkově nehodnotí jako zlepšení nedoslýchavosti. Osoby, které v běžném životě musí používat sluchadla nemohou být vojáky v činné službě.				

POSUZOVÁNÍ VAD SLUCHU

Sluch pro akcentovaný šepot		1		2		3		4		5		6		7		8	
		0,00 m (hluchota)		Menší než 0,5 m		0,5 m		1 m		2 m		3 m		4 m		6 m	
Sloupec Seznamu nemocí a vad		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	0,00 m (hluchota)	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	C2 Dv	D	C1 C2	D	C1 C2	D	C1 C2
2	menší než 0,5 m	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	C2 Dv	D	C1 C2	D	C1 C2	D	C1 C2
3	0,5 m	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	C2 Dv	D	C2	D	C1 C2	D	C1 C2	BIII	A C1
4	1 m	Dv	Dv	Dv	Dv	Dv	C2 Dv	D	C2	D	C2	BIII	A	BIII	A	BIII	A
5	2 m	Dv	C2 Dv	Dv	C2 Dv	D	C2	D	C2	BIII	A	BIII	A	BIII	A	BIII	A
6	3 m	D	C1 C2	D	C1 C2	D	C1 C2	BIII	A	BIII	A	BIII	A	BIII	A	BIII	A
7	4 m	D	C1 C2	D	C1 C2	D	C1 C2	BIII	A	BIII	A	BIII	A	BIII	A	BIII	A
8	6 m	D	C1 C2	D	C1 C2	BIII	A C1	BIII	A	BIII	A	BIII	A	BIII	A	A	A

IX. NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00 - I99)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
I00 - I02 I05 - I09	AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA			Posuzovat podle rozsahu a tíže omezení výkonnosti kardiovaskulárního systému a plic a jejich vlivu na celkový stav a výkonnost organismu
	CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ			
	a) Následné stavy s trvalými morfologickými následky (porevmatické chlopňové vady) a závažnými změnami oběhového ústrojí (projevy dekompenzace) a CNS, podstatně omezující běžnou fyzickou aktivitu. Stavy po operacích srdce, aorty a plicní tepny	Dv	Dv	
	b) Stavy do 30 měsíců po ústavně prokázané atace revmatické horečky Porevmatické chlopňové vady i dobře kompenzované	D, Dv	C1, C2	ad b) a c) u opakované ataky revmatické horečky se časová hranice posunuje na 5 let
	c) Stavy po ústavně prokázané atace revmatické horečky před více než 30 měsíci, bez prokazatelného morfologického a funkčního postižení oběhového ústrojí	A, BI	A, C1	ad c) ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba; do 5 let od ukončení léčby ne 7
I10 - I15	HYPERTENZNÍ NEMOCI			
	a) III. stadium podle WHO - závažné orgánové změny (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)	Dv	C2, Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) II. stadium podle WHO – orgánové změny bez poruchy funkce c) I. stadium podle WHO – bez objektivně prokázaných morfologických a funkčních orgánových změn (po odborném sledování), s nutností systematické antihypertenzivní léčby, při celkové dobré výkonnosti d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku	D, Dv D A, BI	C1, C2 C1 A	ad d) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Za hraniční hodnoty TK považovat 141 - 159 / 91 - 94 torrů (18,8 - 21,2 / 12,1 - 12,5 kPa)
I20 - I25 I26 - I28	ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ NEMOCI KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU a) Těžké formy, následné stavy se závažnými poruchami rytmu a s projevy srdeční nedostatečnosti b) Středně závažné formy a následné stavy s lehčími projevy poruch funkce kardiopulmonálního ústrojí. Stavy po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formě ICHS, včetně stavů po revascularizaci koronárních cév c) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatností	Dv Dv BI, D	Dv C1, C2 A, C1	ad b) při recidivujících projevech ischemie myokardu a při snížení celkové výkonnosti a fyzické zdatnosti stanovit ve sl. II zdravotní klasifikaci C2 ad c) ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
I30 - I52	JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ a) Těžké formy a vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se závažnou poruchou funkce, s podstatným poklesem výkonu při běžné pracovní zátěži b) Středně závažné formy a stavy s lehkým poškozením funkce nebo zvětšením srdce. Prolaps srdečních chlopní se známkami poruch oběhu (závažnější regurgitace, hypertrofie apod.). Implantace kardiostimulátoru bez podstatného snížení výkonnosti c) Lehké, prognosticky nezávažné formy a stavy bez známek poškození oběhového ústrojí a bez recidivy. Zánět endokardu, srdečního svaly a osrdečníku nejdříve za 30 měsíců po ukončení léčby. Prolaps srdečních chlopní hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením	Dv D, Dv BI	C2, Dv C1, C2 A, C1	ad c) ne 1, 2, 6, a strážní služba; do 5 let od ukončení léčby ne 7
I60 - I69	CÉVNÍ NEMOCI MOZKU a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením. Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí. b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakuji- cími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postižení	Dv D	Dv C2	Posuzovat podle základního one-mocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce a následků nemoci Patří sem Dg. G46 - Cévní syn-dromy mozku při cerebrovaskulár-ních nemocech.

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Ojedinelá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického poškození a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismu	BI, BII, BIII	A, C1	ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
I70 - I79 I80 - I89	NEMOCI TEPEN, TEPÉNEK A VLÁSEČNIC NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami (poruchy trofiky, cévní nebo mízní nedostatečnost) b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky nebo funkce. Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév c) Lehké formy bez poruch trofiky, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, nesnižující fyzickou výkonnost	Dv D A, BI	C2, Dv C1, C2 A, C1	Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce poškozených orgánů a následků nemoci ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
I95 - I99	JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVY a) Vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se značnou poruchou funkce b) Stavy s mírnou poruchou funkce vyžadující léčbu c) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou anebo bez poruchy funkce, nevyžadující léčení	Dv D A, BI	C2, Dv C1 A	Patří sem Dg. I95 - Hypotenze ad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7

X. NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (J00 - J99)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
J00 - J06	AKUTNÍ INFEKCE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST			Posuzovat podle závažnosti omezení plicních funkcí, vlivu na celkový stav a výkonnost organismu a podle následných projevů na jiných orgánových systémech Při stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů ad c) ne 1, 2, 6, 7
J10 - J18	CHŘIPKA A ZÁNĚT PLIC - PNEUMONIE			
J20 - J22	JINÉ AKUTNÍ INFEKCE DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ			
	a) Akutní formy b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest d) Lehké formy zhojené bez následků	léčení Dv BI, D A	C2, Dv A, C1 A	
J30 - J39 J30	JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST Vasomotorická a alergická - rýma - rhinitis			Za alergologicky prokázané formy se považují formy s pozitivní alergologickou anamnézou s přítomností atopie, příznaky imunodeficiency, s pozitivitou kožních testů, proběhlou specifickou imunoterapií
	a) Alergologicky prokázané dlouhodobé, často recidivující formy, s nutností trvalého užívání léků nebo i formy sezónní s častými těžkými klinickými projevy, po neúspěšném alergologickém léčení	D	C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Ostatní formy sezónního typu s občasnými klinickými projevy, s úspěšnou symptomatickou, případně desenzibilizační léčbou c) Asymptomatické formy bez nutnosti léčby v posledních třech letech	BI A	A, C1 A	pií, nutností antialergické léčby, se zvýšenou hladinou IgE v séru., eozinofilii popř. s přítomností specifických IgE protilátek vůči podezřelému alergenu. Při současném postižení dolních dýchacích cest s funkčním postižením plicní ventilace posuzovat jako J45.0 - Alergická rýma s astmatem ad b) ne 1, 2, 6, 7
J32 J33 J34	Chronický zánět vedlejších nosních dutin Nosní polypy Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy b) Formy hnisavé, často recidivující. Stavy po čerstvě provedených radikálních nebo opakovaných operacích c) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné. Zhojené stavy po úspěšném operačním výkonu	Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	Dg. J31 - Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu je uvedena samostatně dále ad b) po opakovaných operacích se ve sl. II stanovuje zdravotní klasifikace C2 ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
J31	Chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu			
J35	Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně			
J36	Peritonzilární hlíza - abscessus peritonsillaris			
J37	Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice			
J38	Nemoci hlasivek a hrtanu nezařazené jinde			
J39	Jiné nemoci horních dýchacích cest			
	a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust – ozéna. Vleklý zánět hrtanu značného stupně, s trvalým chrapotem, s nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou.	Dv	Dv	
	b) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou těžší poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma s poruchou čichu a ztíženým dýcháním nosem i bez trvalé tvorby zapáchajících krust	D	C2	
	c) Vleklý atrofický zánět hltanu. Vleklý zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklá rýma s častými záchvaty, bez trvalé poruchy průchodnosti nosu, která ztěžuje dýchání	B1	C1	ad c) ne 1, 2, 4, 6
	d) Prostá vleklá rýma bez trvalé poruchy průchodnosti nosu. Ostatní vleklé stavy ovlivnitelné léčením (např. vleklý hypertrofický zánět hltanu)	A	A	ad d) ne 1, 2

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
J40 - J47	CHRONICKÉ NEMOCI DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ a) Těžké formy s častými exacerbacemi, s těžkou irreversibilní ventilační poruchou, respirační insuficiencí (i parciální) a s druhotným postižením srdce b) Formy často exacerbuující, s lehkou až středně těžkou ventilační poruchou bez postižení srdce, s dobrou reakcí na léčbu a pozitivními bronchodilatačními testy c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby, bez trvalého omezení plicní funkce	Dv D BI	Dv C1, C2 A	Kromě Dg. J45 - Astma a Dg. J46 - Astmatický stav - status asthmaticus, které jsou uvedeny samostatně dále. Při stanovení zdravotní klasifikace je nutno se opírat o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o bodypletysmografii, výsledky bronchomotorických testů popř. bronchoskopického vyšetření ad c) ne 1, 2, 6, 7
J45 J46 J67	Astma Astmatický stav - status asthmaticus Hypersenzitivní pneumonitis způsobená organickými prachy a) Těžké formy s častými a dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující léčení, u nichž je nutno opakovat hospitalizaci, těžce omezující celkovou výkonnost b) Středně těžké i lehčí formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty, bez nutnosti hospitalizační léčby, s funkčním postižením plicní ventilace, s nutností dlouhodobé protizánětlivé a bronchodilatační léčby c) Lehké formy bez nutnosti trvalé léčby inhalačními steroidy a bronchodilatačními nejméně po dobu 2 let, které nemají vliv na snížení celkové výkonnosti	Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
J60 - J70 J80 - J84	NEMOCI PLIC ZPŮSOBENÉ ZE VNĚJŠÍMI ČINITELI JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ HLAVNĚ INTERSTICIUM a) Akutní formy spojené zpravidla s poškozením jiných orgánů - akutní otravy b) Těžké formy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s těžkým funkčním poškozením plic a rtg nálezem c) Chronické stavy s projevy lehkého až středně těžkého funkčního poškození plic, při pozitivním rtg nálezu d) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického rtg nálezu	léčení Dv D A, BI	 Dv C1, C2 A	Dg. J67 - Hypersenzitivní pneumonitis způsobené organickými prachy je uvedena samostatně u Dg. J45 - Astma ad d) ne 1, 2; do 3 let od zhoeení ne 7
J85 - J86 J90 - J94	HNISAVÉ A NEKROTICKÉ STAVY DOLNÍ ČÁSTI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ JINÉ NEMOCI POHRUDNICE a) Akutní stavy b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a těžkým funkčním poškozením plic. Stavy po thorakotomii, popř. po parciální resekci plic, po pleuroektomii a stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují	léčení Dv	 Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Následné stavy s pohrudničními srůsty nebo fibrózními residui se středně těžkým a lehkým funkčním postižením plic d) Následné stavy zhojené bez následků	D A, BI	C1, C2 A	ad d) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 3 let od zhojení ne 7
J95 - J99	JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY a) Akutní formy b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením c) Recidivující formy s projevy funkčního postižení plic d) Lehké formy zhojené bez následků	léčení Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	ad d) ne 1, 2; do 3 let od zhojení ne 7

XI. NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (K00 - K93)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
K00 - K14	NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ			Posuzovat podle závažnosti újmy celkového stavu, stupně výživy, tíže orgánových poruch, rozsahu funkčního postižení a podle nutnosti dodržování dlouhodobého zdravotního režimu, zejména dietního stravování, a jejich vlivu na celkovou výkonnost
K00	Poruchy vývoje a erupce zubů			
K01	Zaklíněné a zadržené zuby			
K02	Zubní kaz - caries dentis			
K03	Jiné nemoci tvrdých zubních tkání			
K04	Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání			
K05	Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci			
K06	Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene			
K07	Dentofaciální anomálie, včetně vad skusu			
K08	Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání			
	a) Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná. Těžší anomálie, neoperovatelné, se zřejmou poruchou mluvy a znemožňující normální	D, Dv	C2, Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	rozměňování potravy a s následnou poruchou výživy b) Lehčí anomálie po ukončení léčení. Značná ztráta zubů se zachováním frontální části zubních oblouků nahraditelná protézou, se srozumitelnou mluvou a umožňující normální rozměňování potravy a dostatečnou výživu	A, BI	A, C1	ad b) ne 1, 2, 6, 7
K09 K10 K11 K12 K13 K14	Cysty krajiny ústní nezařazené jinde Jiné nemoci čelistí Nemoci slinných žláz Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění Jiné nemoci rtů a sliznice ústní Nemoci jazyka a) Stav po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí b) Ostatní následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce	D, Dv A, BI	C2, Dv A, C1	 ad b) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
K20 - K31 K20 K21	NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU Zánět jícnu - oesophagitis Gastroezofageální refluxní onemocnění			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
K22 K23	Jiné nemoci jícnu Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde a) Těžké formy s trvalými obtížemi, léčebně neovlivnitelné, se značnou poruchou výživy a výkonnosti organismu b) Vleklé formy vzdorující léčbě, stavy s poruchou průchodnosti jícnu po ukončeném léčení i při celkově dobrém stavu c) Ostatní formy a stavy po ukončeném léčení bez poruchy a nebo s nezávažnou poruchou funkce	Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
K25 K26 K27 K28 K29 K30 K31	Žaludeční vřed - ulcus ventriculi Dvanáctníkový vřed - ulcus duodeni Peptický vřed neurčené lokalizace Gastrojejunální vřed Zánět žaludku a dvanáctníku - gastritis et duodenitis Dyspepsie Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku a) Těžké formy s opakovanými recidivami a výraznou deformací, operované formy při trvalých značných funkčních poruchách, se snížením celkové výkonnosti a značným zhoršením stavu výživy b) Vředové léze ovlivnitelné léčbou. Stavy po resekci žaludku anatomicky a funkčně dobře zhojené.	Dv D	Dv C1, C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida. Dyspepsie a jiné nemoci při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení, se zhoršením stavu výživy a snížením celkové výkonnosti c) Anatomicky a funkčně zhojené vředové léze bez recidivy za posledních 12 měsíců. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie nezpůsobující zhoršení stavu výživy d) Anatomicky a funkčně dobře zhojené vředové léze bez recidivy v posledních 3 letech, bez nutnosti dietních opatření	BI A	A A	ad c) ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba Při pozitivních anamnestických údajích bez prokazatelného objektivního nálezu se stanovuje ve sl. I zdravotní klasifikace A
K35 - K38	NEMOCI APPENDIXU - ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU a) Akutní formy b) Chronické formy, které nevyžadují léčení. Stavy po úspěšném vyléčení	léčení A	A	Jiné stavy po ukončení léčení se zařazují, posuzují a vykazují podle následných nemocí
K40 - K46	KÝLY a) Rozsáhlé kýly, které recidivují po opakovaných operacích nebo neoperovatelné, s podstatným omezením funkce postižených orgánů b) Nezávažné kýly menšího rozsahu, odstranitelné operací, bez poruchy a nebo s nezávažnou funkční poruchou	D, Dv BI	C2, Dv A, C1	ad b) ne 1, 2, 5, 7 a 3 bojových vozidel

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Rozšířené tříselné kanály, měkká třísla, jizvy po úspěšných operacích tříselných a břišních kýl	A	A	
K50 - K52 K55 - K63 K65 - K67	NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA - ENTERITIDA A KOLITIDA JINÉ NEMOCI STŘEV NEMOCI PERITONEA - POBŘÍŠNICE a) Těžké formy, vleklé stavy vzdorující léčení, při značných poruchách funkce, s podstatným snížením stavu výživy a poklesem celkové výkonnosti b) Vleklé nebo recidivující formy, při méně závažných poruchách funkce, snižující stav výživy a celkové výkonnosti c) Nezávažné formy nebo stavy s občasnými mírnými poruchami anebo bez poruchy funkce, s dobrým celkovým stavem výživy	Dv D A, BI	Dv C1, C2 A, C1	ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
K70 - K77	NEMOCI JATER a) Těžké, progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektem c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity po 2 letech od onemocnění	Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	Hepatitidy jsou posuzovány pod položkou Dg. B15 - B19 - Virová hepatitida Hyperbilirubinémie - Dg. E80.4 je posuzována pod položkou Dg. E70 - E90 - Poruchy přeměny látek - metabolismu ad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 5 let od posledních projevů aktivity ne 7

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
K80 - K87	NEMOCI ŽLUČNÍKU, ŽLUČOVÝCH CEST A SLINIVKY BŘIŠNÍ			
K90 - K93	JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY			
	a) Těžké progredující formy a následné stavy s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení), se značnými poruchami výživy a snížením celkové výkonnosti	Dv	Dv	
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě, následné stavy vyžadující dlouhodobý zdravotní režim, zejména dietní stravování a snižující celkovou výkonnost	D	C1 , C2	
	c) Ostatní formy, stavy s nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů při dobrém stavu výživy - stavy nejdříve po 2 letech od prodělané operace. Endoskopické (laparoskopické) výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené	A, BI	A, C1	ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6; a do 5 let od zhojení ne 7

Částka 87

Sbírka zákonů č. 256 / 1999

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	d) Nezávažné ohraničené formy, stavy po ukončení léčení s nezávažnými změnami kůže, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce a bez snížení celkové výkonnosti organismu	A, BI	A	ad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik
L20 - L30	DERMATITIS A EKZÉM a) Aktivní onemocnění b) Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní nebo často recidivující formy, vzdorující léčení, s rozsáhlým postižením kůže a se snížením celkové výkonnosti organismu c) Méně závažné vleklé nebo občas recidivující formy, obtížně léčitelné, mírně snižující celkovou výkonnost organismu. Prokázaná atopická dermatitida d) Nezávažné formy s ohraničenými projevy na kůži, nezasahující exponované části těla, bez porušení trofiky kůže a bez nutnosti trvalé léčby	 léčení Dv D BI	 Dv C1 , C2 A	U Dg. L20 - Atopická dermatitida za prokázané onemocnění považovat klinické onemocnění, pozitivní rodinnou a osobní anamnézu, přítomnost i jiných forem atopie (astma bronchiale, rhinitis alergica), popř. zvýšené hodnoty sérových IgE ad d) ne 1, 2, 3, 6, 7 a chemik
L40 - L45	PAPULOSKVAMÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ a) Aktivní onemocnění b) Těžké, rozsáhlé léčení vzdorující formy se závažným snížením celkové výkonnosti organismu nebo se závažným aktivním kloubním postižením	 léčení Dv	 Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Formy s dlouhodobými remisemi nebo i nerozsáhlé často exacerbuující formy s výraznými projevy, vzdorující léčbě, lokalizované na exponovaných místech (obličej, kštice, končetiny) s celkovou odezvou organismu nebo vyvolávající poruchy postižených částí těla d) Nezávažné formy nebo následné stavy s místně ohraničenými projevy na kůži, nejsou-li na exponovaných místech, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce. Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionárními ložisky na loktech a kolenou	D	C1, C2	ad d) ne 1, 2, 6, 7
		BI	A	
L50 - L54	KOPŘIVKA - URTICARIA - A ERYTÉM a) Aktivní onemocnění b) Formy vzdorující léčení, nebo často recidivující, snižující celkovou výkonnost organismu c) Nezávažné formy s řídkými exacerbacemi, bez poruchy trofiky kůže a nemající vliv na celkovou výkonnost organismu	léčení D A, BI	C1, C2 A	ad c) při recidivujících formách ne 1, 2, 3, 6, 7
L55 - L59	ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA SPOJENÉ SE ZÁŘENÍM a) Aktivní onemocnění b) Formy se zvlášť nepříznivým nebo s nepříznivou lokalizací na exponovaných místech, generalizované projevy s výrazným snížením celkové výkonnosti organismu	léčení Dv	Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Formy s výraznými projevy na exponovaných místech, vyvolávající poruchy funkce postižených částí těla nebo generalizované a stabilizované formy s nepříznivým vlivem na celkovou výkonnost organismu d) Nerozsáhlé, ohraničené, stabilizované formy s řídkými exacerbacemi, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže	D A, BI	C2 A, C1	ad d) podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 6, 7
L60 - L75 L80 - L99	NEMOCI KOŽNÍCH ADNEX JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA a) Aktivní onemocnění b) Rozsáhlé nebo svou podstatou léčení vzdorující formy se závažnou poruchou funkce postižených částí těla. Acne conglobata s častou tvorbou abscesů a píštělí a s celkovou odezvou organismu c) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy lokalizované na exponovaných místech a vyvolávající poruchy postižených částí těla nebo formy výrazně esteticky rušící d) Lehké formy jen zřídka recidivující, bez poruchy anebo jen s nezávažnou poruchou funkce postižených částí těla, nemající nepříznivý estetický vliv.	léčení Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	ad d) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6, 7

XIII. NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ (M00 - M99)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
M00 - M03 M05 - M14	INFEKČNÍ ARTROPATIE ZÁNĚTLIVÉ POLYARTROPATIE a) Akutní formy b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkou poruchou funkce nebo s výrazným snížením výkonnosti c) Vleklé, neprogredující formy nebo i lehké, často recidivující formy s částečným funkčním postižením nebo omezením výkonnosti organismu d) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce			Zdravotní způsobilost posuzovat podle závažnosti funkčního postižení podpůrného a pohybového aparátu, vlivu zjištěné poruchy na ostatní orgánové systémy a na pokles celkové výkonnosti organismu ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a strážní služba
	ARTRÓZY JINÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ a) Akutní formy			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Těžké, vleklé, progredující nebo trvalé formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů nebo s výrazným omezením výkonnosti organismu. Stav po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu c) Vleklé, neprogredující nebo často recidivující formy s mírnou poruchou funkce, snižující celkovou výkonnost organismu. Formy s podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy. Fixovaná plochá noha ztěžující krátkou chůzi a stání d) Lehké formy bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce, které nesnižují výkonnost organismu. Stavy s méně podstatným omezením funkce drobných kloubů ruky a nohy	Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	ad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu, s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c) ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M30 - M36	SYSTÉMOVÁ ONEMOCNĚNÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ a) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů) nebo s rozsáhlými kožními změnami b) Vleklé neprogredující nebo recidivující formy s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů c) Lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce postižených orgánů	Dv D D	Dv C2 C1	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
M40 - M43	DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIE a) Těžké, trvalé formy, které značně deformují páteř a omezují její funkci nebo působí závažné poruchy vnitřních orgánů. Scheuermannova nemoc s těžkou poruchou funkce a nutností trvalého nošení korsetu. Skoliózy po sledování ortopedem, u kterých stacionární křivka přesahuje 40° podle Cobba b) Středně závažná i lehčí trvalá postižení, způsobující závažnější zkřívením páteře, omezují její pohyblivost, působí lehčí neurologické poruchy nebo poruchy vnitřních orgánů a vyžadují dlouhodobou léčbu. Skoliózy, u kterých stacionární křivka dosahuje 20-40° podle Cobba c) Ostatní lehké formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, nesnižující celkovou výkonnost organismu	Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	Patří sem Dg. M42.0 - Juvenilní osteochondróza-páteře (Mb. Scheuermann). Při hodnocení závažnosti Mb. Scheuermann se přihlíží ke klinickým projevům, rozsahu funkčního postižení a radiologickým kritériím (např. zvětšení hrudní kyfózy podle Cobba nad 40°, klínové tvary obratlů s klínem ventrálně alespoň 5°, zúžení meziobratlových prostor, nerovné a nepravidelné krycí plotny obratlových těl atd.). Dg. musí být potvrzena ortopedem. Při posuzování přihlížet k současnému pracovnímu zařazení a dosažitelným pracovním neschopnostem. ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M45 - M49 M50 - M54	SPONDYLOPATIE JINÉ DORZOPATIE a) Akutní formy b) Těžké, vleklé progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s trvalým těžkým omezením hybnosti nebo s výrazným omezením výkonnosti	 Dv	 Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Vleklé neprogredující nebo často recidivující formy, s výraznými změnami postižených struktur, s trvalou poruchou funkce páteře a omezením celkové výkonnosti. Stavy po operacích páteře bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce d) Lehké neprogredující nebo jen zřídka recidivující formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce páteře, s dobrou celkovou výkonností	D	C1 , C2	ad c) u stavů po operaci meziobratlové ploténky s dobrým funkčním efektem, umožňujícím běžnou pracovní aktivitu, po uplynutí 3 let od zákroku hodnotit ve sl. II podle písmena d) ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
M60 - M63 M65 - M68 M70 - M79	ONEMOCNĚNÍ SVALŮ ONEMOCNĚNÍ SYNOVIÁLNÍ BLÁNY A ŠLACHY JINÁ ONEMOCNĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ a) Akutní formy b) Těžké, vleklé, progredující formy, léčebně málo ovlivnitelné, s těžkým omezením celkové pohyblivosti nebo výrazným snížením výkonnosti organismu c) Vleklé, neprogredující nebo recidivující formy, léčebně hůře ovlivnitelné, s omezením celkové pohyblivosti nebo s poruchou funkce postižených orgánů d) Ostatní nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné, bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, umožňující běžnou tělesnou aktivitu	léčení Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
M80 - M85 M86 - M90	PORUCHY HUSTOTY A STRUKTURY KOSTI JINÉ OSTEOPATIE a) Akutní formy b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s následnými deformacemi páteře a dlouhých kostí, s výrazným omezením pohyblivosti a snížením výkonosti organismu. Těžké a střední formy chronické osteomyelitidy s častou nebo trvalou sekrecí z píštělí c) Závažnější nebo i lehké, ale vleklé formy s částečným funkčním nebo anatomickým poškozením. Stavy po proběhlém zánětu kostní dřeně do 3 let od ukončení léčby d) Lehké, ustálené formy nebo stavy po prodělaném onemocnění bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonosti organismu	léčení Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	ad d) při porušce funkce ne 1, 2, 6, 7
M91 - M94 M95 - M99	CHONDROPATIE JINÁ ONEMOCNĚNÍ SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY A POJIVOVÉ TKÁNĚ a) Těžké formy léčením málo ovlivnitelné s těžkým nebo podstatným omezením pohyblivosti a snížením výkonosti organismu. Mb. Perthes s oploštělou degenerovanou hlavici kostí stehenní a případnými artrotickými změnami acetabula i hlavičky	Dv	Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Vleklé neprogredující formy s výraznými změnami postižených struktur, s méně závažnou poruchou funkce, ztěžujícím dlouhé stání a chůzi nebo snižující celkovou výkonnost organismu c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez snížení celkové výkonnosti organismu. Dobře zhojený Mb. Perthes se sférickou hlavicí kosti stehenní, bez artrotických změn	D A, BI	C1, C2 A	ad c) při porušech funkce ne 1, 2, 6, 7

XIV. NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00 - N99)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
N00 - N08	NEMOCI GLOMERULŮ			Posuzovat podle stupně aktivity, rozsahu a tíže změn, a poruch funkcí uropoetického systému, účinku na celkový stav organismu a jeho výkonnost
N00	Akutní nefritický syndrom			Kromě Dg. N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie, Dg. N03 - Chronický nefritický syndrom, Dg. N04 - Nefrotický syndrom, Dg. N06 - Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením, Dg. N07 - Dědičná nefropatie nezařazená jinde a Dg. N08 - Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde, které jsou uvedeny dále
N01	Rychle postupující nefritický syndrom			
N05	Neurčený nefritický syndrom			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	a) Ústavně potvrzené formy do 30 měsíců po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 30 měsících letech po prodělaném onemocnění	D BI	C1, C2 A	ad b) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N02 R31 N03 N04 N06 N07 N08 N10 - N16 N10 N11 N12	Recidivující a přetrvávající hematurie Neurčená hematurie Chronický nefritický syndrom Nefrotický syndrom Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením Dědičná nefropatie nezařazená jinde Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEMOCI LEDVIN Akutní tubulo-intersticiální nefritida Chronická tubulo-intersticiální nefritida Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická			Dg. N05 - Neurčený nefritický syndrom je uvedena výše Dg. N13 - Obstruktivní a refluxní uropatie je uvedena samostatně dále

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
N14	Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivý a těžkými kovy			
N15	Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin			Kromě Dg. N15.1 - Ledvinný a perinefrický absces, která je uvedena samostatně dále
N16	Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocích zařazených jinde			
N17 - N19	SELHÁNÍ LEDVIN			
	a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti	Dv	Dv	
	b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismu	D	C1, C2	
	c) Stav s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 30 měsíců po skončeném léčení	D	C1	
	d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 30 měsících od prodělaného onemocnění	BI	A	ad d) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N20 - N23	UROLITIÁZA			
	a) S velkými subjektivními obtížemi a poruchou funkce močového ústrojí s přetrvávajícími známkami zánětu. Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění	Dv	C2, Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) S malými subjektivními obtížemi a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Stavy po odstranění kamenů v ledvině a močových cestách (klasickou operací, perkutánní extrakcí, extrakorporální lithotrypsí a ureterorenoskopií) v posledních 2 letech c) S malými subjektivními potížemi bez poruchy funkce močového ústrojí	D	C1, C2	
		BI	A	ad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba; do 3 let po operaci nebo po posledních projevech ne 7
N25 - N29	JINÉ NEMOCI LEDVIN A MOČOVODŮ			
	a) Těžké formy s trvalými výraznými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti	D, Dv	C2, Dv	Kromě Dg. N28.1 - Získaná cysta ledviny, která je uvedena samostatně dále
	b) Lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a méně závažným omezením celkové výkonnosti	D	C1, C2	
	c) Stavy s občasným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 30 měsíců po skončeném léčení, s mírným omezením celkové výkonnosti	D	C1	
	d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 30 měsíců po prodělaném onemocnění	B1	A	ad d) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N13 N15.1	Obstruktivní a refluxní uropatie Ledvinný a perinefrický absces			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
N28.1	Získaná cysta ledviny a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém stavu b) Lehké formy a stavy po ukončení léčení s následnou i lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnosti c) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce po 30 měsících od skončení léčby, při dobrém celkovém stavu	Dv D BI	Dv C2 A, C1	ad c) ne 1, 2, 6 a 3 bojových vozidel; do 5 let po onemocnění ne 7 a strážní služba
N30 - N39	JINÉ NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVY a) Těžké a trvalé formy s výraznými poruchami funkce, s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a závažným omezením celkové výkonnosti b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce, vleklé nebo často recidivující formy při normální funkci ledvin, které v posledních 2 letech vyžadovaly opakované léčení a dispenzarizaci c) Nezávažné formy a stavy s občasným patologickým močovým nálezem při normální funkci do 2 let po skončeném léčení d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 2 letech po prodělaném onemocnění	D D BI A	C2, Dv C1, C2 A, C1 A	Dg. N39.1 - Přetrvávající proteinurie, NS a Dg. N39.2 - Ortostatická proteinurie, NS se posuzují jako Dg. R80 - Izolovaná proteinurie ad c) ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba ad d) do 3 let po prodělaném onemocnění ne 7

[illegible]

XV. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ (O00 - O99)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
O00-O08 O10-O16 O20-O29 O30-O48 O60-O75 O80-O84 O85-O92 O95-O99	TĚHOTENSTVÍ KONČÍCÍ POTRATEM EDÉM, PROTEINURIE A HYPERTENZNÍ ONEMOCNĚNÍ (POZDNÍ GESTÓZA) V TĚHOTENSTVÍ, PŘI PORODU A V ŠESTINEDĚLÍ JINÁ ONEMOCNĚNÍ MATKY PŘEVÁŽNĚ V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM PÉČE O MATKU VE VZTAHU K PLODU, AMNIOVÉ DUTINĚ A MOŽNÝM PORODNÍM PROBLÉMŮM KOMPLIKACE PORODU POROD KOMPLIKACE SPOJENÉ PŘEVÁŽNĚ S ŠESTINEDĚLÍM JINÉ PORODNICKÉ STAVY, NEZAŘAZENÉ JINDE a) Akutní formy b) Následné stavy po ukončení léčení			
		léčení		ad b) podle závažnosti následků a doporučení odborného od- dělení

XVI. NĚKTERÉ STAVY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ (P00 - P96)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
P00 - P04	POSTIŽENÍ PLODU A NOVOROZENCE ONEMOCNĚNÍM MATKY A KOMPLIKACEMI TĚHOTENSTVÍ A PORODU			Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód
P05 - P08	PORUCHY SPOJENÉ S DÉLKOU TĚHOTENSTVÍ A S RŮSTEM PLODU			
P10 - P15	PORANĚNÍ ZA PORODU			
P20 - P29	RESPIRAČNÍ A KARDIOVASKULÁRNÍ PORUCHY SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ			
P35 - P39	INFEKCE SPECIFICKÉ PRO PERINATÁLNÍ OBDOBÍ			
P50 - P61	KRVÁČIVÉ STAVY A HEMATOLOGICKÉ PORUCHY PLODU A NOVOROZENCE			
P70 - P74	PŘECHODNÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY A PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK SPECIFICKÉ PRO PLOD A NOVOROZENCE			
P75 - P78	PORUCHY TRÁVICÍ SOUSTAVY PLODU A NOVOROZENCE			
P80 - P83	STAVY, KTERÉ POSTIHUJÍ KŮŽI A REGULACI TEPLoty PLODU A NOVOROZENCE			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
P90 - P96	JINÉ PORUCHY VZNIKLÉ V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ			Následné stavy po skončeném léč- ní se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků

Strana 4272

Sbírka zákonů č. 256 / 1999

Cástka 87

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
Q00 - Q07	VROZENÉ VADY NERVOVÉ SOUSTAVY			
Q10 - Q18	VROZENÉ VADY OKA, UCHA, OBLIČEJE A KRKU			
Q20 - Q28	VROZENÉ VADY OBĚHOVÉ SOUSTAVY			
Q30 - Q34	VROZENÉ VADY DÝCHACÍ SOUSTAVY			
Q35 - Q37	ROZŠTĚP RTU A ROZŠTĚP PATRA			
Q38 - Q45	JINÉ VROZENÉ VADY TRÁVICÍ SOUSTAVY			
Q50 - Q56	VROZENÉ VADY POHLAVNÍCH ORGÁNŮ			
Q60 - Q64	VROZENÉ VADY MOČOVÉ SOUSTAVY			
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po opera- tivní léčbě; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují. Stavy po operaci vrozených vad srdce a velkých cév	Dv	Dv	
	b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci s přetrvávajícími zřejmými poruchami funk- ce nebo snižující celkovou výkonnost organismu	D	C1, C2	
	c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při celkovém dobrém stavu a funkci	A, BI, BII, BIII	A, C1	ad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
Q65 - Q79	VROZENÉ VADY A DEFORMACE SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce a bez výraznějšího anatomického postižení	Dv D A, BI	C2, Dv C1 A	ad c) podle závažnosti a povahy vady ne 1, 2, 6, 7
Q80 - Q89 Q90 - Q99	JINÉ VROZENÉ VADY ABNORMALITY CHROMOSOMŮ NEZAŘAZENÉ JINDE a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce; stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce nebo snižující celkovou výkonnost organismu c) Nezávažné vady nebo stavy po jejich operaci při celkovém dobrém stavu, bez poruchy anebo s nezávažnou poruchou funkce	Dv D A, BI	Dv C1, C2 A, C1	ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7

XVIII. PŘÍZNAKY, ZNAKY A ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE (R00 - R99)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
R00 - R09	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ OBĚHOVÉ A DÝCHACÍ SOUSTAVY			Podle uvedených kritérií se hodnotí jen tehdy, jde-li o diagnózu, která není uvedena jinde
	a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění	D, Dv	C2, Dv	
	b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, prová- zené lehčí funkční poruchou	BI, D	A, C1	ad b) ne 1, 2, 6, 7
	c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy	A	A	
R10 - R19	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY A BŘICHA			Podle uvedených kritérií se hodnotí až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností
R20 - R23	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA			
R25 - R29	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ NERVOVÉ, SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY			
	a) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy nebo tr- vale progredující stavy s těžkým omezením funkce	Dv	C2, Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo morfologickým postižením; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění c) Lehké, ustálené formy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce, bez morfologických následků	D A, BI	C1 A	ad c) při poruše funkce - ne 1, 2, 6, 7
R40 - R46 R50 - R69	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VĚDOMÍ, VNÍMÁNÍ, EMOČNÍHO STAVU A CHOVÁNÍ CELKOVÉ PŘÍZNAKY A ZNAKY a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, provázené lehčí funkční poruchou c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy	 D, Dv BI, BII, BIII A	 C2, Dv A, C1 A	Dg. R30 - R39 - Příznaky a znaky, které se týkají močové soustavy a Dg. R47 - R49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu jsou uvedeny dále ad b) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba
R47 - R49	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŘEČI A HLASU a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná) b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná) c) Přechodná a mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě	 Dv D A, BII	 Dv C2 A, C1	Patří sem ty choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod Dg. F98.5 - Koktavost (zadržávání) a Dg. F98.6 - Breptavost ad c) ne 1, 2, 4, 5, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
R30 - R39	PŘÍZNAKY A ZNAKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MOČOVÉ SOUSTAVY			Kromě Dg. R31 - Neurčená hematurie, která je hodnocena pod Dg. N02 - Recidivující a přetrvávající hematurie
R70 - R79	ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ KRVE BEZ DIAGNÓZY			Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy se posuzuje podle Dg. E10 - E14 - Diabetes mellitus. Dg. R75 - Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficiency se posuzuje podle Dg. B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficiency.
R80 - R82	ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ MOČI BEZ DIAGNÓZY			Patří sem Dg. R81 - Glykosurie. Obdobně se posuzuje Renální glykosurie uvedená pod Dg. E74.8 - Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
N39.1	Přetrvávající proteinurie, NS			
N39.2	Ortostatická proteinurie NS			
	a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžší funkční poruchou, s trvalým nebo opakovaným abnormálním nálezem	D, Dv	C1, C2	Funkce ledvin nutno ověřovat měřením korigované globální clearance endogenního kreatininu a koncentračním pokusem klasickým nebo za pomoci adiuretinu
	b) Méně závažného rázu, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtraci a koncentrační schopnosti, který v posledních 30 měsících vyžadoval dispenzarizaci nebo léčení	D	C1	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Jednorázový či ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčení a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismu	A, BI	A	ad c) ne 1, 2, 6, 7
R83 - R89 R90 - R94	ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI VYŠETŘENÍ JINÝCH TĚLESNÝCH TEKUTIN, LÁTEK A TKÁNÍ BEZ DIAGNÓZY ABNORMÁLNÍ NÁLEZY PŘI DIAGNOSTICKÝCH ZOBRAZOVAČÍCH A PŘI FUNKČNÍCH VYŠETŘENÍCH BEZ DIAGNÓZY a) Závažného rázu, neovlivnitelné léčbou, provázené těžkou funkční poruchou či ztížením společenského uplatnění b) Méně závažného rázu, ovlivnitelné léčbou, prováděné lehčí funkční poruchou c) Lehké, nezávažné, léčbou ovlivnitelné formy bez funkční poruchy, stavy bez poruchy funkce	Dv D A, BI	C2, Dv C1 A	 ad c) ne 1, 2, 6, 7
R95 - R99	NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY SMRTI			Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód

XIX. PORANĚNÍ, OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (S00 - T98)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
S00 - S09	PORANĚNÍ HLAVY			Následné stavy po skončeném lé- čení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a zá- važnosti následků
S00	Povrchní poranění hlavy			
S01	Otevřená rána hlavy			
	a) Akutní stavy			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce a snížením celkové vý- konnosti, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným ome- zením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavením	Dv	Dv	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetel- ným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení	D	C1, C2	
	d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce anebo bez poruchy funkce či omezením po- hybů; stavy bez zohavení	A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S02	Zlomenina kostí lebky a obličeje			
S03	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy			
S04	Poranění mozgových nervů			Dg. S05 - Poranění oka a očnice je uvedena dále
S06	Nitrolební poranění			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
S07	Drtivé poranění (rozdrčení) hlavy			
S08	Traumatická amputace části hlavy			
S09	Jiná a neurčená poranění hlavy			
	a) Akutní stavy			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy a omezením výkonnosti; stavy s těžkým a trvalým zohavením	Dv	Dv	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů; stavy s lehkým omezením pohybů; stavy, které vzdorují léčení nebo často recidivují a bez nápadnějšího zohavení. Poúrazové defekty lebeční kosti	D	C1, C2	
	d) Následné stavy po anatomicky i funkčně zhojených zraněních, bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení do 3 let od zranění	BI, BII, BIII	A	ad d) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
	e) Následné stavy po dokonalé zhojených zraněních bez poruchy funkce po 3 letech od zranění	A	A	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
S05 S10 - S19 S10 S11	Poranění oka a očnice PORANĚNÍ KRKU Povrchní poranění krku Otevřená rána krku a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy s těžkým a trvalým zohavením c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce v krční oblasti; stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení	léčení Dv D A, BI	léčení Dv C1, C2 A	Následné stavy se posuzují podle následků na jednotlivých částech oka (Dg. H00 - H59 - Nemoci oka a očních adnex), popř. podle tabulky pro posuzování refrakčních vad ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S12 S13	Zlomenina krku Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy zhojené jen s méně zá-	léčení Dv D	léčení Dv C1, C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	važnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce v oblasti krku či omezením pohybů	A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S14	Poranění nervů a míchy v úrovni krku a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou anebo zlepšitelnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních, s minimální poruchou anebo bez poruchy funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	léčení Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S15	Poranění krevních cév v úrovni krku			
S16	Poranění svalu a šlachy v úrovni krku			

[illegible]

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteř c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezení pohybů hrudníku a hrudní páteře	léčení Dv D A, BI	 Dv C1, C2 A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S24	Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	léčení Dv D	 Dv C1, C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních zhojené s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S25	Poranění krevních cév hrudníku	léčení Dv	Dv	
S26	Poranění srdce			
S27	Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů			
S28	Rozdrčení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku			
S29	Jiná a neurčená poranění hrudníku			
	a) Akutní stavy	D	C1, C2	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku			
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně, následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nitrohrudních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů			
	d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy nitrohrudních orgánů či omezení pohybů	A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
S30 - S39	PORANĚNÍ BŘICHA, DOLNÍ ČÁSTI ZAD, BEDERNÍ PÁTEŘE A PÁNVE			
S30	Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve			
S31	Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve			
S32	Zlomenina bederní páteře a pánve			
S33	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve			
	a) Akutní stavy			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v postižené oblasti; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů	Dv	Dv	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění	D	C1, C2	
	d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce nitrobřišních a pánevních orgánů a omezení pohybů	A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S34	Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce bederní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů; opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně, recidivující stavy; následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů d) Následné stavy po anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních s mírnou poruchou nebo bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů	léčení Dv D A, BI	 Dv C1 , C2 A	 ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S35	Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve			
S36	Poranění nitrobřišních orgánů			
S37	Poranění pánevních orgánů			
S38	Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve			Patří sem m. j. poranění ledviny, močovodu, močového měchýře, močové trubice, ženských pohlavních orgánů, nadledviny, prostaty a chámovodů Patří sem m. j. rozdrcení zevních pohlavních orgánů, a traumatická amputace zevních pohlavních orgánů

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
S39	Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkou a trvalou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně, recidivující stavy; následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy do 30 měsíců po odstranění sleziny nebo stavy s prokázaným snížením obranyschopnosti organismu anebo s poruchou krevetvorby d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce orgánů v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a omezení pohybů	léčení Dv D A, BI	Dv C1, C2 A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S40 - S49	PORANĚNÍ RAMENE A PAŽE (NADLOKTÍ)			
S40	Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)			
S41	Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)			
S42	Zlomenina ramene a paže (nadloktí)			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
S43	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce ramene a paže či s omezením nebo bez omezení pohybů	léčení Dv D A, BI	 Dv C1, C2 A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S44	Poranění nervů v úrovni ramene a paže (nadloktí)			
S45	Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže (nadloktí)			
S46	Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže (nadloktí)			
S47	Drtivé poranění (rozdrčení) ramene a paže (nadloktí)			
S48	Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
S49	Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí) a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí) c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže; stavy se zřetelným omezením pohybů d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce ramene a paže či omezení pohybů	léčení Dv D A, BI	 Dv C1, C2 A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S50 - S59	PORANĚNÍ LOKTE A PŘEDLOKTÍ			
S50	Povrchní poranění lokte a předloktí			
S51	Otevřená rána předloktí			
S52	Zlomenina lokte a předloktí			
S53	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte			
	a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy	léčení Dv	 Dv	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybů	D A, BI	C1 , C2 A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7
S54 S55 S56 S57 S58 S59	Poranění nervů v úrovni předloktí Poranění krevních cév v úrovni předloktí Poranění svalů a šlachy v úrovni předloktí Drtivé poranění (rozdrčení) předloktí Traumatická amputace předloktí Jiná a neurčená poranění předloktí a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčby s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace předloktí c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí; stavy se zřetelným omezením pohybů;	léčení Dv D	Dv C1, C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezením pohybů	A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S60 - S69	PORANĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY			
S60	Povrchní poranění zápěstí a ruky			
S61	Otevřená rána zápěstí a ruky			
S62	Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky			
S63	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky			
S64	Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky			
S65	Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky			
S66	Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky			
S67	Drtivé poranění (rozdrčení) zápěstí a ruky			
S68	Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky			
S69	Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky			
	a) Akutní stavy			
	b) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná. Následné stavy zhojené s trvalým ochrnutím, zkřivením, ztuhnutím či jinou deformací anebo traumatické amputace palců obou rukou, palce a ukazováku pravé nebo levé ruky anebo 3 a více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (kromě palce).	léčení Dv	Dv	ad b) ztráta dvou článků jednoho prstu se posuzuje jako ztráta celého prstu

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením úchopové schopnosti ruky, stavy s těžkým a trvalým zohavením c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy po ztrátových poraněních i po těžkých zraněních, zhojené s poruchou funkce zápěstí a ruky; stavy se snížením úchopové schopnosti ruky a bez nápadnějšího zohavení, recidivující stavy d) Následné stavy po zraněních nebo ztrátových poraněních zhojené jen s mírnou poruchou anebo bez poruchy funkce zápěstí a úchopové schopnosti ruky. Následné stavy zhojené se ztrátou, trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nejvíce dvou prstů na jedné ruce (kromě palce a ukazováku dominantní ruky) nebo nehtových článků palce nebo ukazováku jedné ruky anebo nehtových článků ostatních maximálně 4 prstů na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li úchopová schopnost ruky snížena a je-li schopnost k výkonu služby nebo běžná pracovní aktivita zachována	D	C1, C2	
		A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 4, 6, 7 a 3 bojových vozidel a strážní služba
S70 - S79	PORANĚNÍ KYČLE A STEHNA			
S70	Povrchní poranění kyčle a stehna			
S71	Otevřená rána kyčle a stehna			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
S72 S73	Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kyčle a) Akutní stavy b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna či s omezením nebo bez omezení pohybů	léčení Dv D A, BI	léčení Dv C1, C2 A	ad b) u stavů po jednostranné náhradě kyčelního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c) ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S74 S75 S76 S77 S78 S79	Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna Drtivé poranění (rozdrčení) kyčle a stehna Traumatická amputace kyčle a stehna Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna a) Akutní stavy	léčení		

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace kyčle a stehna c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějný; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna; stavy se zřetelným omezením pohybů d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce kyčle a stehna, s omezením či bez omezení pohybů	D _v	D _v	
		D	C1, C2	
		A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S80 - S89	PORANĚNÍ KOLENA A BÉRCE			
S80	Povrchní poranění bérce			
S81	Otevřená rána bérce			
S82	Zlomenina bérce včetně kotníku			
S83	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena			
	a) Akutní stavy			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kolenního kloubu			
		léčení		
		D _v	D _v	ad b) u stavů po jednostranné náhradě kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem, které umožňují běžnou pracovní aktivitu, hodnotit ve sloupci II podle písmena c)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Stav, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění d) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů nebo bez něj	D	C1, C2	
		A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S84	Poranění nervů v úrovni bérce	léčení	Dv	
S85	Poranění krevních cév v úrovni bérce			
S86	Poranění svalu a šlachy v úrovni bérce			
S87	Drtivé poranění (rozdrčení) bérce			
S88	Traumatická amputace bérce			
S89	Jiná a neurčená poranění bérce			
	a) Akutní stavy	Dv	Dv	
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace v úrovni bérce jednostranná i oboustranná			
	Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce; stavy se zřetelným omezením pohybů	D	C1, C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	c) Následné stavy zhojené jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce či omezením pohybů nebo bez něj	A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel
S90 - S99	PORANĚNÍ KOTNÍKU A NOHY POD NÍM			
S90	Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním			
S91	Otevřená rána kotníku a nohy pod ním			
S92	Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku)			
S93	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním			
	a) Akutní stavy			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, které podstatně ztěžují chůzi a stání	Dv	Dv	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžších poraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, ztěžují-li chůzi a stání	D	C1, C2	
	d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů nebo bez něj, nevadí-li při delší chůzi a stání	A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
S94	Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním			
S95	Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním			
S96	Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním			
S97	Drtivé poranění (rozdrčení) kotníku a nohy pod ním			Dg. S98 - Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním je uvedena dále
S99	Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním			
	a) Akutní stavy			
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění, které podstatně ztěžují chůzi a stání	Dv	Dv	
	c) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy i po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním; stavy se zřetelným omezením pohybů, ztěžují-li chůzi a stání	D	C1, C2	
	d) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů nebo bez nich, nevadí-li při delší chůzi a stání	A, BI	A	ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 6, 7 a 3 bojových vozidel

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
S98	Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním a) Traumatická amputace v úrovni kotníku nebo traumatická amputace chodidla oboustranná i jednostranná b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která podstatně ztěžuje chůzi a stání c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, ztěžuje-li chůzi a stání d) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, nevadí-li při delší chůzi a stání	Dv Dv D BI	C2, Dv C1, C2 C1 A	ad d) ne 1, 2, 3, 6, 7 a strážní služba
T00 - T07	PORANĚNÍ, KTERÁ POSTIHUJÍ VÍCE ČÁSTÍ TĚLA			Uvedené diagnózy se hodnotí podle konkrétního postižení, které je uvedeno pod Dg. S00 - S99 - Poranění jednotlivých částí těla kromě Dg.T07 - Neurčená mnohočetná poranění, která je uvedená dále
T07 T08 - T14 T15 - T19 T20 - T32 T33 - T35 T36 - T50	Neurčená mnohočetná poranění PORANĚNÍ NEURČENÉ ČÁSTI TRUPU, KONČETINY NEBO ČÁSTI TĚLA ÚČINKY CIZÍHO TĚLESA, KTERÉ VNIKLO PŘIROZENÝM OTVOREM TĚLA POPÁLENINY A POLEPTÁNÍ OMRZLINY OTRAVA LÉKY, LÉČIVY, NÁVYKOVÝMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI			

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
T51 - T65	TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK ZE ZDROJŮ PŘEVÁŽNĚ MIMO LÉKAŘSTVÍ			Patří sem Dg. T 63.4 - Jedovaté hmyzí kousnutí (štípnutí) nebo žihadlo
T66 - T78	JINÉ A NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN			
T79	Některé časné komplikace úrazů, nezařazené jinde			
T80 - T88	KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE, NEZAŘAZENÉ JINDE			
T80	Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci			
T81.1	Šok během výkonu nebo následující po něm, jinde nezařazený			
	a) Následné stavy léčbou neovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce; stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů; stavy po trvalých zohaveních; stavy, které způsobují úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla	Dv	Dv	
	b) Stavy, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně; následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku od ukončení léčby nebo takové stavy, u kterých později přetrvává i mírná funkční porucha; stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů; stavy po méně nápadných zohaveních; stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C1, C2	

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
	Objektivně prokázané anafylaktické reakce po neúspěšné specifické umunoterapii c) Následné stavy zhojené bez poruchy nebo jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nich; stavy bez zohavení	A, BI	A	ad c) při porušे funkce ne 1, 2, 6, 7
T81 T82 T83 T84 T85 T86 T87 T88 T90 - T98	Komplikace výkonů, nezařazené jinde Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání Komplikace příznačné pro znovu připojení a amputaci Jiné komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde NÁSLEDKY PORANĚNÍ, OTRAVY A JINÝCH NEURČENÝCH ÚČINKŮ VNĚJŠÍCH PŘÍČIN			Kromě Dg. T81.1 - Šok během výkonu nebo následující po něm, jinak nezařazený, která je uvedena výše Posuzuje se podle položek uvedených pod Dg. S00 - T78

XX. VNĚJŠÍ PŘÍČINY NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI (V01 - Y98)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
V01 - V99	DOPRAVNÍ NEHODY			Nehodnotí se, užívá se pouze jako vedlejší kód. Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
W00 - X59	JINÉ VNĚJŠÍ PŘÍČINY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ			
X60 - X84	ÚMYSLNÉ SEBEPOŠKOZENÍ			
X85 - Y09	NAPADENÍ (ÚTOK)			
Y10 - Y34	PŘÍPAD (UDÁLOST) NEZJIŠTĚNÉHO ÚMYSLU			
Y35 - Y36	ZÁKONNÝ ZÁKROK A VÁLEČNÉ OPERACE			
Y40 - Y84	KOMPLIKACE ZDRAVOTNÍ PÉČE			
Y85 - Y89	NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI			
Y90 - Y98	DOPLŇKOVÉ FAKTORY, KTERÉ SE TÝKAJÍ PŘÍČIN NEMOCNOSTI A ÚMRTNOSTI ZAŘAZENÝCH JINDE			

XXI. FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI (Z00 - Z99)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
Z00 - Z13	OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA ÚČELEM PROHLÍDKY A VYŠETŘENÍ			Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
Z20 - Z29	OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K PŘENOSNÝM NEMOCEM			Kromě Dg. Z21 - Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficiency [HIV], která se posuzuje podle Dg. B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficiency (HIV) a Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci, která se hodnotí podle infekční nemoci uvedené v kapitole I - Některé infekční a parazitární nemoci. Osoby s pozitivním nálezem HBsAg se vylučují jenom z dárkovství krve, neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování služeb, včetně poskytování léčebně-preventivní péče, resp. lázeňské léčby (jsou-li bez klinických příznaků onemocnění a při negativním výsledku ostatních laboratorních vyšetření)

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
Z30 - Z39	OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA OKOLNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REPRODUKČÍ			
Z40 - Z54	OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI, ZA ÚČELEM URČITÝCH VÝKONŮ A ZDRAVOTNÍ PÉČE			
Z55 - Z65	OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K SOCIOEKONOMICKÝM A PSYCHOSOCIÁLNÍM OKOLNOSTEM			
Z70 - Z76	OSOBY, KTERÉ SE SETKALY SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ			
Z80 - Z99	OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU K RODINNÉ A OSOBNÍ ANAMNÉZE A NĚKTERÝM PODMÍNKÁM, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDRAVOTNÍ STAV			Patří sem i přítomnost protetických pomůcek. Kromě Dg. Z 96.1 - Přítomnost nitrooční čočky, která je uvedena samostatně dále
	a) Stav po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce	Dv	Dv	
	b) Stav, které vyžadují dlouhodobou léčbu, prognosticky nadějně	D	C1, C2	
	c) Následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce	A, BI, BII, BIII	A	ad c) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a strážní služba

Značka nemoci (vady)	Název nemoci (vady)	Zdravotní klasifikace podle sloupce		Poznámka
		I	II	
Z96.1	Přítomnost nitrooční čočky a) Komplikovaná pseudofakie v přední oční komoře Komplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou b) Komplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře Nekomplikovaná pseudofakie v přední oční komoře Nekomplikovaná pseudofakie s iris clips čočkou c) Nekomplikovaná pseudofakie v zadní oční komoře	Dv Dv Dv	C2, Dv podle zrakové ostrosti a zorné- ho pole podle zrakové ostrosti	

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 256/1999 Sb.

**Diferencované požadavky
na tělesnou výšku a hmotnost**

Tělesná výška Tělesná hmotnost	Útvary a jednotky AČR, určené funkce	Poznámka
A. Tělesná výška od 155 cm	Dělostřelecké jednotky Dělostřelecké speciální jednotky Letecký pozemní personál Obsluhy radiolokátorů Průzkumné jednotky Radiotechnické jednotky Uchazečky Ostatní útvary a jednotky AČR, kromě dále uvedených skupin	
od 155 cm do 185 cm	Chemici Osádky tanků a samohybných děl kromě řidičů	Řidiči tanků a ShD od 160 cm do 185 cm
od 160 cm	Řidiči Vůdci vojenských plavidel Strážní jednotky Výsadkové jednotky Ženíjní jednotky Uchazeči	
od 160 cm do 185 cm	Potápěči	
od 182 cm do 186 cm	Hradní stráž	Čestné a strážní jednotky
od 175 cm do 186 cm		Ostatní
B. Tělesná hmotnost od 60 kg do 90 kg	Výsadkové jednotky	U výsadkářů, kteří splnili výsadkový výcvik, je možno připustit seskoky s padákem při vyšší tělesné hmotnosti, jsou-li upraveny technické podmínky seskoku
od 65 kg do 80 kg	Hradní stráž	

Diferencované zdravotní požadavky pro specialisty a uchazeče

Specialisté a uchazeči		1	2	3	4	5	6	7
Podmínky zdravotní způsobilosti		Průzkumníci, potápěči, operátoři ŘS	Výsadkáři	Řidiči vojenských vozidel, vůdci vojen- ských plavi- del	Radisté	Operátoři radiolokátorů a rádiové zaměřovací techniky	Strážní služba u strážních jednotek a Hradní stráž	Uchazeči ¹⁾
Požadovaná zdravotní klasifikace		A	A	A,BI,BIII	A,BI,BIII	A,BI,BIII	A,BI,BIII	A
1	Zraková ostrost bez korekce (alespoň)	1,0+1,0	0,5+0,5	0,5+0,5 ²⁾	0,25+0,25	0,5+0,5	0,5+0,5 ⁴⁾	0,25+0,25 ^{3) 4)}
2	Lehká porucha barvocitu při rozeznávání základních barevných signálů ⁵⁾	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ano
3	Poruchy vidění za šera (hemeralopie)	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne
4	Vleklá onemocnění spojivek, víček a slzných cest	ne	ne	ano	ano	ne	ne	ne
5	Zjevné šilhání, poruchy zorného pole, nystagmus, amblyopie, lehká onemocnění předního segmentu oka včetně čočky	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne
6	Sluch pro akcentovaný šepot (alespoň ... m)	6+6	6+6	4+4	6+6	6+6	6+6	6+6
7	Atrofické jizvy bubínku	ne	ne	ano ⁶⁾	ne	ano	ne	ne
8	Nitroušní nedoslýchavost	ne	ne	ano ⁶⁾	ne	ne	ne	ne ¹⁰⁾
9	Vady řeči i lehkého stupně, které zhoršují srozumitelnost při použití technických spojovacích prostředků	ne	ne	ano ⁶⁾	ne	ne	ne	ne
10	Lehká vleklá onemocnění dýchacích cest	ne	ne	ano	ano	ano	ne	ne
11	I lehké duševní poruchy a poruchy chování	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
12	Následky onemocnění a úrazů centrálního nervstva i lehkého stupně	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
13	Malé kýly, rozšířené tříselné kanály, rozšířené jizvy břišní stěny	ne	ne	ano ⁸⁾	ano	ano	ano	ne
14	Varikokéla, hydrokéla a jiná lehká onemocnění mužských pohlavních orgánů	ne ¹¹⁾	ne ¹¹⁾	ano	ano	ano	ne ¹¹⁾	ne ¹¹⁾
15	Zhojené stavy po prodělaných onemocněních ledvin s normální funkcí	ne	ne	ano ⁸⁾	ano	ano	ne	ne ⁹⁾
16	Lehká vleklá onemocnění dolních cest močových	ne	ne	ano ⁸⁾	ano	ano	ne	ne
17	Lehké formy kožních onemocnění	ne ⁷⁾	ne ⁷⁾	ne ⁷⁾	ano	ano	ne ⁷⁾	ne ⁷⁾
18	Lehké deformity páteře bez omezení její pohyblivosti	ne	ne	ano ⁸⁾	ano	ano	ne	ne
19	Poruchy hybnosti horních končetin lehkého stupně	ne	ne	ano ⁸⁾	ano	ano	ne	ne
20	Vady prstů rukou, jen s mírnou poruchou uchopovací schopnosti ruky	ne	ne	ano ⁸⁾	ne	ano	ne	ne
21	Vady dolních končetin i jen s lehkým omezením funkce nebo ztěžující delší stání a chůzi	ne	ne	ano ⁸⁾	ano	ano	ne	ne

Poznámka: **ano** - zdravotně způsobilý jako specialista nebo jako uchazeč
ne - zdravotně nezpůsobilý jako specialista nebo jako uchazeč

Doplňující kritéria
(k příloze č. 3)

- 1) Zdravotní způsobilost uchazečů se posuzuje podle zdravotních kritérií uvedených ve sloupci 7. Jedná-li se zároveň o specialisty uvedené ve sloupcích 1 až 6, je nezbytné, aby uchazeči splňovali i zdravotní požadavky pro tyto specialisty.
- 2) Vycvičení řidiči mohou mít i lehčí krátkozrakost korigovatelnou skly do -3D nebo dalekozrakost s korekcí do +3D na 1,0 až 0,66 oboustranně – kromě řidičů bojových vozidel, u nichž je nutná korekce do -3D nebo do + 3D na 1,0 oboustranně. Používání brýlí nebo kontaktních čoček je podmínkou výkonu činnosti.
- 3) Uchazeči o přijetí ke studiu ve vojenských středních školách, kteří dosud nedovršili 18 let věku zraková ostrost bez korekce 0,66 + 0,66. Uvedená zraková ostrost musí být korigovatelná skly do -1D nebo do +2D na 1,0 oboustranně.
- 4) Může být i lehčí krátkozrakost korigovatelná skly do -3D nebo dalekozrakost s korekcí do +3D na 1,0 až 0,66 oboustranně.
- 5) Pro letecké technické obory, spojovací funkce technického směru a chemiky je jakákoliv porucha barevného vidění nepřípustná.
- 6) Kromě řidičů bojových vozidel a ostatních vozidel, kteří používají k dorozumění technická pojítka.
- 7) Kromě kožních onemocnění malého rozsahu, která nepostihují exponovaná místa obličeje nebo horních končetin a neomezují funkci pohybového aparátu a nošení výstroje.
- 8) Kromě řidičů bojových vozidel.
- 9) Do 5 let po prodělaném onemocnění.
- 10) Při audiometrických ztrátách ve vzdušném vedení na některé z frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz menších než 10 dB jednostranně i oboustranně jsou uchazeči zdravotně způsobilí.
- 11) Kromě varikokély a hydrokély malého rozsahu, nepůsobících obtíže.

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** – **Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Chomutov:** DDD Knihkupectví –Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Knihkupectví Růžička, Šefíková 529/1057; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kučeřík, Svatoplukova 1282; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Týcho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., Sladkovského 414, PROSPEKTRUM, nám. Republiky 1400 (objekt GRAND); **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhřetěves, BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, Poláčkova 1826; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Dlouhá 9, tel.: 047/522 04 24, 522 08 58, 522 08 35, 522 05 39; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevídování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. číslo 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.