



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 166

Rozeslána dne 31. prosince 2001

Cena Kč 44,20

O B S A H:

- 440. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
- 441. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
- 442. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz
- 443. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti

Opatření ústředních orgánů

- 46. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
-

440

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 30. listopadu 2001

o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb., a podle § 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:

§ 1

Základní ustanovení

Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (dále jen „škoda na zdraví“), a určování výše této náhrady v jednotlivých případech (dále jen „odškodnění“).

§ 2

Odškodnění bolesti

(1) Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejich následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, (dále jen „poškozený“). Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.

(2) Pokud není bodové ohodnocení posuzované škody na zdraví uvedeno v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za škodu na zdraví, s níž lze posuzovanou škodu po stránce bolesti nejspíše srovnávat.

§ 3

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

(1) Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu

dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví (dále jen „následky“). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.

(2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku.

(3) Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.

Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech

§ 4

(1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí akutní fáze bolesti, přitom posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím ošetřujícím lékařem.¹⁾ Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím.

(2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době stabilizace bolesti.

(3) První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo jiných systémů organismu se hodnotí jako otevřená rána; u každé další operace provedené v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu.

(4) Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací, k níž však původní škoda na zdraví vedla, se hodnotí jako nově vzniklá bolest.

¹⁾ § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

(1) Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení.

(2) Pokud byl poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.

(3) Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisějícími s posuzovanou škodou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.

§ 6

(1) Pokud škoda na zdraví

- a) vyžadovala náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; náročným způsobem léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu léčení,
- b) vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení; mimořádně náročným způsobem léčení se rozumí zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu,
- c) vedla ke zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 2 a 4 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými následky škody na zdraví se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě.

(2) Pokud lze škodu na zdraví hodnotit podle více položek poškození zdraví stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu, nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu.

§ 7

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

(1) Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku.

(2) Hodnota 1 bodu činí 120 Kč.

(3) Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud²⁾ výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit.

§ 8

Lékařský posudek

(1) Lékařský posudek za účelem stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech

- a) zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař zdravotnického zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání,³⁾
- b) vydává zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě nemoci z povolání zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek.³⁾

(2) Lékařský posudek se vydává

- a) u bolesti, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,
- b) u ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek.

(3) Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.

(4) Pokud se na léčení poškozeného podílelo více zdravotnických zařízení, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek; pokud jde o nemoc z povolání, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání.³⁾

(5) V lékařském posudku se vždy uvádí

²⁾ § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.

- a) postupy, kterými posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení,
- b) položky příloh této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,
- c) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách této vyhlášky.

(6) Lékařský posudek opatřený podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení se doručuje poškozenému proti písemnému potvrzení.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 9

Bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 10

Zrušují se:

1. vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,
2. vyhláška č. 84/1967 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,
3. vyhláška č. 76/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.,
4. vyhláška č. 54/1993 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

| Kód | Klasifikace poškození zdraví | počet bodů |
|------------|---|---|
| S00 | Povrchní poranění hlavy | |
| S000 | Povrchní poranění vlasové části hlavy (1 % tělesného povrchu) | 2 |
| S001 | Kontuze očního víčka a periokulární krajiny | 5 |
| S002 | Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny | 5 |
| S003 | Povrchní poranění nosu | 5 |
| S004 | Povrchní poranění ucha | 5 |
| S005 | Povrchní poranění rtu a dutiny ústní | 5 |
| S007 | Mnohočetná povrchní poranění hlavy | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 15 bodů |
| S008 | Povrchní poranění jiných částí hlavy | 5 |
| S01 | Rána hlavy | |
| S0100 | Rána vlasové části hlavy nepronikající ke kosti à 1 cm | 1 |
| S0101 | - pronikající ke kosti à 1 cm | 2 |
| S0110 | Rána očního víčka a periokulární krajiny | 15 |
| S0111 | - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky | 30 |
| S0112 | - s porušením slzných cest | 40 |
| S012 | Rána nosu | 7 |
| S013 | Rána ucha | 7 |
| S014 | Rána tváře a temporomandibulární krajiny | 5 |
| S0150 | Rána rtu | 5 |
| S0151 | Rána dutiny ústní | 7 |
| S017 | Mnohočetné rány hlavy | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 80 bodů |
| S02 | Zlomenina kostí lebky a obličeje | |
| S0200 | Zlomenina lebeční klenby-fissura | 10 |
| S0201 | - imprese | 30 |
| S0202 | - tříštivá | 40 |
| S0203 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |

| | | |
|------------|--|---|
| S0210 | Zlomenina lebeční spodiny | 100 |
| S0211 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S0220 | Zlomenina nosních kostí | 20 |
| S0221 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S023 | Zlomenina spodiny očnice | 20 |
| S0240 | Zlomeniny horní čelisti | 40 |
| S0241 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S025 | Ztráta zubu | 10 |
| S0260 | Zlomenina dolní čelisti | 20 |
| S0261 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S027 | Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 250 bodů |
| S028 | Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. lící kost) | 10 |
| S03 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy | |
| S030 | Vymknutí čelisti | 30 |
| S031 | Vymknutí chrupavky přepážky nosní | 10 |
| S032 | Dislokace zubu | 10 |
| S034 | Podvrtnutí a namožení čelisti | 5 |
| S04 | Poranění mozkových nervů | |
| S040 | Poranění nervu a drah zrakového nervu | 100 |
| S041 | Poranění okoohybného nervu | 70 |
| S042 | Poranění kladkového nervu | 40 |
| S043 | Poranění trojklaného nervu | 70 |
| S044 | Poranění odvádějícího nervu | 40 |
| S045 | Poranění lícního nervu | 70 |
| S046 | Poranění sluchového nervu | 100 |
| S047 | Poranění postranního smíšeného systému | 70 |
| S048 | Poranění jiných mozkových nervů | 30 |
| S05 | Poranění oka a očnice | |
| S050 | Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa | 20 |
| S0510 | Kontuze očního bulbu a tkání očnice | 15 |
| S0511 | - s krvácením do přední komory nebo sklivce | 30 |
| S0512 | - s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) | 50 |

| | |
|---|-----|
| S0513 - se změnou polohy nebo poraněním čočky | 90 |
| S0514 - s odchlípením sítnice | 100 |
| S052 Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně | 150 |
| S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně | 120 |
| S0540 Pronikající rána očníce bez cizího tělesa | 30 |
| S0541 Pronikající rána očníce s cizím tělesem | 50 |
| S0550 Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikající bělimou | 65 |
| S0551 - pronikající rohovkou | 80 |
| S0552 - komplikovaná poraněním čočky | 100 |
| S0553 - pronikající krajinou řasnatého tělesa | 110 |
| S0554 - komplikovaná odchlípením sítnice | 150 |
| S0560 Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou | 40 |
| S0561 - pronikající rohovkou bez zasažení čočky | 60 |
| S0562 - pronikající rohovkou s postižením čočky | 90 |
| S0563 - pronikající krajinou řasnatého tělesa | 80 |
| S0564 - komplikovaná odchlípením sítnice | 120 |
| S0565 - komplikovaná výhřezem očních tkání | 150 |
| S057 Avulze - vytržení - oka | 200 |
| S0580 Jiná poranění oka a očníce - ophtalmia photoelectrica | 10 |
| S0581 cizí tělísko zaseknuté do rohovky | 15 |
| S0582 hluboká nepronikající rána rohovky | 30 |
| S0583 popálení obou víček II.-III. stupně | 30 |
| S0584 popálení nebo poleptání epitelu rohovky | 20 |
| S0585 popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou | 70 |
| S0586 poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/ | 100 |
| S0587 poleptání rohovky vedoucí k její perforaci | 150 |
| S0590 Poúrazový a sekundární glaukom | 100 |
| S0591 Poúrazový vřed rohovky | 130 |
| S0592 Poúrazová (pooper.) endophtalmitis | 130 |
| S06 Nitrolební poranění | |
| S060 Otřes mozku lehký | 20 |
| - těžký | 60 |
| S061 Traumatický otok (edém) mozku | 120 |
| S062 Difúzní axonální poranění mozku | 500 |
| S063 Ložiskové poranění mozku | 120 |
| S064 Epidurální krvácení | 150 |
| S065 Úrazové subdurální krvácení | 150 |
| S066 Úrazové subarachnoidální krvácení | 200 |

| | | |
|------------|--|---|
| S067 | Nitrolební poranění s bezvědomím delším než 7 dní | 400 |
| S068 | Jiná nitrolební poranění | 200 |
| S07 | Drtivé poranění hlavy | |
| S070 | Rozdrcení obličeje | 600 |
| S071 | Rozdrcení lebky | 600 |
| S078 | Rozdrcení jiných částí hlavy | 600 |
| S08 | Traumatická amputace části hlavy | |
| S080 | Održení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu | 40 |
| S081 | Traumatická amputace ucha | 60 |
| S088 | Traumatická amputace jiné části hlavy | 40 |
| S09 | Jiná a neurčená poranění hlavy | |
| S090 | Poranění ductus paroticus | 60 |
| S092 | Traumatická ruptura ušního bubínku | 60 |
| S10 | Povrchní poranění krku | |
| S100 | Zhmoždění (kontuze) krku | 10 |
| S101 | Jiná povrchní poranění krku | 10 |
| S107 | Mnohočetná povrchní poranění krku | součet bodů přísl.položek |
| S108 | Povrchní poranění jiných částí krku | 10 |
| S11 | Rána krku | |
| S110 | Rána postihující hrtan a průdušnici | 150 |
| S111 | Rána postihující štítnou žlázu | 100 |
| S112 | Rána postihující hltan a krční části jícnu | 100 |
| S1180 | Rána krku povrchní à 1 cm | 2 |
| S1181 | - hluboká à 1 cm | 3 |
| S12 | Zlomenina krční páteře | |
| S1200 | Zlomenina 1.nebo 2. krčního obratle bez dislokace | 150 |
| S1201 | - s dislokací | 250 |
| S1202 | - otevřená (např. střelné poranění) | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S1210 | Zlomenina 3.-7. krčního obratle bez dislokace | 50 |
| S1211 | - s dislokací | 100 |
| S1212 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S127 | Mnohočetné zlomeniny krční páteře | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 300 bodů |
| S128 | Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) | 80 |
| S129 | Zlomenina transversálního nebo spinózního výběžku | 20 |
| S13 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku | |

| | | |
|------------|---|---|
| S130 | Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky | 100 |
| S131 | Vymknutí krčního obratle | 150 |
| S132 | Vymknutí jiných neurčených částí krku | 50 |
| S134 | Podvrtnutí a natažení krční páteře | 20 |
| S135 | Pohmoždění hlubších struktur krčních | 25 |
| S14 | Poranění nervů a míchy v úrovni krku | |
| S1400 | Otřes krční míchy | 60 |
| S1401 | Otok (edém) krční míchy | 120 |
| S1402 | Kontuze krční míchy | 320 |
| S1403 | Transverzální léze krční míchy | 600 |
| S1420 | Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen) | 320 |
| S1421 | Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen) | 130 |
| S143 | Poranění pažní pleteně | 200 |
| S144 | Poranění periferních nervů krku | 20 |
| S145 | Poranění krčních sympatických nervů | 60 |
| S15 | Poranění krevních cév v úrovni krku | |
| S150 | Poranění krční tepny | 100 |
| S151 | Poranění vertebrální tepny | 100 |
| S152 | Poranění zevní hrdelní žíly | 15 |
| S153 | Poranění vnitřní hrdelní žíly | 25 |
| S157 | Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 200 bodů |
| S158 | Poranění jiných krevních cév v úrovni krku | 20 |
| S16 | Poranění svalu a šlachy v úrovni krku | 20 |
| S17 | Drtivé poranění krku | |
| S170 | Drtivé poranění hrtanu a průdušnice | 150 |
| S178 | Drtivé poranění jiných částí krku (decollement+ztrátové poranění) | 80 |
| S19 | Jiná a neurčená poranění krku | |
| S197 | Mnohočetná poranění krku | součet bodů přísl.položek |
| S20 | Povrchní poranění hrudníku | |
| S200 | Zhmoždění (kontuze) prsu ženy | 30 |
| S201 | Povrchní poranění prsu (1 % tělesného povrchu) | 2 |
| S202 | Zhmoždění stěny hrudníku | 10 |
| S203 | Povrchní poranění přední stěny hrudníku (1 % tělesného povrchu) | 2 |
| S204 | Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku | 10 |
| S207 | Mnohočetná povrchní poranění hrudníku | součet bodů přísl.položek |
| S21 | Otevřená rána hrudníku | |
| S2100 | Rána prsu do 5 cm délky | 5 |

| | | |
|---|---|--|
| S2101- nad 5 cm délky | | 10 |
| S2110 Rána stěny hrudníku povrchní à 1 cm | | 2 |
| S2111 - hluboká nepronikající do dutiny à 1 cm | | 3 |
| S2112 - hluboká pronikající do dutiny à 1 cm | | 5 |
| S217 Mnohočetné rány hrudní stěny | | součet bodů přísl.položek |
| S 22 Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře | | |
| S2200 Zlomenina hrudního obratle bez posunu | | 50 |
| S2201 - s posunem | | 100 |
| S2202 - tříštivá | | 150 |
| S2203 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání | |
| S221 Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře | | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 350 bodů |
| S2220 Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná | | 30 |
| S2221 - dislokovaná | | 60 |
| S2222 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání | |
| S2230 Zlomenina žebra | | 15 |
| S2231 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání | |
| S224 Mnohočetné zlomeniny žeber | | součet bodů přísl.položek |
| S225 Prolomený hrudník s respirační insuficiencí | | 100 |
| S228 Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků | | 20 |
| S23 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku | | |
| S230 Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky | | 100 |
| S231 Vymknutí hrudního obratle | | 150 |
| S233 Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse) | | 25 |
| S24 Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku | | |
| S2400 Otřes hrudní míchy | | 60 |
| S2401 Otok (edém) hrudní míchy | | 100 |
| S2402 Kontuze hrudní míchy | | 200 |
| S2403 Transverzální léze hrudní míchy | | 400 |
| S242 Poranění nervového kořene hrudní míchy | | 110 |
| S243 Poranění periferních nervů hrudníku | | 80 |
| S244 Poranění hrudních sympatických nervů | | 50 |
| S25 Poranění krevních cév hrudníku | | |
| S250 Poranění hrudní aorty | | 250 |
| S251 Poranění podklíčkové tepny | | 100 |

| | | |
|---|---|--|
| S252 | Poranění horní duté žíly | 250 |
| S253 | Poranění podklíčkové žíly | 100 |
| S254 | Poranění plicních krevních cév | 150 |
| S255 | Poranění mezižeberních krevních cév | 40 |
| S257 | Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 500 bodů |
| S258 | Poranění ductus thoracicus | 50 |
| S26 Poranění srdce | | |
| S2600 | - s hemoperikardem penetrující | 250 |
| S2601 | - s hemoperikardem nepenetrující | 200 |
| S2680 | - s arytmiemi | 150 |
| S2681 | - bez arytmií | 120 |
| S27 Poranění jiných a neurčených nitrohručních orgánů | | |
| S270 | Traumatický pneumotorax | 70 |
| S271 | Traumatický hemotorax | 70 |
| S272 | Traumatický tenzní pneumotorax | 100 |
| S2730 | Kontuze plic | 100 |
| S2731 | Lacerace plic | 150 |
| S274 | Poranění průdušky | 100 |
| S275 | Poranění hrudní části průdušnice | 100 |
| S276 | Poranění pohrudnice | 20 |
| S277 | Mnohočetná poranění nitrohručních orgánů | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 300 bodů |
| S278 | Poranění bránice | 100 |
| S28 Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku | | |
| S280 | Rozdrcený hrudník | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 450 bodů |
| S281 | Traumatická amputace prsu | 60 |
| S29 Jiná a neurčená poranění hrudníku | | |
| S290 | Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku | 30 |
| S30 Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve | | |
| S300 | Zhmoždění dolní části zad a pánve | 20 |
| S301 | Zhmoždění břišní stěny | 20 |
| S302 | Zhmoždění zevních pohlavních orgánů | 50 |
| S307 | Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 70 bodů |
| S308 | Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve (1% tělesného povrchu) | 2 |

S31 Rána břicha, dolní části zad a pánve

| | | |
|-------|---|---|
| S3100 | Rána dolní části zad a pánve povrchní a 1 cm | 2 |
| S3101 | - hluboká à 1 cm | 3 |
| S3110 | Rána břišní stěny povrchní à 1 cm | 2 |
| S3111 | - hluboká nepronikající do dutiny à 1 cm | 3 |
| S3112 | - hluboká pronikající do dutiny à 1 cm | 5 |
| S312 | Rána pyje | 30 |
| S313 | Rána šourku a varlat | 30 |
| S314 | Rána pochvy a vulvy | 30 |
| S317 | Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 60 bodů |

S32 Zlomenina bederní páteře a pánve

| | | |
|-------|---|---|
| S3200 | Zlomenina bederního obratle bez posunu | 50 |
| S3201 | - s posunem | 100 |
| S3202 | - tříštivá | 150 |
| S3203 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S3210 | Zlomenina kosti křížové | 150 |
| S3211 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S3220 | Zlomenina kostrče | 50 |
| S3221 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S3230 | Zlomenina kyčelní kosti | 150 |
| S3231 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S3240 | Zlomenina acetabula jednoduchá | 60 |
| S3241 | - komplikovaná | 160 |
| S3242 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S3250 | Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) | 40 |
| S3251 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S3270 | Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu | 160 |
| S3271 | - s instabilitou pánevního kruhu | 200 |
| S328 | Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků | 20 |
| S329 | Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 250 bodů |

| | | |
|------------|---|--|
| S33 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve | |
| S330 | Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky | 100 |
| S331 | Vymknutí bederního obratle | 100 |
| S332 | Vymknutí kloubu sakroiliakálního | 100 |
| S333 | Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve | 35 |
| S334 | Traumatická ruptura spony stydké | 50 |
| S335 | Podvrtnutí a natažení bederní páteře | 20 |
| S336 | Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu | 20 |
| S34 | Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | |
| S3400 | Otřes bederní míchy | 60 |
| S3401 | Otok (edém) bederní míchy | 100 |
| S3402 | Kontuze bederní míchy | 200 |
| S3403 | Transverzální léze bederní míchy | 400 |
| S342 | Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře | 60 |
| S343 | Poranění caudy equiny | 120 |
| S344 | Poranění lumbosakrální pleteně | 120 |
| S345 | Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů | 60 |
| S346 | Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve | 30 |
| S348 | Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | 20 |
| S35 | Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | |
| S350 | Poranění břišní aorty | 250 |
| S351 | Poranění dolní duté žíly | 250 |
| S352 | Poranění břišní nebo mezenterické tepny | 130 |
| S353 | Poranění vrátnice nebo slezinné žíly | 130 |
| S354 | Poranění krevních cév ledviny | 130 |
| S355 | Poranění kyčelních krevních cév | 130 |
| S357 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 500 bodů |
| S358 | Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve | 60 |
| S36 | Poranění nitrobřišních orgánů | |
| S3600 | Kontuze sleziny | 60 |
| S3601 | Ruptura sleziny | 120 |
| S3602 | Lacerace sleziny | 180 |
| S3610 | Kontuze jater nebo žlučníku | 60 |
| S3611 | Ruptura jater nebo žlučníku | 120 |
| S3612 | Lacerace jater nebo žlučníku | 180 |
| S3613 | Poranění žlučových cest | 180 |

| | | |
|------------|---|---------------------------|
| S3620 | Kontuze slinivky břišní | 60 |
| S3621 | Ruptura slinivky břišní | 120 |
| S3622 | Lacerace slinivky břišní | 180 |
| S3623 | Poranění ductus pancreaticus | 180 |
| S363 | Poranění žaludku (perforace) | 100 |
| S364 | Poranění tenkého střeva | 80 |
| S365 | Poranění tračníku | 100 |
| S366 | Poranění konečníku | 100 |
| S367 | Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů | součet bodů přísl.položek |
| S368 | Poranění jiných nitrobřišních orgánů | 80 |
| S37 | Poranění pánevních orgánů | |
| S3700 | Kontuze ledviny (poúrazová hematurie) | 60 |
| S3701 | Ruptura parenchymu ledviny | 120 |
| S3702 | Lacerace ledviny | 180 |
| S3703 | Poranění dutého systému ledviny | 180 |
| S371 | Poranění močovodu | 80 |
| S372 | Poranění močového měchýře | 80 |
| S3730 | Pohmoždění močové trubice | 60 |
| S3731 | Částečná ruptura močové trubice | 80 |
| S3732 | Lacerace močové trubice | 120 |
| S374 | Poranění adnex | 80 |
| S3760 | Kontuze dělohy | 80 |
| S3761 | Ruptura dělohy | 160 |
| S377 | Mnohočetná poranění pánevních orgánů | součet bodů přísl.položek |
| S38 | Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve | |
| S380 | Rozdrcení zevních pohlavních orgánů | součet bodů přísl.položek |
| S382 | Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů | 200 |
| S39 | Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve | |
| S390 | Poranění svalů a šlachy břicha, dolní části zad a pánve | 40 |
| S397 | Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve | součet bodů přísl.položek |
| S40 | Povrchní poranění ramene a paže | |
| S400 | Zhmoždění ramene a paže | 15 |
| S407 | Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže | součet bodů přísl.položek |
| S408 | Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného povrchu) | 2 |
| S41 | Rána ramene a paže | |
| S4100 | Rána ramene povrchní à 1 cm | 2 |
| S4111 | - pronikající ke kosti à 1 cm | 5 |
| S4110 | Rána paže (nadloktí) povrchní à 1 cm | 2 |

| | |
|---|---|
| S4111 - pronikající ke kosti à 1 cm | 5 |
| S417 Mnohočetné rány ramene a paže | součet bodů přísl.položek |
| S42 Zlomenina ramene a paže | |
| S4200 Zlomenina klíční kosti bez dislokace | 20 |
| S4201 - s dislokací | 40 |
| S4202 - tříštivá | 60 |
| S4203 - nitrokloubní | 80 |
| S4204 Zlomenina klíční kosti otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S4210 Zlomenina lopatky bez posunu | 20 |
| S4211 - s posunem | 40 |
| S4212 - tříštivá | 60 |
| S4213 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S4220 Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace | 30 |
| S4221 - s dislokací | 60 |
| S4222 - tříštivá | 80 |
| S4223 - nitrokloubní | 100 |
| S4224 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S4230 Zlomenina diafýzy pažní kosti bez dislokace | 40 |
| S4231 - s dislokací | 80 |
| S4232 - tříštivá | 100 |
| S4233 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S4240 Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace | 30 |
| S4241 - s dislokací | 60 |
| S4242 - tříštivá | 80 |
| S4243 - nitrokloubní | 100 |
| S4244 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S427 Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti | součet bodů přísl.položek |
| S43 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence | |
| S430 Vymknutí ramenního kloubu | 30 |
| S431 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu | 30 |
| S432 Vymknutí sternoklavikulárního kloubu | 30 |
| S434 Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu | 10 |
| S435 Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu | 10 |

| | | |
|------------|--|----------------------------|
| S436 | Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu | 10 |
| S44 | Poranění nervů v úrovni ramene a paže | |
| S4400 | Přerušení loketního nervu v úrovni paže | 120 |
| S4401 | Natažení loketního nervu | 20 |
| S4410 | Přerušení středního nervu v úrovni paže | 130 |
| S4411 | Natažení středního nervu | 30 |
| S4420 | Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže | 140 |
| S4421 | Natažení vřetenního nervu | 40 |
| S4430 | Přerušení ramenního nervu | 110 |
| S4431 | Natažení ramenního nervu | 20 |
| S444 | Poranění svalově kožního nervu | 50 |
| S445 | Poranění kožního citivého nervu v úrovni ramene a paže | 50 |
| S447 | Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže | součet bodů přísl.položek |
| S448 | Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže | 30 |
| S45 | Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže | |
| S450 | Poranění podpažní tepny | 60 |
| S451 | Poranění pažní tepny | 60 |
| S452 | Poranění podpažní nebo pažní žíly | 60 |
| S453 | Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže | 10 |
| S457 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže | součet bodů přísl. položek |
| S46 | Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže | |
| S460 | Poranění šlachy manžety rotátorů ramene | 30 |
| S461 | Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu | 30 |
| S462 | Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu | 30 |
| S463 | Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu | 30 |
| S467 | Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže | součet bodů přísl. položek |
| S468 | Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže | 30 |
| S47 | Drtivé poranění ramene a paže | součet bodů přísl.položek |
| S48 | Traumatická amputace ramene a paže | |
| S480 | - v ramenním kloubu | 250 |
| S481 | - v úrovni mezi ramenem a loktem | 200 |
| S49 | Jiná a neurčená poranění ramene a paže | |
| S497 | Mnohočetná poranění ramene a paže | součet bodů přísl.položek |
| S50 | Povrchní poranění lokte a předloktí | |
| S500 | Zhmoždění lokte | 20 |
| S501 | Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí | 20 |

| | | |
|------------|---|---|
| S507 | Mnohočetná povrchní poranění předloktí | součet bodů přísl.položek |
| S51 | Rána předloktí | |
| S5100 | Rána předloktí povrchová à 1 cm | 1 |
| S5101 | - pronikající ke kosti à 1 cm | 3 |
| S517 | Mnohočetné otevřené rány předloktí | součet bodů přísl.položek |
| S52 | Zlomenina lokte a předloktí | |
| S5200 | Zlomenina horního konce loketní kosti bez dislokace | 30 |
| S5201 | - s dislokací | 60 |
| S5202 | - tříštivá | 90 |
| S5203 | - Zlomenina horního konce kosti loketní nitrokloubní | 100 |
| S5204 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S5210 | Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez dislokace | 30 |
| S5211 | - s dislokací | 60 |
| S5212 | - tříštivá | 90 |
| S5213 | - nitrokloubní | 100 |
| S5214 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S5220 | Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace | 20 |
| S5221 | - s dislokací | 40 |
| S5222 | - tříštivá | 60 |
| S5223 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S5230 | Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace | 20 |
| S5231 | - s dislokací | 40 |
| S5232 | - tříštivá | 60 |
| S5233 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S524 | Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní | součet bodů přísl.položek |
| S5250 | Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez dislokace | 20 |
| S5251 | - s dislokací | 40 |
| S5252 | - tříštivá | 60 |
| S5253 | - nitrokloubní | 70 |
| S5254 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S5260 | Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu | 30 |
| S5261 | - s posunem | 60 |
| S5262 | - tříštivá | 90 |

| | | |
|------------------|--|---------------------------|
| S5263 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání | |
| S527 | Mnohočetné zlomeniny předloktí | součet bodů přísl.položek |
| S53 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte | |
| S530 | Vymknutí hlavičky kosti vřetenní | 30 |
| S531 | Vymknutí lokte, NS | 30 |
| S532 | Traumatická ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazů | 30 |
| S533 | Traumatická ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazů | 30 |
| S534 | Podvrtnutí a natažení lokte | 10 |
| S535 | Bolestivá pronace u dětí | 10 |
| S54 | Poranění nervů předloktí | |
| S5400 | Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí | 60 |
| S5401 | Natažení loketního středního nervu v úrovni předloktí | 20 |
| S5410 | Přerušení středního nervu v úrovni předloktí | 80 |
| S5411 | Natažení středního nervu v úrovni předloktí | 20 |
| S5420 | Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí | 80 |
| S5421 | Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí | 20 |
| S543 | Poranění kožního citivého nervu v úrovni předloktí | 20 |
| S547 | Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí | součet bodů přísl.položek |
| S548 | Poranění jiných nervů v úrovni předloktí | 20 |
| S55 | Poranění krevních cév v úrovni předloktí | |
| S550 | Poranění loketní tepny v úrovni předloktí | 10 |
| S551 | Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí | 10 |
| S552 | Poranění žíly předloktí | 5 |
| S557 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí | součet bodů přísl.položek |
| S56 | Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí | |
| S560 | Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí | 40 |
| S561 | Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni předloktí | 40 |
| S562 | Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí | 40 |
| S563 | Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí | 40 |
| S564 | Poranění svalu a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí | 40 |
| S565 | Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí | 40 |
| S567 | Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí | součet bodů přísl.položek |
| S57 | Drtivé poranění předloktí | |
| S570 | Drtivé poranění lokte | 150 |
| S578 | Drtivé poranění jiných částí předloktí | 100 |
| S58 | Traumatická amputace předloktí | |

| | | |
|------------|---|---|
| S580 | Traumatická amputace v úrovni lokte | 150 |
| S581 | - v úrovni mezi loktem a zápěstím | 100 |
| S59 | Jiná a neurčená poranění předloktí | |
| S597 | Mnohočetná poranění předloktí | součet bodů přísl.položek |
| S60 | Povrchní poranění zápěstí a ruky | |
| S600 | Zhmoždění prstu ruky bez poškození nehtu | 5 |
| S601 | - s poškozením nehtu | 10 |
| S602 | Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky | 10 |
| S607 | Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky | součet bodů přísl.položek |
| S61 | Rána zápěstí a ruky | |
| S610 | Rána prstu ruky bez poškození nehtu à 1 cm | 1 |
| S611 | - s poškozením nehtu à 1 cm | 2 |
| S617 | Mnohočetné rány zápěstí a ruky | součet bodů přísl.položek |
| S618 | Rána jiných částí zápěstí a ruky à 1 cm | 2 |
| S62 | Zlomenina zápěstí a ruky | |
| S6200 | Zlomenina kosti člunkové bez posunu | 30 |
| S6201 | - s posunem | 60 |
| S6202 | - tříštivá | 90 |
| S6203 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S6210 | Zlomenina jiné zápěstní kosti bez posunu | 20 |
| S6211 | - s posunem | 40 |
| S6212 | - tříštivá | 60 |
| S6213 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S6220 | Zlomenina první záprstní kosti bez posunu | 20 |
| S6221 | - s posunem | 40 |
| S6222 | - tříštivá | 60 |
| S6223 | - nitrokloubní | 70 |
| S6224 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S6230 | Zlomenina jiné záprstní kosti bez posunu | 15 |
| S6231 | - s posunem | 30 |
| S6232 | - tříštivá | 45 |
| S6233 | - nitrokloubní | 50 |
| S6234 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S624 | Mnohočetná zlomenina záprstních kostí | součet bodů přísl.položek |

| | | |
|------------|--|---|
| S6250 | Zlomenina palce ruky bez posunu | 15 |
| S6251 | - s posunem | 30 |
| S6252 | - tříštivá | 45 |
| S6253 | - nitrokloubní | 50 |
| S6254 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S6260 | Zlomenina jiného prstu (ruky) bez posunu | 10 |
| S6261 | - s posunem | 20 |
| S6262 | - tříštivá | 30 |
| S6263 | - nitrokloubní | 40 |
| S6264 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S627 | Mnohočetné zlomeniny prstů ruky | součet bodů přísl.položek |
| S63 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky | |
| S630 | Vymknutí zápěstí | 30 |
| S631 | Vymknutí prstu (ruky) | 20 |
| S632 | Mnohočetná vymknutí prstů ruky | součet bodů přísl.položek |
| S633 | Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu | 20 |
| S634 | Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky | 20 |
| S635 | Podvrtnutí a natažení zápěstí | 10 |
| S636 | Podvrtnutí a natažení prstu ruky | 10 |
| S64 | Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky | |
| S6400 | Přerušeni loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky | 60 |
| S6401 | Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky | 20 |
| S6410 | Přerušeni středního nervu v úrovni ruky a zápěstí | 60 |
| S6411 | Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí | 20 |
| S6420 | Přerušeni vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky | 60 |
| S6421 | Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí | 20 |
| S6430 | Přerušeni prstního nervu palce ruky | 30 |
| S6431 | Natažení prstního nervu palce ruky | 10 |
| S6440 | Přerušeni prstního nervu jiného prstu ruky | 20 |
| S6441 | Natažení prstního nervu jiného prstu ruky | 10 |
| S647 | Poranění mnohočetných nervů v úrovni ruky a zápěstí | součet bodů přísl.položek |
| S65 | Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky | |
| S650 | Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky | 10 |
| S651 | Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky | 10 |
| S652 | Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku | 10 |

| | | |
|------------|---|-----|
| S653 | Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku | 10 |
| S66 | Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky | |
| S660 | Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky | 40 |
| S661 | Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky | 40 |
| S662 | Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky | 40 |
| S663 | Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky | 40 |
| S664 | Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky | 40 |
| S665 | Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky | 40 |
| S666 | Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky | |
| | součet bodů přísl.položek | |
| S667 | Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky | |
| | součet bodů přísl.položek | |
| S668 | Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky | 40 |
| S67 | Drtivé poranění zápěstí a ruky | |
| S670 | Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky | 75 |
| S678 | Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky | 50 |
| S68 | Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky | |
| S680 | Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná) | 80 |
| S681 | Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná, částečná) | 40 |
| S682 | Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná, částečná) | |
| | součet bodů přísl.položek | |
| S683 | Kombinovaná traumatická amputace prstu s jinými částmi zápěstí a ruky | |
| | součet bodů přísl.položek | |
| S684 | Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí | 100 |
| S688 | Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky | 80 |
| S69 | Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky | |
| S697 | Mnohočetná poranění zápěstí a ruky | |
| | součet bodů přísl.položek | |
| S70 | Povrchní poranění kyčle a stehna | |
| S700 | Zhmoždění (kontuze) kyčle | 15 |
| S701 | Zhmoždění stehna | 15 |
| S707 | Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna (1 % tělesného povrchu) | 2 |
| S71 | Rána kyčle a stehna | |
| S7100 | Rána kyčle povrchní à 1 cm | 2 |
| S7101 | - hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm | 3 |
| S7102 | - hluboká pronikající ke kosti à 1 cm | 5 |
| S7110 | Rána stehna povrchní à 1 cm | 2 |
| S7111 | - hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm | 3 |
| S7112 | - hluboká pronikající ke kosti à 1 cm | 5 |

| | | |
|------------|--|---|
| S717 | Mnohočetné rány kyčle a stehna | součet bodů přísl.položek |
| S72 | Zlomenina stehenní kosti | |
| S7200 | Zlomenina horního konce stehenní kosti bez dislokace | 70 |
| S7201 | - s dislokací | 140 |
| S7202 | - tříštivá | 200 |
| S7203 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S7230 | Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez dislokace | 80 |
| S7231 | - s dislokací | 160 |
| S7232 | - tříštivá | 220 |
| S7233 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S7240 | Zlomenina dolního konce kosti stehenní bez dislokace | 70 |
| S7241 | - s dislokací | 140 |
| S7242 | - tříštivá | 200 |
| S7243 | - nitrokloubní | 220 |
| S7244 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S727 | Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti | součet bodů přísl.položek |
| S728 | Zlomenina trochanteru (izolovaně) | 60 |
| S73 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle | |
| S730 | Vymknutí kyčle | 100 |
| S731 | Podvrtnutí a natažení kyčle | 35 |
| S74 | Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna | |
| S740 | Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna | 120 |
| S741 | Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna | 120 |
| S742 | Poranění kožního citivého nervu v úrovni kyčle a stehna | 25 |
| S747 | Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna | součet bodů přísl.položek |
| S748 | Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna | 25 |
| S75 | Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna | |
| S750 | Poranění stehenní tepny | 40 |
| S751 | Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna | 30 |
| S752 | Poranění velké podkožní žíly v úrovni třísla a stehna | 10 |
| S757 | Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna | součet bodů přísl. položek |
| S758 | Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna | 10 |
| S76 | Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna | |
| S760 | Poranění svalu a šlachy kyčle | 30 |

| | | |
|------------|---|---|
| S761 | Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu | 50 |
| S762 | Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna | 20 |
| S763 | Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna | 20 |
| S764 | Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna | 20 |
| S767 | Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna | součet bodů přísl. položek |
| S77 | Drtivé poranění kyčle a stehna | |
| S770 | Drtivé poranění kyčle | 300 |
| S771 | Drtivé poranění stehna | 200 |
| S772 | Drtivé poranění kyčle i stehna | součet bodů přísl.položek |
| S78 | Traumatická amputace kyčle a stehna | |
| S780 | Traumatická amputace v kyčelním kloubu | 350 |
| S781 | Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem | 250 |
| S79 | Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna | |
| S797 | Mnohočetná poranění kyčle a stehna | součet bodů přísl.položek |
| S80 | Povrchní poranění bérce | |
| S800 | Zhmoždění kolena | 10 |
| S801 | Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce | 10 |
| S807 | Mnohočetná povrchní poranění bérce | součet bodů přísl.položek |
| S808 | Jiná povrchní poranění bérce (1 % tělesného povrchu) | 2 |
| S81 | Rána bérce | |
| S8100 | Rána bérce a kolena povrchní à 1 cm | 2 |
| S8101 | - hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm | 3 |
| S8102 | - hluboká pronikající ke kosti à 1 cm | 5 |
| S817 | Mnohočetné rány bérce | součet bodů přísl.položek |
| S82 | Zlomenina bérce, včetně kotníku | |
| S8200 | Zlomenina česky bez dislokace | 30 |
| S8201 | - s dislokací | 60 |
| S8202 | - tříštivá | 90 |
| S8203 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S8210 | Zlomenina horního konce holenní kosti bez dislokace | 60 |
| S8211 | - s dislokací | 120 |
| S8212 | - tříštivá | 180 |
| S8213 | - nitrokloubní | 220 |
| S8214 | - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S8220 | Zlomenina diafýzy holenní kosti bez dislokace | 70 |

| | | |
|--|---|--|
| S8221 - s dislokací | | 140 |
| S8222 - tříštivá | | 210 |
| S8223 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání | |
| S8230 Zlomenina dolního konce holenní kost bez dislokace | | 50 |
| S8231 - s dislokací | | 100 |
| S8232 - tříštivá | | 150 |
| S8233 - nitrokloubní | | 200 |
| S8234 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání | |
| S8240 Zlomenina samotné kosti lýtkové | | 20 |
| S8241 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání | |
| S8250 Zlomenina vnitřního kotníku bez dislokace | | 80 |
| S8251 - s dislokací | | 100 |
| S8252 - tříštivá | | 150 |
| S8253 Zlomenina vnitřního kotníku otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání | |
| S8260 Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace | | 60 |
| S8261 - s dislokací | | 100 |
| S8262 - tříštivá | | 130 |
| S8263 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání | |
| S827 | Mnohočetné zlomeniny bérce | součet bodů přísl.položek |
| S828 | Zlomeniny jiných částí bérce | 80 |
| S83 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena | |
| S830 | Vymknutí česky | 50 |
| S831 | Vymknutí kolena | 70 |
| S832 | Čerstvé poranění menisku | 70 |
| S833 | Čerstvé přerušení kloubní chrupavky kolena | 60 |
| S8340 | Podvrtnutí a natažení postihující kolaterální vaz kolena | 40 |
| S8341 | Přerušení kolaterálního vazů kolena | 70 |
| S8350 | Podvrtnutí a natažení zkříženého vazů kolena | 40 |
| S8351 | Přerušení zkříženého vazů kolena | 70 |
| S836 | Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena | 40 |
| S837 | Poranění mnohočetných struktur kolena | součet bodů přísl.položek, nejvýše však 150 bodů |
| S84 | Poranění nervů v úrovni bérce | |

| | | |
|------------|---|---------------------------|
| S8400 | Natažení nervu tibiálního bérce | 20 |
| S8401 | Přerušeni nervu tibiálního bérce | 50 |
| S8410 | Natažení nervu peroneálního bérce | 20 |
| S8411 | Přerušeni nervu peroneálního bérce | 70 |
| S842 | Poranění kožního citivého nervu v úrovni bérce | 30 |
| S847 | Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce | součet bodů přísl.položek |
| S848 | Poranění jiných nervů bérce | 30 |
| S85 | Poranění krevních cév bérce | |
| S850 | Poranění podkolenní tepny | 40 |
| S851 | Poranění holenní tepny (přední, zadní) | 20 |
| S852 | Poranění tepny lýtkové | 20 |
| S853 | Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce | 10 |
| S854 | Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce | 5 |
| S855 | Poranění podkolenní žíly | 20 |
| S857 | Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce | součet bodů přísl.položek |
| S858 | Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce | 5 |
| S86 | Poranění svalu a šlachy bérce | |
| S860 | Poranění Achillovy šlachy | 70 |
| S861 | Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni bérce | 40 |
| S862 | Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny v úrovni bérce | 30 |
| S863 | Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce | 30 |
| S867 | Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce | součet bodů přísl.položek |
| S868 | Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce | 30 |
| S87 | Drtivé poranění bérce | |
| S870 | Drtivé poranění kolena | 200 |
| S878 | Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce | 130 |
| S88 | Traumatická amputace bérce | |
| S880 | Traumatická amputace v úrovni kolena | 250 |
| S881 | - mezi kolenem a kotníkem | 180 |
| S89 | Jiná a neurčená poranění bérce | |
| S897 | Mnohočetná poranění bérce | součet bodů přísl.položek |
| S90 | Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním | |
| S900 | Zhmoždění kotníku | 20 |
| S901 | Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtu | 5 |
| S902 | - s poškozením nehtu | 10 |
| S903 | Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem | 5 |
| S907 | Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl.položek |
| S908 | Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (1% tělesného povrchu) | 2 |

S91 Rána kotníku a nohy

| | |
|--|----------------------------|
| S9100 Rána povrchní nepronikající ke kosti à 1 cm | 1 |
| S9101 - hluboká pronikající ke kosti à 1 cm | 2 |
| S917 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl. položek |

S92 Zlomenina nohy pod kotníkem

| | |
|---|---|
| S9200 Zlomenina patní kosti bez dislokace | 50 |
| S9201 - s dislokací | 100 |
| S9202 Zlomenina patní kosti tříštivá | 150 |
| S9203 - otevřená | připočítat bodové hodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S9210 Zlomenina kosti hlezenní bez dislokace | 40 |
| S9211 - s dislokací | 100 |
| S9212 - tříštivá | 150 |
| S9213 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S9220 Zlomenina jiných nártních kostí bez dislokace | 25 |
| S9221 - s dislokací | 50 |
| S9222 - tříštivá | 100 |
| S9223 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S9230 Zlomenina zanártní kosti bez dislokace | 25 |
| S9231 - s dislokací | 40 |
| S9232 - tříštivá | 50 |
| S9233 - nitrokloubní | 70 |
| S9234 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S9240 Zlomenina palce nohy bez dislokace | 20 |
| S9241 - s dislokací | 40 |
| S9242 - tříštivá | 60 |
| S9243 - nitrokloubní | 60 |
| S9244 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |
| S9250 Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace | 5 |
| S9251 - s dislokací | 10 |
| S9252 - tříštivá | 15 |
| S9253 - nitrokloubní | 15 |
| S9254 - otevřená | připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání |

| | | |
|------------|--|----------------------------|
| S927 | Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem | součet bodů přísl.položek |
| S93 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním | |
| S930 | Vymknutí kotníku | 100 |
| S931 | Vymknutí prstu nohy | 20 |
| S932 | Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním | 60 |
| S933 | Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem | 50 |
| S934 | Podvrtnutí a natažení kotníku | 10 |
| S935 | Podvrtnutí a natažení prstu nohy | 5 |
| S94 | Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem | |
| S940 | Poranění zevního plantárního nervu | 30 |
| S941 | Poranění vnitřního plantárního nervu | 30 |
| S942 | Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním | 30 |
| S943 | Poranění kožního citivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním | 20 |
| S947 | Mnohočetná poranění nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl. položek |
| S948 | Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním | 20 |
| S95 | Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním | |
| S950 | Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem | 5 |
| S951 | Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem | 5 |
| S957 | Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl.položek |
| S96 | Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním | |
| S960 | Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním | 40 |
| S961 | Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním | 30 |
| S962 | Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním | 40 |
| S967 | Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl.položek |
| S968 | Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním | 30 |
| S97 | Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním | |
| S970 | Drtivé poranění kotníku | 130 |
| S971 | Drtivé poranění prstu nohy | 30 |
| S978 | Drtivé poranění jiných částí kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl.položek |
| S98 | Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním | |
| S980 | Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku | 160 |
| S981 | - jednoho prstu nohy | 50 |

| | | | | |
|-------------|--|---------------------------|--------|---------|
| S982 | - dvou nebo více prstů nohy | součet bodů přísl.položek | | |
| S983 | - jiných částí nohy pod kotníkem | | 100 | |
| S99 | Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním | | | |
| S997 | Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním | součet bodů přísl.položek | | |
| T17 | Cizí těleso v dýchacím ústrojí | | | |
| T170 | Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách | | 10 | |
| T171 | - v hltanu | | 20 | |
| T172 | - v hrtanu | | 20 | |
| T173 | - v průdušnici | | 30 | |
| T174 | - v průdušce | | 50 | |
| T178 | - v jiných a více částech dýchacího ústrojí | součet bodů přísl.položek | | |
| T18 | Cizí těleso v trávicím ústrojí | | | |
| T180 | Cizí těleso v ústech | | 5 | |
| T1810 | - v jícnu - odstraněné endoskopicky | | 30 | |
| T1811 | - odstraněné operací | | 60 | |
| T1820 | - v žaludku - odstraněné endoskopicky | | 30 | |
| T1821 | - odstraněné operací | | 60 | |
| T183 | - v tenkém střevě | | 80 | |
| T184 | - v tračníku | | 80 | |
| T185 | - v řiti a konečníku | | 60 | |
| T19 | Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí | | | |
| T1900 | Cizí těleso v močové trubici - odstraněné endoskopicky | | 20 | |
| T1901 | - odstraněné operací | | 40 | |
| T1910 | Cizí těleso v močovém měchýři -odstraněné endoskopicky | | 20 | |
| T1911 | - odstraněné operací | | 60 | |
| T192 | - ve vulvě a pochvě | | 30 | |
| T1930 | - v děloze | | 30 | |
| T 2700 | Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně | | 150 | |
| T 2701 | - těžkého stupně | | 400 | |
| T 271 | - s plícemi | | 600 | |
| T 280 | Popálenina úst a hltanu | | 200 | |
| T 281 | - jícnu | | 400 | |
| T 31 | Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně postižení | | | |
| | | I.st. | II.st. | III.st. |
| T310 | do 10 % povrchu těla | 50 | 100 | 300 |
| T311 | 10-19 % povrchu těla | 100 | 200 | 600 |
| T312 | 20-29 % povrchu těla | 150 | 300 | 900 |
| T313 | 30-39 % povrchu těla | 200 | 400 | 1200 |

| | | | | |
|------------|--|-----|-----|------|
| T314 | 40-49 % povrchu těla | 250 | 500 | 1500 |
| T315 | 50-59 % povrchu těla | 300 | 600 | 1800 |
| T316 | 60-69 % povrchu těla | 350 | 700 | 2100 |
| T317 | 70 a více % povrchu těla | 400 | 800 | 2400 |
| T63 | Toxický účinek styku s jedovatými živočichy | | | 30 |
| T67 | Účinky horka a světla | | | |
| T670 | Úpal tepelný a sluneční | | | 15 |
| T671 | Mdloba (synkopa) z horka | | | 35 |
| T672 | Křeče z horka | | | 20 |
| T673 | Anhydrotické vyčerpání z horka | | | 35 |
| T674 | Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli | | | 35 |
| T676 | Přechodná únava z horka | | | 0 |
| T677 | Otok (edém) z horka | | | 35 |
| T678 | Jiné účinky horka a světla | | | 15 |
| T70 | Účinky tlaku vzduchu a vody | | | |
| T700 | Ušní barotrauma | | | 40 |
| T701 | Barotrauma dutin | | | 30 |
| T 790 | Vzduchová embolie | | | 150 |
| T 791 | Tuková embolie | | | 200 |
| T 792 | Traumatické sekundární rekurentní krvácení | | | 100 |
| T 793 | Poúrazová infekce rány | | | 50 |
| T 794 | Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/ | | | 200 |
| T 795 | Traumatická anurie. Crush syndrom | | | 200 |
| T 796 | Traumatická ischemie svalu | | | 100 |
| T 797 | Traumatický podkožní emfyzém | | | 50 |
| T 802 | Místní projevy po očkování /katar. zánět , nekroza / | | | 70 |
| T 8060 | Sérová nemoc bez komplikací | | | 200 |
| T 8061- | s komplikacemi / např arthralgiemi a pod / | | | 300 |
| T 8860 | Anafylaktický šok bez komplikací | | | 200 |
| T 8861- | s komplikacemi / bezvědomí a pod / | | | 350 |

| | | |
|-----------|---|---------|
| 0241 | Ztráta nosu se zúžením průduchů | 550 |
| 025 | Deformace nosu | 200 |
| 027 | Perforace nosní přepážky | 50 - 80 |
| 03 | Zrak | |
| 0310 | Stav po vynětí oka | 500 |
| 0311 | - u dítěte do 15 let | 700 |
| 032 | Ztráta zraku – dle tabulky 1 | |
| 0330 | Ztráta čočky u vidoucího oka | |
| | - kompenzována artefakií, věk nad 50 let | 100 |
| 0331 | - kompenzována artefakií, věk do 50 let | 300 |
| 0332 | - kompenzována kontaktní čočkou | 400 |
| 0333 | - kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí | 500 |
| 0334 | - u dítěte do 15 let | 700 |
| 0335 | - nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti | |
| 0340 | Traumatická porucha postavení očí | |
| | - s dvojitým viděním svise | 600 |
| 0341 | - s dvojitým viděním vodorovně | 400 |
| 0342 | - s dvojitým viděním jen při určitém pohledu | 200 |
| 035 | Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3. | |
| 0360 | Porušení průchodnosti slzných cest | |
| | - v oblasti horního víčka | 50 |
| 0361 | - v oblasti dolního víčka nebo níže | 200 |
| 037 | Chybné postavení řas (trichiasa) | 100 |
| 038 | Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka | 100 |
| 039 | Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí | |
| 0391 | Deformace očnice | 180 |
| 0392 | Deformace víček | 170 |
| 0393 | Deformita oka (mimo změn zornice) | 160 |
| 0400 | Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky ve věku do 45 let | 300 |
| 0401 | - ve věku nad 45 let | 100 |
| 0402 | - ve věku nad 60 let | 0 |
| 0403 | - u dítěte do 15 let | 500 |
| 041 | Pouřazový lagofthalmus | 210 |
| 042 | Ptóza horního víčka kryjící zornici | 400 |
| 05 | Sluch | |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 0510 | Ztráta jednoho boltce | 210 |
| 0511 | - obou boltců | 340 |
| 052 | Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový | 300 |
| 0530 | Deformace boltce lehkého stupně | 170 |
| 0531 | - těžkého stupně | 350 |
| 0540 | Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého stupně | 100 - 200 |
| 0541 | - těžkého stupně | 200 - 400 |
| 0542 | - velmi těžkého stupně | 400 - 800 |
| 0550 | Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého stupně | 200 - 400 |
| 0551 | - těžkého stupně | 400 - 800 |
| 0552 | - velmi těžkého stupně | 800 - 1500 |
| 0560 | Hluchota jednostranná | 500 - 1000 |
| 0561 | - oboustranná | 3000 |
| 0562 | - ztráta sluchu druhého ucha | 2500 |
| 0570 | Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu) | 100 - 500 |
| 0571 | Neurotizující tinitus | 100 - 300 |
| 06 | Poškození chrupu, jazyka, krku | |
| 0610 | Ztráta jednoho zubu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady) | 15 |
| 0612 | - více zubů | násobek 15 |
| 0613 | Odlomení korunkové části jednoho zubu | 10 |
| 0615 | - více zubů | násobek 10 |
| 062 | Ztráta jazyka | 1000 |
| 063 | Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi | 200 |
| 0640 | Poškození hlasu částečná ztráta | 200 - 700 |
| 0641 | - úplná ztráta (afonie) | 1500 |
| 0642 | ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) | 300 - 1000 |
| 0643 | Porucha řeči centrálního původu po úrazu | 1000 - 2000 |
| 0650 | Zúžení hrtanu lehkého stupně | 150 - 300 |
| 0651 | - středně těžkého stupně | 300 - 600 |
| 0652 | - těžkého stupně | 600 - 1500 |
| 0653 | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou | 800 |
| 07 | Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha | |
| 0710 | Omezení hybnosti hrudníku a srůstý plic následkem poranění plic a stěny hrudní lehkého stupně | 150 |
| 0711 | - středně těžké stupně | 300 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 0712 | - těžké stupně | 600 |
| 0713 | Jiné následky poranění plic - jednostranné | 500 |
| 0714 | - oboustranné | 1100 |
| 0720 | Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně | 200 |
| 0721 | - středně těžkého stupně | 500 |
| 0722 | - těžkého stupně | 1000 |
| 073 | Píštěl jícnu | 300 |
| 0740 | Pouřazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně | 100 |
| 0741 | - lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění | 200 |
| 0742 | - středně těžkého stupně | 150 |
| 0743 | - středně těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění | 300 |
| 0744 | - těžkého stupně | 200 |
| 0745 | - těžké stupně s příznaky kořenového dráždění | 400 |
| 0750 | Pouřazová - paraparéza | 600 |
| 0751 | - kvadruparéza | 1500 |
| 0752 | - paraplegie | 2800 |
| 0753 | - kvadruplegie | 3000 |
| 0754 | - hemiparéza | 800 |
| 0755 | - hemiplegie | 2600 |
| 0756 | - monoparéza | 300 |
| 0757 | - monoplegie | 1400 |
| 08 | Břicho, pánev, zažívací orgány | |
| 081 | Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu | 250 |
| 082 | Porušení funkce zažívacích orgánů | 200 - 550 |
| 083 | Ztráta sleziny | 300 |
| 084 | Sterkorální píštěl | 500 - 700 |
| 085 | Nedomykavost řitních svěračů | 700 |
| 09 | Močové a pohlavní orgány | |
| 091 | Ztráta jedné ledviny | 400 |
| 0920 | Porucha močení následkem poranění močových orgánů – lehkého stupně | 150 |
| 0921 | - středně těžkého stupně | 300 |
| 0922 | - těžkého stupně | 500 |
| 093 | Píštěl močového měchýře nebo močové roury | 700 |
| 094 | Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin | 500 |
| 095 | Hydrokéla pouřazová | 50 |
| 0960 | Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku | 200 |

| | | | |
|-----------|---|------------|----------|
| 0961 | Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) do 45 let muže nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu) do 40 let ženy | 1200 | |
| 0962 | - od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy | 600 | |
| 0963 | - nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy | 300 | |
| 0970 | Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo pouřazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk do 45 let | 1200 | |
| 0971 | - od 45 do 70 let | 600 | |
| 0972 | - nad 70 let | 300 | |
| 0980 | Ztráta jednoho prsu u žen do 45 let | 800 | |
| 0981 | - od 45 do 70 let | 500 | |
| 0982 | - nad 70 let | 250 | |
| 0983 | Ztráta obou prsů u žen do 45 let | 1200 | |
| 0984 | - od 45 do 70 let | 700 | |
| 0985 | - nad 70 let | 300 | |
| 0990 | Výhřez pochvy a dělohy pouřazový | 400 | |
| 0991 | Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin | 800 | |
| | - u žen do 45 let | | |
| 0992 | - u žen starších 45 let | 600 | |
| 0993 | - u mužů | 600 | |
| 0994 | Potrat v důsledku úrazu do dokončeného 23. týdne gravidity | 300 | |
| 0995 | Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24 do dokončeného 36 týdne gravidity | 600 | |
| 10 | Horní končetina | | |
| 101 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem | Dominantní | nedomin. |
| | - s pahýlem nevhodným k protézování | 2000 | 1800 |
| | - s pahýlem vhodným k protézování | 1400 | 1200 |
| 1020 | Poškození ramene - úplná ztuhlost | 600 | 500 |
| 1021 | omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) těžkého stupně | 400 | 350 |
| 1022 | - středního stupně | 300 | 250 |
| 1023 | - lehkého stupně | 200 | 150 |
| 1030 | Pakloub kosti pažní | 600 | 550 |

| | | | |
|------|---|------|------|
| 1031 | Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti | 500 | 450 |
| 104 | Habituální vykloubení ramene | 450 | 400 |
| 1050 | Nenapravitelné vykloubení | | |
| | - sternoklavikulárního kloubu | 300 | 300 |
| 1051 | - akromioklavikulárního kloubu | 600 | 550 |
| 1060 | Poškození loketního kloubu - úplná ztuhlost | 500 | 450 |
| 1061 | - omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně | 350 | 300 |
| 1062 | - středního stupně | 300 | 250 |
| 1063 | - lehkého stupně | 250 | 200 |
| 1070 | Poškození kloubů radioulnárních - úplná ztuhlost | 450 | 400 |
| 1071 | - omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně | 400 | 350 |
| 1072 | - středního stupně | 350 | 300 |
| 1073 | - lehkého stupně | 300 | 250 |
| 1080 | Pakloub obou kostí předloktí | 500 | 450 |
| 1081 | Pakloub vřetenní kosti | 350 | 300 |
| 1082 | Pakloub loketní kosti | 300 | 250 |
| 109 | Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí | 400 | 350 |
| 110 | Viklavý loketní kloub | 500 | 450 |
| 1110 | Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu | 1300 | 1200 |
| 1111 | Ztráta ruky v zápěstí | 1200 | 1100 |
| 1112 | Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) | 1100 | 1050 |
| 1113 | Ztráta prstů ruky s výjimkou palce | 1050 | 1000 |
| 112 | Úplná ztuhlost zápěstí | 400 | 350 |
| 113 | Pakloub člunkové kosti | 200 | 150 |
| 1140 | Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně | 300 | 250 |
| 1141 | - středního stupně | 250 | 200 |
| 1142 | - lehkého stupně | 200 | 150 |
| 1150 | Ztráta palce včetně záprstní kosti | 700 | 650 |
| 1151 | - obou článků | 600 | 550 |
| 1152 | - koncového článku | 450 | 400 |
| 1160 | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce | 400 | 350 |
| 1161 | - základního kloubu palce | 350 | 300 |
| 1162 | - karpometakarpálního kloubu palce | 450 | 400 |
| 1163 | - všech kloubů palce | 600 | 550 |
| 117 | Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině | 150 | 100 |
| 1180 | Porucha úchopové funkce palce těžkého stupně | 500 | 450 |
| 1181 | - středního stupně | 400 | 350 |
| 1182 | - lehkého stupně | 300 | 250 |

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 1190 | Ztráta ukazováku se záprstní kostí | 500 | 450 |
| 1191 | - všech tří článků | 400 | 350 |
| 1192 | - dvou článků | 300 | 250 |
| 1193 | - koncového článku | 200 | 150 |
| 1200 | Úplná ztuhlost ukazováku všech tří kloubů | 350 | 300 |
| 1201 | - dvou kloubů | 250 | 200 |
| 1202 | - jednoho kloubu | 150 | 100 |
| 1203 | Porucha úchopové funkce ukazováku těžkého stupně | 400 | 350 |
| 1204 | - středního stupně | 300 | 250 |
| 1205 | - lehkého stupně | 200 | 150 |
| 1210 | Ztráta prstu (III., IV., nebo V.) se záprstní kostí | 300 | 250 |
| 1211 | - všech tří článků | 250 | 200 |
| 1212 | - dvou článků | 200 | 150 |
| 1213 | - jednoho článku | 150 | 100 |
| 1220 | Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.) všech tří kloubů | 200 | 150 |
| 1221 | - dvou kloubů | 100 | 50 |
| 1222 | Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.) | 50 | 50 |
| 123 | Obrna pažního nervu (axilárního) | 500 | 400 |
| 124 | Obrna vřetenního nervu | 700 | 600 |
| 125 | Obrna středního nervu | 600 | 500 |
| 126 | Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) | 600 | 500 |
| 127 | Obrna celé pleteně pažní | 1400 | 1200 |
| 13 | Dolní končetina | | |
| 131 | Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem | | |
| | - s pahýlem nevhodným k protézování | | 2000 |
| | - s pahýlem vhodným k protézování | | 1400 |
| 132 | Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze | | 1200 |
| 133 | Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti | | 700 |
| 1340 | Zkrácení jedné dolní končetiny o 2 - 4cm | | 100 |
| 1341 | - o 4 - 6 cm | | 300 |
| 1342 | - o 6 a více cm | | 500 |
| 135 | Deformity stehenní kosti | | 400 |
| 136 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu | | 1000 |
| 1370 | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně | | 800 |
| 1371 | - středního stupně | | 600 |
| 1372 | - lehkého stupně | | 400 |

| | | |
|------|--|------|
| 138 | Úplná ztuhlost kolenního kloubu | 800 |
| 1390 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně | 800 |
| 1391 | - středního stupně | 600 |
| 1392 | - lehkého stupně | 400 |
| 140 | Viklavost kolenního kloubu | 800 |
| 141 | Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách | 700 |
| 142 | Trvalé následky po poranění měkkého kolena | 700 |
| 1430 | Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovalým kolenem | |
| | - s pahýlem nevhodným k protézování | 1300 |
| | - s pahýlem vhodným k protézování | 1000 |
| 1431 | Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenem | |
| | - s pahýlem nevhodným k protézování | 1400 |
| | - s pahýlem vhodným k protézování | 1100 |
| 144 | Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce | 1000 |
| 145 | Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce | 500 |
| 146 | Pouřazové deformity kostí bérce | 700 |
| 147 | Ztráta nohy v hlezenném kloubu | 1000 |
| 148 | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu | 900 |
| 149 | Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu | 700 |
| 150 | Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu - v příznivém postavení | 600 |
| | - v nepříznivém postavení | 900 |
| 1510 | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně | 800 |
| 1511 | - středního stupně | 600 |
| 1512 | - lehkého stupně | 400 |
| 152 | Úplná ztráta pronace a supinace nohy | 500 |
| 1530 | Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně | 300 |
| 1531 | - středního stupně | 200 |
| 1532 | - lehkého stupně | 100 |
| 154 | Viklavost hlezenného kloubu | 500 |
| 155 | Plochá noha nebo vbočená noha a jiné pouřazové deformity nohy a hlezna | 400 |
| 156 | Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy | 300 |
| 1570 | Ztráta všech prstů nohy | 700 |
| 1571 | - obou článků palce včetně záprstní kosti | 700 |
| 1572 | - obou článků palce | 600 |
| 1573 | - koncového článku palce | 200 |
| 1574 | - malíku | 150 |
| 1575 | - II., III. nebo IV. prstu | 100 |
| 158 | Úplná ztuhlost palce nohy | 200 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 159 | Omezení pohyblivosti palce nohy | 100 |
| 160 | Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny | 350 - 600 |
| 161 | Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny | 200 |
| 162 | Obrna sedacího nervu | 900 |
| 163 | Obrna stehenního nervu | 900 |
| 164 | Obrna holenního nervu | 500 |
| 165 | Obrna lýtkového nervu | 700 |
| 17 | Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech | |
| 171 | Rozsáhlé plošné jizvy | 100 - 400 |
| 172 | Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou (viditelné partie těla) | 100 - 400 |
| 173 | Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující) | 100 - 400 |
| 174 | Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin) | 900 |
| 18 | Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu | |
| 180 | Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) | 300 - 500 |
| 181 | Chronický atrofický zánět sliznice nosní | 200 |
| 182 | Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu | 300 - 600 |
| 19 | Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu | |
| | Omezení pohyblivosti - hodnocení jako v klasifikacích 10 - 15 | |

1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

| Zraková ostrost | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0 |
|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 6/6 | 0 | 60 | 120 | 220 | 330 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1 000 |
| 6/9 | 60 | 120 | 220 | 330 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 |
| 6/12 | 120 | 220 | 330 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 |
| 6/18 | 220 | 330 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 |
| 6/24 | 330 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 |
| 6/30 | 440 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 |
| 6/36 | 550 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 |
| 6/60 | 650 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 | 2 500 |
| 3/60 | 750 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 | 2 500 | 2 700 |
| 1/60 | 850 | 980 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 2 850 |
| 0 | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 800 | 2 050 | 2 300 | 2 500 | 2 700 | 2 850 | 3 000 |

2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole

| Stupeň zúžení (stupně) | POSTIŽENÍ | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | jednoho oka | obou očí zhruba stejně | jediného vidoucího oka |
| 60 | 150 | 300 | 1 000 |
| 50 | 250 | 700 | 1 250 |
| 40 | 350 | 1 100 | 1 450 |
| 30 | 500 | 1 500 | 1 850 |
| 20 | 700 | 2 000 | 2 250 |
| 10 | 850 | 2 500 | 2 650 |
| 5 | 950 | 2 800 | 2 800 |

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické zúžení zorného pole

| HEMIANOPSIE | BODY |
|------------------------------|-------------|
| homonymní levostranná | 1 000 |
| homonymní pravostranná | 1 200 |
| binasální | 300 |
| bitemporální | 1 500 |
| oboustranná horní | 300 |
| oboustranná dolní | 1 000 |
| nasální jednostranná | 150 |
| temporální jednostranná | 600 |
| horní jednostranná | 150 |
| dolní jednostranná | 400 |
| nasální kvadrantová horní | 100 |
| nasální kvadrantová dolní | 150 |
| temporální kvadrantová horní | 150 |
| temporální kvadrantová dolní | 300 |

Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Položka seznamu nemocí z povolání | počet bodů |
|-----------------------------------|------------|

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

| | |
|--|----------|
| 1-55 Nemoc z chemické látky dle položky | 30 - 600 |
| Zhoubný nádor z chemické látky dle položky | 1000 |

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

| | |
|--|-----------|
| 1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením | 100 - 600 |
| 2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením | 50 - 300 |
| 5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem | 50 - 600 |
| 6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními | 30 - 150 |
| 7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. | |
| poškození středního nervu na nedominantní HK | 30 - 130 |
| poškození středního nervu na dominantní HK | 50 - 150 |
| poškození loketního nervu na nedominantní HK | 30 - 130 |
| poškození loketního nervu na dominantní HK | 50 - 150 |
| 9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními | |

vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

| | |
|--|----------|
| poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK | 30 - 100 |
| poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK | 50 - 150 |
| poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní kosti nedominantní HK | 30 - 100 |
| poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti dominantní HK | 40 - 120 |
| poškození svalů na nedominantních HK | 30 - 100 |
| poškození svalů na dominantní HK | 40 - 120 |
| poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní končetině | 50 - 200 |
| poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní končetině | 30 - 150 |
| poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách | 30 - 200 |

10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

| | |
|---|----------|
| poškození loketního nervu na nedominantní HK | 30 - 130 |
| poškození loketního nervu na dominantní HK | 50 - 150 |
| poškození středního nervu na nedominantní HK | 30 - 130 |
| poškození středního nervu na dominantní HK | 50 - 150 |
| poškození vřetenního nervu na nedominantní HK | 30 - 130 |
| poškození vřetenního nervu na dominantní HK | 50 - 150 |
| poškození holenního nervu | 30 - 150 |
| poškození lýtkového nervu | 30 - 150 |

11. Nemoci tíhových váček z tlaku 30 - 150

12. Poškození menisku 30 - 250

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic

- 1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)**
- | | |
|--|-----------|
| a) s typickými rtg znaky prашných změn | 100 - 300 |
| b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) | 300 - 600 |
| c) s přihlédnutím k dynamice vývoje | 0 |

| | |
|---|------------------|
| 2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobříšnice způsobné prachem azbestu | |
| a) azbestóza | 100 - 600 |
| b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí | 100 - 400 |
| c) mezoteliom pohrudnice nebo pobříšnice | 1000 |
| d) rakovina plic spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury | 1000 |
| 3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů | 100 - 600 |
| 4. Pneumokonióza ze svařování | 100 - 200 |
| 5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého | 100 - 600 |
| 6. Rakovina plic z radioaktivních látek | 1000 |
| 7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny | 1000 |
| 8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních | 1000 |
| 9. Exogenní alergická alveolitida | 100 - 600 |
| 10. Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích | |
| astma průduškové (bronchiále) | 100 - 600 |
| alergická rýma (rinitida) | 50 - 200 |
| 11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny | 30 - 400 |

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

| | |
|---|-----------|
| 1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory | |
| mírné formy, malý rozsah (několik ložisek) | 30 - 200 |
| mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu | 200 - 400 |
| střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace) | 400 - 600 |

(pozn. při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nemoci přenosné a parazitární | 50 - 600 |
| 2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů | 50 - 600 |
| 3. Tropické nemoci přenosné a parazitární | 50 - 600 |

Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání

Položka seznamu nemocí z povolání počet bodů

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

1 - 55 Nemoc z chemické látky dle položky 100 - 3000

Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy

Nervový systém

toxické poškození centrálního nervového systému

(pozn: jde především o difúzní toxické encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami, případně s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)

- lehké poruchy 200 - 600
- středně těžké poruchy 600 - 1200
- těžké poruchy 1200-2000
- zvláště těžké poruchy 2000-2900

toxické poškození periferního nervového systému

(jde zpravidla o toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, polyradikulopatickými či myopatickými)

- lehké poruchy 100 - 600
- středně těžké poruchy 600 - 1200
- těžké poruchy 1200-2000

Játra

toxická poškození

- jaterní poškození s minimální poruchou funkcí 100 - 400
- lehké poruchy 400-800
- středně těžké poruchy 800-1500
- těžké poruchy 1500-2500
- stavy se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze 2500-3000

nádory jater

- po stabilizaci stavu 2000-2800
- nevyléčitelné formy 3000

Ledviny**toxické poškození**

| | |
|---|------------|
| postížení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hematurie) | 100 - 400 |
| postížení ledvin s omezením funkce lehkého stupně | 400 - 800 |
| - středně těžkého stupně | 800 - 1500 |
| - těžkého stupně | 1500-2500 |
| úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy) | 2500-3000 |

nádory ledvin

| | |
|----------------------|-----------|
| po stabilizaci stavu | 2000-2800 |
| nevléčitelné formy | 3000 |

Krev**toxické poškození**

| | |
|---|------------|
| panmyelopatie | 200 - 3000 |
| - mírné panmyelopatie s trombocytopenií a s mírnými klinickými projevy | 200 - 800 |
| - středně těžká panmyelopatie s trombocytopenií a se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy | 800 - 1500 |
| - těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul) | 1500-2500 |
| - tento stav s přechodem do leukemie | 2500-3000 |
| anemie (různé formy) | 200 - 3000 |
| - lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná unavitelnost) | 200-800 |
| - středně těžká anemie | 800 -1500 |
| - těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti | 1500-2500 |
| - progredující, neléčitelné formy anemie | 2500-3000 |
| leukemie | 400 - 3000 |
| - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi | 400 - 800 |
| - s mírnými laboratorními a klinickými projevy | 800 - 1500 |
| - s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující, nevléčitelné formy | 1500-3000 |

Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými**plyny, parami a dýmy**

| | |
|--|-----------|
| perforace nosní přepážky | 50 - 80 |
| úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu | 200 - 500 |

Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic

dráždivými plyny, parami a dýmy

| | |
|--|------------|
| poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně | 200 - 800 |
| - středně těžkého stupně | 800 - 1800 |
| - těžkého stupně | 1800-2400 |
| zvláště těžká poškození vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání | 2400-3000 |

Nádory dýchacích cest a plic**rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu**

| | |
|------------------------|-----------|
| - po stabilizaci stavu | 2000-2800 |
| - nevléčitelné formy | 3000 |

rakovina plic

| | |
|------------------------|-----------|
| - po stabilizaci stavu | 2000-2800 |
| - nevléčitelné formy | 3000 |

Nádory močového měchýře

| | |
|--------------------------------------|------------|
| po odstranění nádoru v časném stadiu | 900 - 1800 |
| - v pozdním stadiu | 1800-2800 |
| nevléčitelné formy | 3000 |

Nádory prostaty

| | |
|--------------------------------------|------------|
| po odstranění nádoru v časném stadiu | 900 - 1800 |
| - v pozdním stadiu | 1800-2800 |
| nevléčitelné formy | 3000 |

Nádory kůže

| | |
|--|-----------|
| po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu | 200 - 800 |
| metastazující formy nádoru se závažnou prognózou | 2000-3000 |

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory**1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením****útlum krvetvorby**

| | |
|--|------------|
| mírná panmyelopatie s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy | 200 - 800 |
| středně těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy | 800 - 1500 |
| těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul) | 1500-2500 |
| tento stav s přechodem do leukemie | 2500-3000 |

leukemie

| | |
|--|------------|
| chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi | 400 - 800 |
| - s mírnými laboratorními a klinickými projevy | 800 - 1500 |

| | |
|---|-------------------|
| - s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující formy | 1500 - 3000 |
| rakovina kůže | |
| po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu | 200 - 800 |
| metastazující formy se závažnou prognózou | 2000-3000 |
| zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením | 100 - 600 |
| výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo lokalizovanými | 200-1200 |
| zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace | |
| - po stabilizaci stavu | 2000-2800 |
| - nevléčitelné formy | 3000 |
| 2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením | |
| zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením | 100 - 600 |
| 3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením | 100 - 600 |
| 4. Porucha sluchu způsobená hlukem | |
| základ 800 bodů a za každých 5% celkové ztráty sluchu dle Fowlera nad limit přidat 100 bodů | 800 - 2000 |
| tinitus | 100 - 300 |
| 5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem | 200 - 2900 |
| (následky cévních mozkových příhod hodnotit analogicky s následky poškození CNS způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů analogicky s poškozením kloubů z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, následky poškození plic analogicky např. s toxickým poškozením plic) | |
| 6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními | |
| vazospastické stadium na nedominantní ruce | 100 - 200 |
| vazospastické stadium na dominantní ruce | 150 - 250 |
| vazoparalytické stadium na nedominantní ruce | 200 - 350 |
| vazoparalytické stadium na dominantní ruce | 250 - 400 |
| 7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. | |

Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše

| | |
|--|-----------|
| poškození loketního nervu na nedominantní HK | 150 - 250 |
| poškození loketního nervu na dominantní HK | 200 - 350 |
| poškození středního nervu na nedominantní HK | 150 - 250 |
| poškození středního nervu na dominantní HK | 200 - 350 |

8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

| | |
|--|----------|
| aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK | 50 -150 |
| aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK | 100 -200 |
| artróza loketního kloubu na nedominantní HK | 100 -350 |
| artróza loketního kloubu na dominantní HK | 200 -450 |
| artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK | 70 - 200 |
| artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK | 100 -250 |

9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

| | |
|--|-----------|
| poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK | 100-200 |
| poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK | 150-300 |
| poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK | 70-200 |
| poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK | 100 - 250 |
| poškození svalů na nedominantní HK | 100 - 200 |
| poškození svalů na dominantní HK | 150 - 300 |
| artróza loketního kloubu na nedominantní HK | 100 - 350 |
| artróza loketního kloubu na dominantní HK | 200 - 450 |
| artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK | 70 - 200 |
| artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK | 100 - 250 |
| artróza ramenního kloubu na nedominantní HK | 150 - 450 |
| artróza ramenního kloubu na dominantní HK | 200 - 500 |
| pes transversoplanus a halux valgus | 100 - 600 |
| artróza hlezenného kloubu | 100 - 600 |

(poznámka: poslední dvě položky se mohou vyskytovat u tanečnicků -tanečnic

špičkového baletu)

- 10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše**
- | | |
|--|-----------|
| poškození loketního nervu na nedominantní HK | 150 - 250 |
| poškození loketního nervu na dominantní HK | 200 - 350 |
| poškození u středního nervu na nedominantní HK | 150 - 250 |
| poškození středního nervu na dominantní HK | 200 - 350 |
| poškození vřetenního nervu na nedominantní HK | 150 - 250 |
| poškození vřetenního nervu na dominantní HK | 200 - 350 |
| poškození holenního nebo lýtkového nervu | 200 - 350 |
- 11. Nemoci tíhových váček** **50 - 250**
- 12. Poškození menisku**
- | | |
|---|------------|
| trvalé následky po vynětí menisků na jednom kolenním kloubu při dobré stabilitě | 100 - 300 |
| - při středně těžké poruše funkce kolenního kloubu | 300 - 500 |
| - při těžké poruše funkce kolenního kloubu | 500 - 1000 |

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

- 1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou**
- a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace ILO
- b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO
- c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p2, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO
- | | |
|--|------------|
| silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu (hodnoceno s přihlédnutím k dynamice vývoje) | 300 - 600 |
| silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá bez poruchy nebo s lehkou poruchou funkcí plicních | 600 - 1000 |

| | |
|---|-----------|
| silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně těžkou poruchou funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s lehkou poruchou funkcí plicních | 1000-2000 |
| silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí plicních nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se středně těžkou poruchou funkcí plicních | 2000-2800 |
| silikóza plic komplikovaná nebo pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání | 2800-3000 |
| silikóza plicní nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) | 900-3000 |

(poznámka :přihlíží se k rozsahu prašných změn a závažnosti specifického procesu)

2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu

a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO

b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí

c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice

d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních 600-1000

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou funkcí plicních 1000-2000

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních 2000-2800

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání 2800-3000

mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice

po stabilizaci stavu 2000-2800

nevyléčitelné formy 3000

rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury

po stabilizaci stavu 2000-2800

nevyléčitelné formy 3000

3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů

pneumokonióza z tvrdokovů s lehkou poruchou funkcí plicních 600-1000

- se středně těžkou poruchou 1000-2000

| | |
|---|-------------------|
| - s těžkou poruchou | 2000-2800 |
| pneumokonióza z tvrdokovů s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání | 2800-3000 |
| 4. Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prашných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše dle klasifikace ILO | |
| pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s mírnou poruchou | 200 - 800 |
| výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou poruchou plicních funkcí | 800 -1500 |
| (poznámka: vzhledem k tomu, že pneumokonióza ze svařování není způsobena fibrózou, bude porucha plicních funkcí zpravidla podmíněná současně probíhající chronickou bronchitidou) | |
| 5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého | 400 - 3000 |
| (podle povahy nemoci navrhnout počet bodů analogicky s některou z běžnějších nosologických jednotek uvedených v tabulce. Přihlédnout k poruše plicních funkcí a prognóze nemoci.) | |
| 6. Rakovina plic z radioaktivních látek | |
| po stabilizaci stavu | 2000-2800 |
| nevléčitelné formy | 3000 |
| 7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny | |
| po stabilizaci stavu | 2000-2800 |
| nevléčitelné formy | 3000 |
| 8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních | |
| po stabilizaci stavu | 2000-2800 |
| nevléčitelné formy | 3000 |
| 9. Exogenní alergická alveolitida | |
| exogenní alergická alveolitida s mírnou poruchou funkcí plicních | 600-1000 |
| - se středně těžkou poruchou | 1000-2000 |
| - s těžkou poruchou | 2000-2800 |
| exogenní alergická alveolitida s těžkou poruchou funkcí plicních | |

- vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání 2800-3000
- 10. Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích**
- astma průduškové (bronchiále) 300 - 3000
- astma bronchiále lehkého stupně 300-900
- Klinické příznaky trvají krátce, jejich výskyt je méně častý než jednou až dvakrát do týdne. Noční příznaky se vyskytují méně než 2x měsíčně. Mezi exacerbacemi je bezpříznakové období. Hodnoty vrcholového průtoku-PEF- jsou vyšší než 80% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot, variabilita PEF je menší než 20%. PEF se normalizuje po bronchodilatancích.
- astma bronchiále středně těžkého stupně 900-1600
- Exacerbace jsou častější než 1-2x týdně. Noční příznaky se vyskytují častěji než 2x měsíčně. Příznaky vyžadují téměř denní inhalaci beta-2 mimetik. PEF je mezi 50-80% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot. Její variabilita je mezi 20-30%. Po aplikaci bronchodilatancí dochází k normalizaci.
- astma bronchiále těžkého stupně 1600-2600
- Exacerbace téměř každodenní a příznaky kontinuální. Časté jsou příznaky nočního astmatu. Astma těžce omezuje aktivitu. PEF je menší než 50% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot a její variabilita je pod normálními hodnotami i při optimální léčbě.
- astma bronchiále tak těžkého stupně, že způsobuje pravostranné srdeční selhávání 2600-3000
- alergická rýma (rinitida) 100 - 400
- 11. Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny 200 - 1200**

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory

- ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké exacerbace 150-450
- výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované stabilizované formě 450-1000

| | |
|--|-----------|
| rozsáhlé, dlouhodobě aktivní formy vzdorující léčbě s podstatným snížením celkové výkonnosti | 1000-1700 |
| formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní nádory kůže | 1700-2600 |
| po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy při stabilizovaném stavu | 200-800 |
| metastazující formy nádoru se závažnou prognózou | 200-3000 |

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Nemoci přenosné a parazitární | 200 - 3000 |
| 2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů | 200 - 3000 |
| 3. Tropické nemoci přenosné a parazitární | |

Bodové hodnocení společné pro všechny tři druhy přenosných a parazitárních nemocí.

- vleklé formy nemocí nebo stavy po proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav,
- lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupněs mírným omezením celkové výkonnosti 200-700
- středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti 700-1700
- těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě 1700-3000

virová hepatitida

- | | |
|---|-----------|
| posthepatální únavový a dyspeptický syndrom | 200 - 400 |
| perzistující chronická hepatitida | 400 - 800 |
| chronická aktivní hepatitida | 800 -1500 |
| cirhóza jaterní kompenzovaná | 1500-2500 |
| cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažným portálním městnáním, s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální | |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| anastomóze | 2500-3000 |
| cirhóza jaterní s rakovinou jater | 3000 |

Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

- 1. Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas**

| | |
|----------------------|------------|
| uzlíky na hlasivkách | 300 - 600 |
| nedomykavost | 600 - 1000 |

441

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 5. prosince 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb.,
o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 6 písm. a) a § 75 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se mění takto:

1. V § 32 odst. 3 se zrušuje slovo „převařenou“.

2. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 14a) zní:

„(3) Součástí vyšetřování masa a orgánů skotu starého 30 měsíců a více a masa a orgánů skotu starého 24 měsíců a více poraženého nutnou porážkou^{14a)} je vyšetřování na spongiformní encefalopatii skotu (BSE).

^{14a)} § 3 odst. 1 písm. t) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).“.

3. V § 69 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) skot mladší 30 měsíců 20,- Kč,
skot starý 30 měsíců a více 1 520,- Kč,

skot starý 24 měsíců a více poražený nutnou porážkou tele 1 500,- Kč,
6,- Kč.“.

4. V příloze č. 2 článku 1 písm. b) se za slovo „histologickému,“ vkládá slovo „imunologickému,“ a za slovo „přítomnost“ se vkládá slovo „antigenů,“.

5. V příloze č. 2 v článku 2 písm. a) se na konci bodu 7 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:

„8. vzorek prodloužené míchy z oblasti mozkového kmene;“.

6. Příloha č. 5 část A odst. V. bod 1 zní:

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| „1. novotvary, abscesy, lokální záněty a traumata neznámé etiologie | | |
| | NP (změněné části) | NP (změněné orgány) |
| | PPV (ostatní) | PPV (ostatní).“. |

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

442

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 4. prosince 2001,

kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, se mění takto:

1. V § 17 odst. 5 větě druhé se slova „v odstavci 3“ nahrazují slovy „v odstavci 4“.

2. V § 17 odst. 10 větě druhé se slova „v odstavci 3“ nahrazují slovy „v odstavci 4“.

3. V § 27 odst. 2 se slova „v § 5 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „v § 5 odst. 1 a odst. 3 písm. b)“.

4. V § 27 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ovcím a kozám narozeným do 31. března 2002 se ponechává označení dosavadním identifikačním prostředkem, pokud obsahuje alespoň identifikační číslo zvířete přidělené osobou pověřenou vedním ústřední evidence ovcí a koz.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Fencel v. r.

443**SDĚLENÍ****Ministerstva práce a sociálních věcí**

ze dne 30. listopadu 2001

**o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001
pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti**

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 24 odst. 3 písm. c) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001 činí 14 144 Kč.

Ministr:

PhDr. Špidla v. r.

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ**46**

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, **opatření čj. 281, 283/97 410/2001, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.**

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, 110 00 Praha 1.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2002 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Brno:** Vyšehrad, s. r. o., Kapucínského nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **Břeclav:** Jaroslav Polák, Lanžhotská 57; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Hrdějovice:** Ing. Jan Fau, Dlouhá 329; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbická, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 0416/732135, fax: 0416/734875; **Most:** Knihkupectví Šeříková, Ilona Růžičková, Šeříková 529/1057, Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kučeřík, Svatoplukova 1282; **Náchod:** Olga Fašková, Kamenice 139, tel.: 0441/42 45 46; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 02/24 81 35 48; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhřetínoves; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 0168/303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Simonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havříská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77, **Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 047/5501773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zátec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.