

Ročník 2006

---



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

**Částka 148**

**Rozeslána dne 27. září 2006**

**Cena Kč 13,-**

---

### O B S A H:

454. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
455. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
-

## 454

## VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2006,

**kteřou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání  
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky**

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 38 odst. 7 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

## Čl. I

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, se mění takto:

1. V § 15 odst. 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: „d) nehodnocen(a).“.

2. V § 15 odst. 7 se na konci písmene c) doplňují slova „nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,“.

3. V § 15 odst. 7 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.“.

4. V § 16 odstavec 3 zní:

„(3) Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní docházku.“.

5. V § 16 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

„(4) Výstupní hodnocení vydá škola žákovi také v pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Výstupní hodnocení škola vydá do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však na konci prvního pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky<sup>13a)</sup>.“.

(5) V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška, vydá škola žákovi výstupní hodnocení do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však

30. října a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky<sup>13a)</sup>.

<sup>13a)</sup> § 2 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.“.

6. V § 18 odst. 2 se slova „ve školním vzdělávacím programu“ nahrazují slovy „v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu“.

7. V § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Žák zkoušku podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nekoná, pokud je žákem zahraniční školy, v jejímž vzdělávacím programu je v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) a žák je z tohoto vzdělávacího obsahu zahraniční školou hodnocen v příslušném období na vysvědčení. V tomto případě ředitel spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, vysvědčení žákovi za příslušné období nevydává.“.

8. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, a v souladu s § 18 odst. 5 nekonal zkoušky podle § 18 odst. 1, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

9. V § 21 odst. 5 se za slova „podle § 18“ vkládají slova „odst. 1 a 2“.

## Čl. II

## Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.

Ministryně:

PhDr. Kopicová v. r.

## 455

## VYHLÁŠKA

ze dne 15. září 2006

o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská  
a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 14 a § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 212/2006 Sb.:

## § 1

## Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška<sup>1)</sup> zpracovává příslušný předpis Evropských společenství<sup>2)</sup> a upravuje z hlediska ochrany ovzduší

- a) požadavky na kvalitu paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby<sup>3)</sup> a plavidlech námořní plavby<sup>4)</sup>, která plují pod vlajkou České republiky (dále jen „lodní paliva“), požadavky na odběr vzorků lodních paliv a ověřování jejich kvality, způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v těchto palivech,
- b) osvědčování kvality lodních paliv.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na použití lodních paliv

- a) ve výzkumu a testování,
- b) určených k přepracování před jejich konečným spálením,
- c) pro další zpracování v rafinérském průmyslu,
- d) v plavidlech důležitých pro zajištění bezpečnosti plavidel nebo záchranu života na moři,
- e) v nezbytných situacích z důvodu poškození plavidla nebo jeho vybavení za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata odpovídající opatření k zabránění nadměrným emisím nebo jejich minimalizování, a
- f) na plavidlech, která používají schválené technologie snižování emisí<sup>5)</sup>.

## § 2

## Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

- a) lodním palivem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy vhodné k použití na plavidle a paliva uvedená v příloze č. 1,
- b) lodní motorovou naftou jakékoliv lodní palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMB a DMC uvedené v příloze č. 1,
- c) lodním plynovým olejem jakékoliv lodní palivo, jehož hustota či viskozita odpovídá hodnotě hustoty či viskozity pro třídy DMX a DMA uvedené v příloze č. 1,
- d) distributorem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí jako první lodní palivo na trh,
- e) uvedením na trh dodání nebo poskytnutí lodních paliv třetím osobám k použití na plavidle kdekoli na výsoštném území České republiky s výjimkou dodání nebo poskytnutí lodních paliv k vývozu v zásobnících plavidel.

## § 3

## Požadavky na kvalitu lodních paliv

(1) Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby podle § 1 odst. 1 písm. a), může být při plavbě v Baltském moři a v jeho přístavech a v Severním moři a v jeho přístavech nejvýše 1,5 % hmotnostních. Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby na ostatních mořích se řídí ustanovením přílohy VI MARPOL 73/78 Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 včetně Protokolu k úmluvě z roku 1978.

(2) Obsah síry v lodním plynovém oleji uvedeném poprvé na trh České republiky nesmí překročit

- a) do 31. prosince 2009 0,2 % hmotnostních,

<sup>1)</sup> Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zpracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

<sup>2)</sup> Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.

<sup>3)</sup> § 9 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>4)</sup> § 2 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb.

<sup>5)</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.

b) od 1. ledna 2010 0,1 % hmotnostních.

(3) Obsah síry v lodních palivech používaných od 1. ledna 2010

- a) vnitrozemskými plavidly,
- b) plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie

nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.

(4) Změna na požadované lodní palivo u plavidel námořní plavby se uskuteční co nejdříve po příplutí plavidla do přístavu členské země Evropské unie a případná změna na původní lodní palivo se uskuteční co nejpозději před jeho odplutím.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na případy

- a) kdy se plavidlo podle zveřejněného jízdního řádu v místě stání nezdržuje déle než 2 hodiny nebo v místě stání vypne všechny motory a po celou dobu odebírá elektrickou energii ze břehu,
- b) vnitrozemských plavidel, majících osvědčení o shodě s Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři a nacházejících se na moři.

#### § 4

##### Odběr vzorku a ověřování kvality lodních paliv

(1) Odběr vzorku za účelem ověřování kvality lodních paliv zabezpečuje distributor. Odebírání vzorků provádí v souladu s postupy podle přílohy č. 2.

(2) Provedení analýzy vzorku lodního paliva odebraného podle odstavce 1 se zajišťuje postupy podle příloh č. 1 a 2 a její výsledky jsou evidovány<sup>6)</sup>.

(3) Sledování obsahu síry v lodních palivech uvedených poprvé na trh České republiky, který zabezpečuje Česká obchodní inspekce<sup>7)</sup>, se provádí průběžně odběrem vzorků lodních paliv u distributora. Analýzy odebraných vzorků za účelem sledování kvalitativních ukazatelů lodních paliv jsou prováděny akreditovanou osobou<sup>8)</sup>, která o výsledku provedené analýzy vystaví příslušný protokol.

(4) Postupy ověřování kvality lodních paliv používaných na plavidlech námořní plavby jsou stanoveny MARPOL 73/78 Mezinárodní úmluvou o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 včetně Protokolu k úmluvě z roku 1978 a jsou kontrolovány orgány pobřežních států.

Ministr:

Ing. Kalaš v. r.

#### § 5

##### Osvědčování kvality lodních paliv

(1) Doklad osvědčující kvalitu lodních paliv (dále jen „osvědčení“) je vystavován distributorem a je součástí každé dodávky lodního paliva. Součástí osvědčení o kvalitě lodního paliva je také zapečetěný vzorek dodávaného paliva.

(2) Osvědčení o kvalitě lodního paliva obsahuje

- a) jde-li o právnickou osobu, identifikační údaje distributora, obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, popřípadě místo podnikání u osob, které nejsou občany České republiky,
- b) druh lodního paliva, jeho výrobní označení a kód kombinované nomenklatury<sup>8)</sup>,
- c) prohlášení o splnění požadavků stanovených pro lodní palivo touto vyhláškou a příslušnými technickými normami s uvedením skutečného obsahu síry, datum poslední kontroly kvality a identifikační údaje o laboratoři, která provedla rozbor,
- d) hmotnost dodávky lodního paliva,
- e) datum nakládky lodního paliva a
- f) jméno a příjmení osoby, která osvědčení k lodnímu palivu vystavila, a datum vystavení tohoto osvědčení.

#### § 6

##### Ohlašování údajů o obsahu síry v lodních palivech

Údaje o množství a obsahu síry v lodních palivech jsou každoročně oznamovány distributorem Ministerstvu životního prostředí v termínu do 31. března za uplynulý kalendářní rok podle bodu 2 přílohy č. 3.

#### § 7

##### Přechodné ustanovení

Ustanovení § 3 odst. 1 se začne uplatňovat

- a) pro oblast Severního moře ode dne 11. srpna 2007,
- b) pro oblasti jiných mořských oblastí včetně přístavů, které Mezinárodní námořní organizace následně označí jako kontrolní oblastí emisí síry, po uplynutí 12 měsíců po vstupu tohoto opatření v platnost.

#### § 8

##### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

<sup>6)</sup> Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

<sup>7)</sup> Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>8)</sup> Nařízení Rady č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

## POŽADAVKY NA KVALITU LODNÍCH PALIV

| Kvalitativní ukazatel                                                     | Třída lodního paliva                         |                                                |                                         |                                         | Zkušební metoda                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                           | DMX                                          | DMA                                            | DMB                                     | DMC                                     |                                          |
| Hustota při 15 °C                                                         | -                                            | < 890,0 kg/m <sup>3</sup>                      | < 900,0 kg/m <sup>3</sup>               | < 920,0 kg/m <sup>3</sup>               | ČSN EN ISO 3675 nebo<br>ČSN EN ISO 12185 |
| Viskozita při 40 °C                                                       | 1,40 – 5,50 mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup> | 1,50 – 6,0<br>mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup> | < 11,0 mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup> | < 14,0 mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup> | ČSN EN ISO 3104                          |
| Bod vzplanutí                                                             | > 43 °C                                      | > 60 °C                                        | > 60 °C                                 | > 60 °C                                 | ČSN EN ISO 2719                          |
| Bod tuhnutí (horní)                                                       | -                                            | < -6 °C                                        | < 0 °C                                  | < 0 °C                                  | ČSN ISO 3016                             |
| - v zimním období                                                         | -                                            | < 0 °C                                         | < 6 °C                                  | < 6 °C                                  |                                          |
| - v letním období                                                         | > 45                                         | > 40                                           | > 35                                    | -                                       | ČSN EN ISO 4264                          |
| Cetanový index                                                            | < 0,30 % hm.                                 | < 0,30 % hm.                                   | -                                       | -                                       | ČSN EN ISO 10370                         |
| Karbonizační zbytek<br>(mikrometoda, 10 %<br>obj. destilačního<br>zbytku) | -                                            | -                                              | < 0,30 % hm.                            | < 0,30 % hm.                            |                                          |
| Karbonizační zbytek<br>(mikrometoda)                                      | < 0,01 % hm.                                 | < 0,01 % hm.                                   | < 0,01 % hm.                            | < 0,01 % hm.                            |                                          |
| Obsah popela                                                              | -                                            | -                                              | < 0,07 % hm.                            | -                                       |                                          |
| Obsah úsad                                                                | -                                            | -                                              | -                                       | < 0,10                                  | ISO 10307-1                              |
| Celkový obsah úsad                                                        | -                                            | -                                              | 0,30 % hm.                              | 0,30 % hm.                              | ISO 3733                                 |
| Obsah vody                                                                | -                                            | -                                              | -                                       | < 100 mg.kg <sup>-1</sup>               | ČSN EN ISO 14597                         |
| Obsah vanadu                                                              | -                                            | -                                              | -                                       | < 25 mg.kg <sup>-1</sup>                | ISO 10478                                |
| Součet obsahu hliníku<br>a křemíku                                        | -                                            | -                                              | -                                       | -                                       |                                          |

## **ODBĚR VZORKŮ A POSTUPY ANALÝZ VZORKŮ LODNÍCH PALIV**

(1) Odběr vzorků ke splnění požadavků § 4 k získání reprezentativního vzorku se provádí postupy podle ČSN EN ISO 3170 (65 6005) Kapalné ropné výrobky - ruční odběr vzorků. Odběr vzorků musí být ve smyslu uvedené normy ověřen na výskyt systematických chyb.

(2) Postupy analýz vzorků:

a) Referenční metodou pro stanovení obsahu síry v lodních palivech je ČSN EN ISO 8754 (65 6035) Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem energie a ČSN EN ISO 14596 Ropné výrobky, stanovení síry - dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

b) Rozhodčí metodou pro stanovení obsahu síry v lodních palivech je ČSN EN ISO 14596 Ropné výrobky, stanovení síry – dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.

c) Statistická interpretace ověřování obsahu síry v lodních palivech bude v souladu s ČSN EN ISO 4259 Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám.

INFORMACE O KVALITĚ LODNÍCH PALIV

1. Identifikační údaje distributora , který jako první uvádí lodní palivo na trh podle § 5 této vyhlášky
2. Údaje o množstvích a obsahu síry v lodním palivu a o výsledcích analýz provedených podle § 4 odst. 2

| Vykazovaný rok:                             |                                | Údaje o množstvích            |                                            |                                                  |                               | Údaje o výsledcích analýz          |                                    |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Druh lodního paliva                         |                                | Množství<br>v t/rok<br>výroba | Množství<br>v t/rok<br>dovoz <sup>*)</sup> | Množství<br>v t/rok<br>distribuce <sup>**)</sup> | Počet<br>odebraných<br>vzorků | Minimální<br>obsah síry<br>v ‰ hm. | Maximální<br>obsah síry<br>v ‰ hm. |  |
| Lodní nafta DMB s obsahem síry              |                                | max. 1,5 ‰ hm.                |                                            |                                                  |                               |                                    |                                    |  |
|                                             | Lodní nafta DMC s obsahem síry | max. 1,5 ‰ hm.                |                                            |                                                  |                               |                                    |                                    |  |
| Lodní plynový olej DMA s obsahem síry       |                                | max. 0,1 ‰ hm.                |                                            |                                                  |                               |                                    |                                    |  |
|                                             |                                | 0,1 - 0,2 ‰ hm.               |                                            |                                                  |                               |                                    |                                    |  |
| Lodní plynový olej DMX s obsahem síry       |                                | max. 0,1 ‰ hm.                |                                            |                                                  |                               |                                    |                                    |  |
|                                             |                                | 0,1 - 0,2 ‰ hm.               |                                            |                                                  |                               |                                    |                                    |  |
| „Druh“ jiného lodního paliva s obsahem síry |                                | 0,1 - 0,2 ‰ hm.               |                                            |                                                  |                               |                                    |                                    |  |
|                                             |                                | 0,2 - 1,5 ‰ hm.               |                                            |                                                  |                               |                                    |                                    |  |

\*) dodávky z dovozu ze zemí mimo území Evropských společenství.  
\*\*) dodávky z přeshraniční přepravy ze zemí Evropských společenství za účelem distribuce na trhu České republiky.

3. Datum vystavení, příjmení a jméno osoby podle § 5 odst. 2 písm. a) a f).



**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2006 činí 3000,- Kč, druhá záloha činí 3000,- Kč, třetí záloha činí 2500,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 519 305 176, 516 205 174, 519 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, 519 305 207, objednávky-knihkupci – 516 205 161, 519 305 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 432 244; **Hradec Králové:** TECHNOR, Wonkova 432; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbšková, J. Švermy 14; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most:** Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; **Otrokovice:** Ing. Kuččík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** TYPOS, a. s. Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1:** NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); **Praha 4:** SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 7:** MONITOR CZ, s. r. o., V hájí 6, tel.: 272 735 797; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7–12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190; **Přerov:** Odborné knihkupectví, Bartoškova 9, Jana Honková – YAHOO – i – centrum, Komenského 38; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D & G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Ústí nad Labem:** PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od začvidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. číslech 516 205 207, 519 305 207. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.