



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 91

Rozeslána dne 3. srpna 2012

Cena Kč 140,-

O B S A H:

267. Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

267**VYHLÁŠKA**

ze dne 27. července 2012

o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.:

§ 1**Předmět úpravy**

Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, délka léčebného pobytu a indikační zaměření pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2**Přechodné ustanovení**

(1) Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se poskytne podle vyhlášky č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost.

(2) Poslední léčebný pobyt pojištěnce uskutečněný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. října 2009 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za základní léčebný pobyt podle této vyhlášky. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn léčebný pobyt podle věty první, se považuje za pobyt opakováný podle této vyhlášky.

§ 3**Zrušovací ustanovení**

Vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost, se zrušuje.

§ 4**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 267/2012 Sb.**Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost****I.
Obecná ustanovení**

1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních, která se nachází v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky¹⁾.
 2. Délka základního léčebného pobytu u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojistěnce navrhnut její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojistovny.
 3. Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojistěnce navrhnut její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojistovny.
Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena podle návrhu lékaře, který péci doporučuje, na 14 nebo 21 dnů. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta v délce 14 dnů, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojistěnce navrhnut její prodloužení na 21 dnů. Prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní pojistovny.
 4. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.
 5. Pokud je pojistěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojistěnce možné pouze po předchozím dojednání s vedoucím lékařem zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.
 6. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
- 6.1. V návrhu se uvede:
- a) indikace, na jejímž základě se pojistěnci navrhoje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
 - b) souhrn vedlejších nemocí pojistěnce a pravidelná medikace,

¹⁾ Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- c) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
- d) EKG, pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
- e) vyšetření uváděná v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle části II. a III. této přílohy a jejich výsledky,
- f) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,
- g) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péče s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,
- h) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o onkologicky nemocného.

6.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy z nemocnice s odpovídajícími vyšetřeními podle odstavce 6.1. a požadavky uvedenými v části II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pacienta a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

6.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

7. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost

7.1. Obecné kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost

- a) Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosictví. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péče, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, může být lázeňská léčebně rehabilitační péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a se schválením pneumologa.
- b) Všechny nemoci v akutním stádiu a stavu, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu.
- c) Klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II. Maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku.
- d) Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci.
- e) Opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba je možná po kladném vyjádření hematologa.
- f) Kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 16,5). Netýká se indikační skupiny IX a XXIX – anorexie.
- g) Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci. Kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro indikovanou lázeňskou léčebně rehabilitační péče souběžného jiného onemocnění. Dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není

- kontraindikací. Onkologické maligní onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje – přírodní minerální vody radonové.
- h) Nekompenzovaná epilepsie. U pojistence s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojistence pro epilepsii v dispenzární péči. Pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací.
 - i) Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopnosti dodržovat léčebný a domácí řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavы zmatenosti, demence. Snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení CNS a IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péče.
 - j) Závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.
 - k) Závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojistenců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V. Netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou diagnózu a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče.
 - l) Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice. Neplatí pro indikační skupinu nemoci VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6. Anus praeternaturalis není kontraindikací léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.
 - m) Těhotenství.

7.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v části II. B. a III. C této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.

8. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojistence a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

II.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

A. Seznam indikačních skupin pro dospělé:

- I. Nemoci onkologické
- II. Nemoci oběhového ústrojí
- III. Nemoci trávicího ústrojí
- IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
- V. Nemoci dýchacího ústrojí
- VI. Nemoci nervové
- VII. Nemoci pohybového ústrojí
- VIII. Nemoci močového ústrojí
- IX. Duševní poruchy
- X. Nemoci kožní
- XI. Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péče o dospělé

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení	OPAKOVANÝ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - léčebné pobity	Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče	Lázeňské místo
I	NEMOCI ONKOLOGICKÉ Standovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení. Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojíšenec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.					
V/1	- Zhubnité nádory.	K 21 dnů Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.	K 21 dnů Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od posledního K pobytu.	Aktivita onkologického onemocnění - stav pacienta PS > 2.	Osetřující lekář, který péče doporučuje: Dermatovenereolog, diabetolog a endokrinolog, gastroenterolog, gynékolog a porodník, hematolog, chirurg, klinický onkolog, otorinolaryngolog, pneumolog, radiační onkolog, rehabilitační lekář nebo urolog.	Vhodné lázeňské místo určí lekář, který péče doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.
			P 14 nebo 21 dnů Ostatní.			Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického

II	NEMOCI OBŘHOVÉHO ÚSTROJÍ				
	<p><u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní plynneho oksidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda síná – skupina B (síná) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5.</p> <p><u>Kontraindikace pro celou indikační skupinu:</u> AV blokáda (2. až 3. stupně), srdeční nedostatečnost podle NYHA IV, sy AP odpovídající CCS klasifikaci IV, aktivní infekční endokarditis, podmínkou pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.</p> <p><u>Vyšetření:</u> EKG (kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců), cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U oblitenujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu využitelnosti posunutých časových signálů (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i RTG hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze změn jednotlivých indikací.</p>	<p>P 21 dnů</p> <p>- Sympomatická ischemická choroba srdeční.</p>	<p>P 14 nebo 21 dnů</p>	<p>Ošetřující lékař, který peče doporučuje:</p> <p>Internista, kardiolog, praktický lékař nebo rehabilitační lékař.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovateli lázeňské léčebnič rehabilitační péče:</p> <p>Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog,</p>	<p>Františkovy Lázně Hodonín</p> <p>Karlova Studánka</p> <p>Klimkovice</p> <p>Konstantinovy Lázně</p> <p>Lázně Dářkov</p> <p>Lázně Kynžvart</p> <p>Lázně Libverda</p> <p>Lednice</p> <p>Luháčovice</p> <p>Mariánské Lázně</p> <p>Poděbrady</p> <p>Teplice nad Bečvou</p>
II/2	- Stav po infarktu myokardu.	K 21 dnů		Ošetřující lékař, který peče	Františkovy Lázně

			doporučuje: Internista, kardiolog nebo rehabilitační lékař.	Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhacovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
	Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu. Možnost prodloužení.		Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.	Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhacovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
II/3	- Hypertenzní nemoc II. až III. stupně.	K 21 dnů Hypertenze III. stupně komplikovaná ICHŠ, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy. Možnost prodloužení.	P 14 nebo 21 dnů Hyperenzní nemoc refrakterní. P 21 dnů	Závažné poruchy psychiky po CMP. Klidové bolesti dolních končetin. Ulcerace nebo gangréna dolních končetin. Nefropatie s klinickými zrámkami urémie. Podminkou pro opakování léčebného pobytu: - abstinence nikotinu déle než 12 měsíců - u obezity při BMI

	Ostatní.		vyšším než 30 snižení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezitní při BMI vyšším než 35 snižení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	
II/4	- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém.	K 21 dnů Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. Po uplynutí 12 měsíců od předchozího K pobytu, pokud není možná invazivní léčba. P 14 nebo 21 dnů Ostatní. Pokud není možná invazivní léčba.	Ošetrující lékař, který pečí doporučuje: Angiolog, internista nebo rehabilitační lekař. Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou. Ulcerace. Maximálně 1 x.

II/5	<p>- Funkční poruchy periferních cév a stavý po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.</p> <p>- Chronický lymfatický edém.</p>	K 21 dnů	Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu.	Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s diagnosou. Ulcerace.	P 14 nebo 21 dnů	Ošetrující lékař, který peče doporučuje:	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec Lázně Kynžvart Lázně Dářkov Lázně Libverda Lednice Luhacovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice nad Bečvou Velké Losiny
		P 21 dnů	Ostatní.				
II/6	<p>- Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, chirurgická revaskularizace myokardu – CABG, kombinované výkony – revaskularizace myokardu a náhrada nebo korekce chlopně, defekty septa síní nebo komor.</p>	K 21 dnů	Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do 1 měsíce po operaci.	Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedoléčená infekční endokarditis. Embolické komplikace.	K 21 dnů	Ošetrující lékař, který peče doporučuje:	Františkovy Lázně Karlová Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhacovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
			Pří komplikacích výjimečně do 3 měsíců od operace.	Neodezvěný organický psychosyndrom.		Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské lečební reabilitační péče:	Dostupnost zdravotnického pracovníka.

	- Kardiochirurgické výkony s vyloučením výkonů kardiointervenčních.			Kardiolog.
II/7	- Stavy po operacích srdečních vad. - Stavy po revaskularizačních operacích srdce. - Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice.	K 21 dnů Do 12 měsíců po operaci (vyjma PTCAs). P 21 dnů Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice.	P 14 nebo 21 dnů Do 12 měsíců od ukončení K léčby. P 21 dnů Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice.	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: kardiochirurg, kardiolog nebo rehabilitační lekař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.
II/8	- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce. - Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.	K 21 dnů Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce. P 21 dnů V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární	K 21 dnů Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedolécená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodezněný organický psychosyndrom.	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Angiolog, chirurg, internista, kardiolog nebo rehabilitační lekař. Těžké trofické defekty. Embolické komplikace. Rozpad rány po operačním výkonu.

II/9	- Stavy po transplantaci srdce.	K 21 dnů Příme přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	Významná rejekční reakce. Maximálně 1x.	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Kardiochirurg, Kardiolog nebo rehabilitační lekář.
				Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zářeňské lečebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.
				NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přímé káry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořčecnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2. Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost. Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.
III/1	- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky pietravajícími při standardní farmakoterapii. - Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitozách a mykotických onemocněních.	P 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Gastroenterolog, internista nebo rehabilitační lekář.
III/2	- Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jicnu a střev s postreseckní	K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci.	P 14 nebo 21 dnů V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci.	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Gastroenterolog nebo

	symptomatologii endoskopicky ověřenou.	Možnost prodloužení. P 21 dnů V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.	nebo ukončení komplexní léčby při trvající symptomatologii.	rehabilitační lékař.	Lázně Kynžvart Luhacovice Mariánské Lázně
III/3	- Crohnova nemoc. - Colitis ulcerosa.	K 21 dnů Těžká forma onemocnění (hodnota CDAI nad 450). Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Opakované exacerbace Crohnovy nemoci maximálně 1x ročně do stabilizace stavu. P 14 nebo 21 dnů Ostatní.	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Gastroenterolog nebo rehabilitační lékař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebny rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhacovice Mariánské Lázně
III/4	- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná. - Sklerotizující cholangitis. - Funkční poruchy žlučového traktu.	 P 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů K udílení remise, zvlášť stavy s kontraindikací k operaci.	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Gastroenterolog, chirurg internista nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhacovice Mariánské Lázně
III/5	- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákroutech pro stenuzu	K 21 dnů Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku	P 14 nebo 21 dnů Trvající dysfunkce žlučových cest.	Biochemické zrámky cholestažy. Nedodržování životoprávy.	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Gastroenterolog, chirurg,

	a lithiazu žlučových cest. - Stavy po komplikovaných operačních žlučníku a žlučového traktu, po zákracích pro stenozu a lithiazu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangitis, ikerus, instrumentace žlučových cest, ERCP). - Stavy po dissoluční kamenou a extrakorporální litotrypsii.	a žlučového traktu. Po zákracích pro stenozu a lithiazu žlučových cest. Možnost prodloužení. P 21 dnů Do 6 měsíců po dissoluční kamenou a extrakorporální litotrypsii.	Podmínkou pro opakování léčebného pobytu. - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	internista nebo rehabilitační lekař.
III/6	- Stavy po akutní hepatitis jakékoli etiologie a toxicém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce). - Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů. - Asociovaná autoimunní hepatitis. - Primární biliární cirhóza.	K 21 dnů Do 6 měsíců od stanovení diagnozy při konzervativní terapii. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.	Ošetřující lekař, který péče doporučuje: Gastroenterolog, infekcionista, internista nebo rehabilitační lekař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.
			P 14 nebo 21 dnů Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.	

III/7	<p>- Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Stavy po resekčních výkonech do 6 měsíců po operaci.</p> <p>Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>P 14 nebo 21 dnů</p> <p>Ošetrující lékař, který peče doporučuje:</p> <p>Gastroenterolog, chirurg, internista nebo rehabilitační lékař.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčební rehabilitační péče:</p> <p>Dostupnost zdravotnického pracovníka:</p> <p>Gastroenterolog.</p>	<p>Františkovo Lázně Karlovy Vary Luhacovice Mariánské Lázně</p>
III/8				

NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTIKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECI								
Stanovený přírodní <u>léčivý zdroj</u> : První kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-horečnatá, přírodní minerální voda sůl skupina A (siranová).								
Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhlíčitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sůlna – skupina A (siranová).								
IV	<p>Klimatické podmínky přiznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.</p> <p>Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.</p>							
IV/1	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="389 1920 526 1973"> <p>- Diabetes mellitus.</p> <p>K 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).</p> <p>P 21 dnů Ostatní.</p> </td><td data-bbox="526 1920 662 1973"> <p>P 14 nebo 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).</p> </td><td data-bbox="662 1920 799 1973"> <p>Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Podminkou pro opakování léčebného pobytu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu. </td><td data-bbox="799 1920 935 1973"> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňského lečebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:</p> <p>Diabetolog a endokrinolog.</p> </td><td data-bbox="935 1920 1071 1973"> <p>Bludov Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou</p> </td><td data-bbox="1071 1920 1208 1973"> <p>Janské Lázně, Jeseník a Lipová Lázně – pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatií a neuropatií – P</p> </td><td data-bbox="1208 1920 1321 1973"> <p>Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka</p> </td></tr> </table>	<p>- Diabetes mellitus.</p> <p>K 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).</p> <p>P 21 dnů Ostatní.</p>	<p>P 14 nebo 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).</p>	<p>Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Podminkou pro opakování léčebného pobytu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu. 	<p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňského lečebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:</p> <p>Diabetolog a endokrinolog.</p>	<p>Bludov Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou</p>	<p>Janské Lázně, Jeseník a Lipová Lázně – pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatií a neuropatií – P</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka</p>
<p>- Diabetes mellitus.</p> <p>K 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).</p> <p>P 21 dnů Ostatní.</p>	<p>P 14 nebo 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).</p>	<p>Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Podminkou pro opakování léčebného pobytu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu. 	<p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňského lečebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:</p> <p>Diabetolog a endokrinolog.</p>	<p>Bludov Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou</p>	<p>Janské Lázně, Jeseník a Lipová Lázně – pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatií a neuropatií – P</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka</p>		
IV/2	<p>- Stavy po totální thyroidektomii. - Hy pothyreóza při obtížném po chirurgickém</p> <p>K 21 dnů Do 6 měsíců po chirurgickém</p> <p>P 14 nebo 21 dnů Obtížně probíhající substituce nebo</p>							
	<p>Osetřující lékař, který péče doporučuje: Diabetolog a endokrinolog,</p>							

	probíhající lékové substituci.	výkonu.	při rozvoji sekundárních symptomů (zejména artropatie a benigní myopatie), hypotyreozu.	internista nebo reabilitační lékař.	Lázně Kynžvart Lipová Lázně
	P 21 dnů Do 6 měsíců od stanovení diagnózy hypotyreozu.				
IV/3	- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofizy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).	K 21 dnů Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu. Možnost prodloužení.		Ošetrující lékař, který pečí doporučuje: Diabetolog a endokrinolog nebo reabilitační lékař.	Janské Lázně Jesenik Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová Lázně
NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Stanovený přirodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhlíčitanovo-sodná, přírodní minerální voda hydronemuhličitanovo-vápenato-hořečnatá. Klinické podmínky přiznivek k léčení. Vyšetření: Spirometrie u nemoci dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemoci horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.					
V/1	- Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích, netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. - Stavy po transplantaci plic.	K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci. Do 12 měsíců po transplantaci. Možnost prodloužení.	Empyem. Přítele.	Ošetrující lékař, který pečí doporučuje: Podle typu diagnozy: Chirurg., otorinolaryngolog, pneumolog nebo reabilitační lékař.	Janské Lázně Jesenik Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luháčovice Mariánské Lázně

V/2	- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení. - Stavy po fonochirurgické léčbě.	K 21 dnů Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.	P 14 nebo 21 dnů Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.	Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Foniátt, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jesenik Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/3	- Stavy po komplikovaném zánětu plíc.	K 21 dnů Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.		Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Internista, pneumolog nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jesenik Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/4	- Bronchietazie - Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.	K 21 dnů Možnost prodloužení.	K 21 dnů 1x za 12 měsíců Možnost prodloužení.	Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Internista, pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jesenik Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/5	- Astma bronchiale. - Chronická obstrukční plnící nemoc.	K 21 dnů Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty FEV 1 sec opakováně pod 60 % náležité hodnoty) nebo	K 21 dnů Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty FEV 1 sec opakováně pod 60 % náležité hodnoty)	Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, Internista, pneumolog, pracovní lékař nebo	Janské Lázně Jesenik Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně

			dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.	rehabilitační lékař.
		Možnost prodloužení.	1x za 12 měsíců.	
	P 21 dnů	Ostatní.	P 14 nebo 21 dnů Ostatní.	
V/6	- Intersticiální plícní fibrozy jakékoli etiologie v soustavném léčení.	K 21 dnů Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty VC opakováne pod 80 % nálezité hodnoty).	K 21 dnů Prokázaná ventilační porucha (pokles hodnoty VC opakováne pod 80 % nálezité hodnoty). 1x za 12 měsíců.	Ošetrující lékař, který péče doporučuje: Pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař. Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/7	- Následky toxicálních účinků plynů, dýmu, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.	K 21 dnů Nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.	K 21 dnů Maximálně 1x.	Ošetrující lékař, který péče doporučuje: Pneumolog, pracovní lékař nebo rehabilitační lékař. Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Mariánské Lázně

NEMOCI NERVOVÉ Starovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sирова – skupina B (сирова), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda raђonová, přírodní minerální voda hydrogenuhičano-vápenato-sodná ²⁾ , přírodní minerální voda uhlíčitá u indikaci VII/2, VII/3, VII/6, VII/8, VII/9, VII/11 (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VII/2, VII/3, VII/9, VII/10, VII/11.	Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též vyšetření RTG nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části patréf/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachialních syndromů též EKG.	K 21 dnů	K 21 dnů	Osetrující lékař, který peče doporučuje:
		Obra licního nervu - Postpoliomielitický syndrom. - Chabé obryny, mimo poúraزوvých, včetně pojnfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.	Obra licního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní. Postpoliomielitický syndrom. Ostatní diagnózy po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou EMG a po dobu pozvolné úpravy funkcí.	Neurolog nebo rehabilitační lékař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské lečebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut a neurolog.
V1	- Obra licního nervu. - Postpoliomielitický syndrom. - Chabé obryny, mimo poúraزوvých, včetně pojnfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.	K 21 dnů	Postpoliomielitický syndrom: 1 x za 12 měsíců. Možnost prodloužení.	Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Darkov Ledenice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatnice Teplice Velké Losiny
		P 14 nebo 21 dnů	Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou EMG a po dobu pozvolné úpravy funkcí.	
VII/1	Chabé obryny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným	K 21 dnů	Možnost prodloužení.	
		P 14 nebo 21 dnů		
VII/2	- Polyneuropatie s paratickými projevy.	K 21 dnů	Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným	Osetrující lékař, který peče doporučuje:
		P 14 nebo 21 dnů		Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov

²⁾ Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerałów a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních lázeňských zdrojů a klimatických podmínek k lečebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních lázeň (vyhláška o zdrojích a lázních).

Postižením podle EMG.	Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Ledenice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Toušek Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž	Janské Lázně Karlová Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Ledenice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Toušek Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
P 14 nebo 21 dnů	Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy.	Ošetřující lekář, který péče doporučuje: Neurochirurg, neurolog nebo rehabilitační lekář.	Bechyň Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně
K 21 dnů	V přímě návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče	- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.	
VI/3			

		(maximálně do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.	Možnost prodloužení.	Karlova Studánka Karlový Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kudratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Ledenice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slaný Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VI/4	- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitidis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopatridi-	K 21 dnů Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým EMG vyšetřením a po dobu pozvolné úpravy funkci.	K 21 dnů 2 x do 36 měsíců od posledního K pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad	Ošetrující lékař, který pečí doporučuje: Infekcionista, neurolog nebo rehabilitační lékař. Zabezpečení zdravotní

	kuloneuritis, pokud jsou přítomny spasticoparetické známky.	Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace. Možnost prodloužení.	pro zlepšení zdravotního stavu.	pěce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Neurolog.	Lázne Darkov Lednice Luháčovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny
VI/5	- Hemiparezy a paraparezy cévního původu se známkami obnovující se funkce.	K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace. Po odeznění akutního stadia nemoci. Možnost prodloužení.	K 21 dnů 2 x do 36 měsíců od posledního K pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu. Možnost prodloužení.	Ošetřující lekář, který pěci doporučuje: Neurolog nebo rehabilitační lekář. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázne Karlov Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázne Darkov Lednice Luháčovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny
VI/6	- Stavy po poraněních a operacích mozku, mých a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.	K 21 dnů Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravu funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo	K 21 dnů 2 x do 36 měsíců od posledního K pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení	Ošetřující lekář, který pěci doporučuje: Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lekář nebo	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázne Karlová Studánka Karlov Vary

úrazu.	Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů Ostatní.	zdravotního stavu.	traumatolog.	Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
			Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně reabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.	
			K 21 dnů Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů v remisi.	Pokročily irreverzibilní motorický deficit s plegiemi. Výrazná ataxie. Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilaci.
VI/7	- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.		Ošetřující lékař, který péci doporučuje: Neurolog nebo rehabilitační lékař.	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Darkov Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatiňany Teplice Velké Losiny

				lokálně jako fyzikální teploléčba s teplotou max. 29 °C.
VII/8	- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	K 21 dnů Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů	<p>K 21 dnů Ix za 24 měsíců.</p> <p>P 14 nebo 21 dnů</p> <p>Paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficie. Stavy provázené poruchami dýchaní, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.</p>	<p>Ošetrující lékař, který pečí doporučuje:</p> <p>Neurolog nebo rehabilitační lékař.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:</p> <p>Dostupnost zdravotnického pracovníka: Neurolog.</p> <p>Ošetrující lékař, který pečí doporučuje:</p> <p>Neurolog nebo rehabilitační lékař.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče:</p> <p>Dostupnost zdravotnického pracovníka: Neurolog.</p>

VII/9	- Syringomyelie s paretickými projevy.	K 21 dnů 1x za 24 měsíců.	K 21 dnů Portugy dýchací a polykaci.	Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Neurolog nebo rehabilitační lékař	Vráž
-------	---	-------------------------------------	---	---	------

VI/10	- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.	K 21 dnů Do 21 let. K 21 dnů Nad 21 let. 1x za 24 měsíců. P 14 nebo 21 dnů	K 21 dnů Do 21 let. K 21 dnů Nad 21 let. 1x za 24 měsíců. P 14 nebo 21 dnů	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Neurolog nebo rehabilitační lékař.
VI/11	- Parkinsonova nemoc. (Nertyká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmáky.)	K 21 dnů K 21 dnů P 14 nebo 21 dnů	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Neurolog nebo rehabilitační lékař.	Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kudratice Lednice Luhačovice Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Slatiňany Teplice Toušek Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž

			Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinov Lázně Kostelet u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kudratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Ledenice Luháčovice Mariánské Lázně Mšeň Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatnice Teplice Teplice nad Bečvou Toušení Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
	<p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stadií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.</p>	<p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 14 nebo 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	
VII/2	- Ankylozujucí spondylitis (Bechitěrevova nemoc), soustavně lečené v rámci ambulantní péče.	<p>K 21 dnů</p> <p>Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo revmatologa nebo</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo</p> <p>Ošetřující lekař, který pečí doporučuje:</p> <p>Rehabilitační lekař nebo revmatolog.</p>

	rehabilitačního lékaře.	rehabilitačního lékaře.	Karlova Studánka Karlový Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlina Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kudratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Měšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Toušení Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž	P 14 nebo 21 dnů Ostatní
P 21 dnů Ostatní.	Možnost prodloužení.	Možnost prodloužení.		
VII/3	- Ostatní séronegativní spondarthritis soustavně léčena v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní – parainfekční),	K 21 dnů Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidis. Chronická artritis	K 21 dnů Po uplynutí 24 měsíců od ukončení poslední K léčby. Při exacerbaci základního onemocnění	Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Rehabilitační lékař nebo reumatolog.

	- Sekundární artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	periferních kloubů od funkčního postřízení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritis.	po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. 1 x za 12 měsíců.	Karlova Studánka Karlový Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Msene Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Toušek Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
VII/4	- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. - Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus,	K 21 dnů V remisi. Možnost prodloužení.	K 21 dnů 1x za 24 měsíců v remisi. Při exacerbaci zakladního onemocnění po ukončení	Ošetřující lekař, který péče doporučuje: Rehabilitační lekař nebo reumatolog.
				Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka

	sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjögrenův syndrom a ostatní překrývající syndromy).	poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. Možnost prodloužení. P 14 nebo 21 dnů. Ostatní.	Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovicice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšeň Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Toušen Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž	Ošetřující lekař, který péci doporučuje: Diabetolog a endokrinolog, internista, klinický osteolog, ortoped, pracovní lekař, rehabilitační lekař nebo Karlový Vary
VII/5	- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní. - Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povoání podle jiného právního předpisu.	K 21 dnů Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povoání podle jiného právního předpisu.	1 x do 24 měsíců od ukončení K léčby.	

	nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.	Patologické frakturny páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení immobilizace na lůžku nebo sejmnutí korzetu. P 21 dnů Ostatní.	Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kudratice Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Slatiňany Teplice Toušek Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž	revmatolog.
VII/6	- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochey, burz, úponů svalů, kosterních sválu nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu. Maximálně 1x. P 14 nebo 21 dnů Ostatní.	Ošetrující lékař, který pečí doporučuje: Ortoped., pracovní lékař nebo rehabilitační lékař. P 14 nebo 21 dnů Ostatní.

			Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luháčovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Toušek Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž	Ošetřující lekář, který pěci doporučuje: Ortoped., rehabilitační lekář nebo revmatolog.	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Klášterec nad Ohří Karlova Studánka Karlový Vary Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč
VII/7	- Koxarthroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.	K 21 dnů Od III. stupně nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postužení b, jedná -li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakováne zádélive irritace. Možnost	K 21 dnů Od III. stupně nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postužení b, jedná -li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakováne zádélive irritace. Možnost	Nestabilizovaná osteotroza. Těžké destruktivní změny. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35	

prodloužení.	a udržení soběstačnosti. 1x za 24 měsíců.	snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	Lázně Darkov Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luháčovice Mariánské Lázně Mšené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Toušek Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž	P 21 dnů Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní. Stavy kontraindikované k operaci maximálně 1x za 12 měsíců. P 14 nebo 21 dnů I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddalení operační léčby. Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní s předpokladem zlepšení hybnosti, udržení soběstačnosti.

			K 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů	Ošetřující lékař, který pečí doporučuje:	
VII/8	- Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artropatie.	Bolestivá forma s častými exacerbacemi.	Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny.	Artrózy v ostatních lokalizacích: Ortoped., hematolog, rehabilitační lékař nebo revmatolog. Artropatie: Hematolog nebo revmatolog.	Hodonín Jáchymov Janšké Lázně Karlova Studánka Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kudratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Měsene Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušeně Třeboň Vělichovky Velké Losiny Vráž	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně
VII/9	- Chronický vertebrogenní	K 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů	Kompresivní	Ošetřující lékař, který pečí	Bechyně

	algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.	Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče. Možnost prodloužení.	radikulární syndrom. Podmínkou pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při BMI vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při BMI vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.	doporučuje: Rehabilitační lekář.	Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mlýnec Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
--	---	--	--	--	--

VII/10	- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.	K 21 dnů Neprodleně, jakmile stav umožní zatištění lečebnou rehabilitaci, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lekař nebo traumatolog.	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlová Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovic Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Dátkov Lázně Kudrátice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Ledečnice Luhačovice Mariánské Lázně Měsene Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Toušeň Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
--------	--	---	---	---

			K 21 dnů	K 21 dnů	Ošetřující lekář, který pečí doporučuje:	
VII/11	- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových pletenek a stenoz kanálu patéřního, pokud není soustavná ambulantní nebo ližková rehabilitační péče efektivní.	Neprodleně, jakmile stav umožní zařízení léčebnou rehabilitaci, nejdříji však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.	Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových pletenek, stenóz patéřního kanálu nebo úrazu při přetrávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti. Maximálně 1x.	Ostatní při FBS (syndrom selhání operační léčby).	Neurochirurg, neurolog, ortoped., rehabilitační lekář nebo traumatolog.	Bechyně Bludov Bučhovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Dárykov Lázně Kudratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Msené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Toušení Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž

VII/12	- Stavy po amputacích dolní končetiny, stupň aktivity 1 až 4, kdy je pojistěnec vybavený protézou.	K 21 dnů Do 12 měsíců po operaci.	U oboustranně amputovaných, kde není předpoklad využívání protéz. Nezhojený pažíl. Flekční kontrakturna či ankyloza kloubu nad pažílem Nezvládnutí stojit bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu. Dostupnost zdravotnického pracovníka. Ortotik-protetik.	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Chirurg, internista, ortoped nebo rehabilitační lékař.	Bechyně Bludov Bučhovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlová Studánka Karlovy Vary Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Jihlavy Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Libverda Ledenice Luhačovice Mariánské Lázně Mášené Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatiňany Teplice Teplice nad Bečvou Toušeně Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
--------	--	---	--	--	--

	NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ		
VIII	<p>Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhlíctano-vápenato-hořecnatá.</p> <p>Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatinu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu; u lithiaz též chemické vyšetření kamennu, pokud jsou dosažitelné.</p>	<p>K 21 dnů</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu ATB a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců. - Cystické onemocnění ledvin. <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	<p>P 14 nebo 21 dnů</p> <p>Chronická pyelonefritis v solitární ledvině.</p> <p>Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatiningu trvale přesahuje 150 umol/l.</p>
VIII/1	<p>- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu ATB a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.</p> <p>- Cystické onemocnění ledvin.</p>	<p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčební rehabilitační péče:</p> <p>Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog.</p>	<p>Osetrující lékař, který pečí doporučuje:</p> <p>Nefrolog, rehabilitační lékař nebo urolog.</p> <p>Lázne Kynžvart Mariánské Lázně</p>
VIII/2	<p>- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách.</p> <p>- Nefrokalcinóza.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavu nejsou indikované k operační léčbě nebo litotripsi.</p> <p>Cystinová</p>	<p>P 14 nebo 21 dnů</p> <p>Př prokázaném klinickém efektu předchozí lázeňské léčebně rehabilitační péče.</p>

			rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog.
	P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operaci endovizekálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po LERV (neinvazivní léčení močových kamenů mimořádní rázovou vlnou).	Ošetřující lékař, který péče doporučuje: Nefrolog, rehabilitační lekař nebo urolog. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog.
VIII/3	P 21 dnů Ostatní do 6 měsíců.	P 14 nebo 21 dnů	Ošetřující lékař, který péče doporučuje: Rehabilitační lekař nebo urolog. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele
VIII/4	- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a ATB léčbu, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.	P 21 dnů	Lázeň Kynžvart Mariánské Lázně

			Iázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Urolog.	
VIII/5	- Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny). - Dárce štěpu (ledviny).	K 21 dnů Do 6 měsíců po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíců po transplantaci. Možnost prodloužení v případě transplantace.	P 14 nebo 21 dnů Stavy po transplantaci ledviny (netýká se dářce štěpu).	Ošetrující lekař, který peče doporučuje: Nefrolog nebo rehabilitační lekař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele Iázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog.
IX	DUŠEVNÍ PORUCHY Stanovený přirodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky přiznivé k léčení. Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení.	- Psychózy ve stádiu remise.	K 21 dnů V příme navaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa	K 21 dnů Maximálně 2x při prokázaném výrazném efektu předchozí K léčby, minimálně vždy po 12 měsících
IX/1				Ošetrující lekař, který peče doporučuje: Psychiatr nebo rehabilitační lekař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém

	následné lůžkové psychiatrické péče.	po předchozí Klébě.	zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiátr.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lázně Lipová
	Možnost prodloužení.	P 21 dnů Ostatní.	P 14 nebo 21 dnů Ostatní.	
IX/2	- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo jako alternativa následné psychiatrické péče. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Jako alternativa následné psychiatrické péče. Maximálně 1x. P 14 nebo 21 dnů Ostatní.	Suicidální tendenze. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiátr.
X	NEMOCI KOŽNÍ Stanovený přirodní lečivý zdroj: Přirodní minerální voda síná skupina B (síná), přirodní minerální voda jodová, přirodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přirodní minerální voda radonová u indikace X/5, přirodní peloid sínový z lokálního zdroje. Klimatické podmínky přiznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.	- Atopický ekzém.	K 21 dnů Do 25 let věku a dále Jako alternativa	Ošetrující lekař, který péci doporučuje: Buchlovice Františkovy Lázně

	v přímé návaznosti na hospitalizaci na lžízkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.	lžízkové péče v oboru dermatovenerologie. 1x za 24 měsíců. P 14 nebo 21 dnů Ostatní.	Alergolog a klinický imunolog. Dermatovenereolog nebo rehabilitační lekař.	Hodonín Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Lipová Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušek Velké Losiny
X/2	- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.	K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lžízkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. P 14 nebo 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Jako alternativa lžízkové péče v oboru dermatovenerologie. 1x za 24 měsíců. P 14 nebo 21 dnů Ostatní.	Ošetrující lekař, který pečí doporučuje: Dermatovenereolog, rehabilitační lekař nebo revmatolog. Zabezpečení zdravotního pěče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenereolog.
				Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lázně Kynžvart Lázně Lipová Lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušek Velké Losiny

X/3	- Toxická kontaktní dermatitis, - Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu. 1x 12 měsíců.	Ošetřující lekař, který peče doporučuje: Dermatovenerolog, pracovní lekář nebo rehabilitační lekář.	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
		P 21 dnů Ostatní.	P 14 nebo 21 dnů Ostatní.	Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebny rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog.	Ošetřující lekař, který peče doporučuje: Dermatovenerolog nebo rehabilitační lekář.
X/4	- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.	K 21 dnů Léčba se poskytuje výjimečně v přímě návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.	P 14 nebo 21 dnů	Ošetřující lekař, který peče doporučuje: Dermatovenerolog nebo rehabilitační lekář.	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Toušeň Velké Losiny
X/5	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné	K 21 dnů Do 3 měsíců od ukončení péče	K 21 dnů Maximálně 1x.	Ošetřující lekař, který peče doporučuje: Dermatovenerolog,	Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín

	komatrury.	příslušných specialistů. Možnost prodloužení.	chirurg, plastický chirurg nebo rehabilitační lekář.	Jáchymov Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Darkov Lednice Ostrožská Nová Ves Slatiňany Toušek Velké Losiny
NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ				
XI	Stanovený přírodní léčivý zdroj. Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhlíčitých), přírodní peloid z lokálního zdroje – síroželezitá slatina.	K 21 dnů Ženy do 40 let. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. - Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů) - Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. - Abortus habituális.	K 21 dnů Ženy do 40 let věku. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů. Maximálně 2x. P 14 nebo 21 dnů Ženy do 40 let.	Ošetrující lekář, který péče doporučuje: Gynekolog a porodník nebo rehabilitační lekář. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.
XI/2	- Opakující se zanětlivá	K 21 dnů	P 14 nebo 21 dnů	Ošetrující lekář, který péče

	onemocnění vnitřních orgánů a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oclusio tubarum, kolpitis chronica).	Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let.	Ženy do 40 let.	doporučuje: Gynékolog a porodník nebo rehabilitační lékař.	Hodonín Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Dárykov Lednice Toušek
				Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčební rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynékolog a porodník.	
XI/3	- Stavy po komplikovaných operacích gynetických. - Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.	K 21 dnů Do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.		Ošetřující lékař, který péče doporučuje: Gynékolog a porodník nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Hodonín Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Dárykov Lednice Toušek

III.**Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost****A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost**

- | | |
|--------|---|
| XXI | Nemoci onkologické |
| XXII | Nemoci oběhového ústrojí |
| XXIII | Nemoci trávicího ústrojí |
| XXIV | Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita |
| XXV | Nemoci dýchacího ústrojí |
| XXVI | Nemoci nervové |
| XXVII | Nemoci pohybového ústrojí |
| XXVIII | Nemoci močového ústrojí |
| XXIX | Duševní poruchy |
| XXX | Nemoci kožní |
| XXXI | Nemoci gynekologické |

B. Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost s určením pro věkovou kategorii:

Lázeňské místo	vhodné pro
Lázně Bělohrad	děti od 3 let a dorost
Bludov	děti od 1 roku a dorost
Františkovy Lázně	dorost
Janské Lázně	děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí
Jeseník	u indikací skupiny XXI, XXIV/1, XXIV/2, XXX děti od 6 let a dorost u indikace skupiny XXV od 3 let a dorost u indikace skupiny XXIX jen dorost
Karlovy Vary	děti od 2 let a dorost
Klimkovice	u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost. u indikace XXVII/4 dorost ostatní děti od 2 let a dorost
Lázně Kynžvart	děti od 1,5 roku a dorost
Lipová Lázně	děti od 3 let a dorost
Luhačovice	děti od 1,5 roku a dorost u indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost
Poděbrady	děti od 2 let a dorost
Teplice nad Bečvou	děti od 3 let a dorost
Teplice v Čechách	děti od 2 let a dorost
Velké Losiny	u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost ostatní indikace děti od 3 let a dorost

C. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt	OPAKOVANÝ léčebný pobyt	Kontraindikace a další požadavky speciální pro dané onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebné rehabilitační péče	Lázeňské místo
		- forma : K - ošetřovací doba pro základní léčebný pobyt - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení	- forma : K - délka léčebního pobytu - léčebné pobaly			
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ						
<p><u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postřízení.</p> <p><u>Vyšetření:</u> Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojížnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců.</p> <p>Hormonální terapie není kontraindikaci.</p>						
XXI/1	- Zhoubné nádory.		K 28 dnů	Možnost prodloužení.	Ošetřující lékař, který péci doporučuje: Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.	Vyhodné lázeňské místo určí lékař, který péci doporučuje, podle postřízení orgánu v navaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.

			Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis.	poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.
XXII/2	- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x za 24 měsíců, při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání podle NYHA IV. Pokročilá AV blokáda. Maligní komorové arytmie.
XXII/3	- Juvenilní hypertenze.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x za 12 měsíců.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání podle NYHA IV. Pokročilá AV blokáda. Maligní komorové arytmie.
XXXII/4	- Prognosticky závažné	K 28 dnů		Aktivita zánětlivých procesů.

	rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktoriů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).	Možnost prodloužení.	procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání podle NYHA IV. Pokročilá AV blokáda. Maligní komorové arytmie.	pří doporučuje: Dětský lékař. Diabetolog a endokrinolog. Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou
--	--	-------------------------	---	--	---

XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJI

Stanoveny přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitanovo-vápnato-hořecnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitanovo-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.

Vyšetření: Příslušné vyšetření zobrazovacími metodami podle diagnózy, u nemoci jater výsledky laboratorního vyšetření ne starší 2 měsíců.

XXIII/1	<ul style="list-style-type: none"> - Chronické onemocnění žaludku. - Funkční poruchy žaludku. - Chronická gastritis a duodenitis erosiva. - Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku. - Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku. 	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x za 12 měsíců. Maximálně 3x.	Težší poruchy výživy. Težká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Stenozy a penetrace. Případy vyžadující reoperaci.	Ošetřující lekár, který pěti doporučuje: Dětský gastroenterolog a hepatolog. Dětský lekář, praktický lekář pro děti a dorost nebo rehabilitační lekář.
XXIII/2	<ul style="list-style-type: none"> - Chronické onemocnění střev. - Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva. - Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy. - Dermatogenní malabsorpční syndromy. - Coeliakie. - Polyposis intestini. - Megacolon vrozené i získané. - Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě. 	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc. 1x za 12 měsíců.	Težší poruchy výživy. Težká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Chronická parazitární a baciální onemocnění střev.	Ošetřující lekár, který pěti doporučuje: Dětský gastroenterolog a hematolog. Dětský chirurg, dětský lekář, praktický lekář pro děti a dorost nebo rehabilitační lekář.

XXIII/3	<ul style="list-style-type: none"> - Nemoci jater. - Stavy po infekční hepatitis. - Chronická hepatitis. - Cirhózy ve stavu kompenzace. - Toxicální poškození jater. - Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou. - Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater. - Jiné hepatopatie. 	<p>K 28 dnů</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>1x za 12měsíců. Maximálně 2x.</p>	<p>Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Pokročilá jaterní nedostatečnost.</p>	<p>Ošetřující lékař, který pěti doporučuje:</p> <p>Dětský gastroenterolog a hepatolog.</p> <p>Dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.</p>	<p>Františkovo Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice</p>
XXIII/4	<ul style="list-style-type: none"> - Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest. - Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece. - Chronická cholecytitis. - Biliární dyspepsie. - Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest. 	<p>K 28 dnů</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>1x za 12měsíců. Maximálně 2x.</p>	<p>Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Obstrukce nebo infekce žlučových cest. Empyem žlučníku. Cholangitis.</p>	<p>Ošetřující lékař, který pěti doporučuje:</p> <p>Dětský gastroenterolog a hepatolog.</p> <p>Dětský lékař, infekcionista, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.</p>	<p>Františkovo Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice</p>
XXIII/5	<ul style="list-style-type: none"> - Chronické nemoci pankreatu. - Stavy po akutní pankreatitise. - Chronická pankreatitis. - Pankreatická achylie vrozená i ziskaná. 	<p>K 28 dnů</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Chronické nemoci pankreatu, cystická fibroza: 1x za 12 měsíců.</p>	<p>Těžší poruchy výživy. Těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/. Časté exacerbace pankreatitis.</p>	<p>Ošetřující lékař, který pěti doporučuje:</p> <p>Dětský gastroenterolog a hepatolog.</p> <p>Dětský chirurg, dětský lékař, praktický lékař pro děti</p>	<p>Františkovo Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Cystická fibróza. - Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pánkreatu. 	<p>1x za 12 měsíců. Maximálně 2x.</p>	<p>1x za 12 měsíců. Maximálně 2x.</p>	<p>a dorost nebo rehabilitační lékař.</p>
XXIV NEMOCIA PORUCHY VÝMĚNY LÁTEKOVÉ A ŽILÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ			
A OBEZITA			
Stanoveny přírodní léčivý zdroj: Píné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda sirná skupina A (siranová).			
Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhlíčitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sirná – skupina A (siranová).			
Klimatické podmínky přiznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3.			
Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moží ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.			
XXIV/1	- Diabetes mellitus.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x za 12 měsíců.
<p>Ošetřující lékař, který peče doporučuje:</p> <p>Dětský lékař.</p> <p>Diabetolog a endokrinolog.</p> <p>Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.</p>			
<p>Bludov</p> <p>Františkovy Lázně</p> <p>Karlovy Vary</p> <p>Klimkovice</p> <p>Lázně Kynžvart</p> <p>Luhacovice</p> <p>Poděbrady</p> <p>Teplice</p> <p>Teplice nad Bečvou</p>			
<p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zřízení</p> <p>poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</p> <p>Dostupnost zdravotnického</p>			

				pracovníka: Diabetolog a endokrinolog.
XXIV/2	- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Maximálně 2x.	Ošetřující lékař, který přeji doporučuje: Dětský lékař. Diabetolog a endokrinolog. Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař. Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Karlovy Vary Klimkovice Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou
XXIV/3	- Tyreopatie. - Stavy po operacích štítné žlázy. - Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Tyreopatie. Maximálně 2x.	Ošetřující lékař, který přeji doporučuje: Dětský chirurg, dětský lékař. Diabetolog a endokrinolog. Praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař. Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně

XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj:

Přírné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda hydrogenuhlíčitanovo-vapenato-hořečnatá, přírodní minerální voda chlorido-sodná.

Klimatické podmínky přiznivé k léčení.

Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a dorost: u nemoci horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.

XXXV/1	- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů	Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Dětský lékař, dětský otorinolaryngolog, dětský pneumolog, otorinolaryngolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně, Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhacovice
XXXV/2	- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Maximálně 3x.	Anatomické překážky v dýchacích cestách. Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně, Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhacovice
XXXV/3	- Stav po opakováním	K 28 dnů	Anatomické překážky	Ošetřující lékař, který	Janské Lázně

	zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	Možnost prodloužení.	v dýchacích cestách.	přeji doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luháčovice
XXXV/4	- Bronchiektasie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Ošetřující lékař, který přeji doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luháčovice
XXXV/5	- Asthma bronchiale.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Ošetřující lékař, který přeji doporučuje: Alergolog a klinický imunolog, Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luháčovice
XXXV/6	- Stavy po operacích	K 28 dnů	K 28 dnů Anatomické překážky	Ošetřující lékař, který	Janské Lázně

	a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plíc s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací. - Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plíc.	Možnost prodloužení.	v dýchacích cestách.	pěci doporučuje: Dětský chirurg, dětský lékař, dětský otorinolaryngolog, otorinolaryngolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXVII	- Cystická fibóza. - Intersticiální plícní fibóza. - Sarkoidóza plíc.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Dětský lékař, dětský pneumolog, pneumolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice
XXVI NEMOCI NERVOVÉ	Stanovený přirodní lečivý zdroj. Přirodní minerální voda síná – skupina B (sírná), přirodní minerální voda jodová, přirodní minerální voda termální teplá až horlká (nad 35 °C), přirodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenatodo-sodná ²⁾ , přirodní minerální voda uhličitá u indikací XXVII/1, XXVII/5 pouze (podmínkou obsahu CO ₂ ve vanovce koupeli minimálně 1000 mg/l), přirodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přirodní minerální voda zároveň přirodní minerální voda zárověná (zdroj XXVII/1, XXVII/5) až do vyšetření elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVII/5 vyšetření zobrazovacími metodami ne starších 2 měsíců.				
XXVII/1	- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoli etiologie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Dětský lékař, dětský neurolog,	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlový Vary Klimkovice

			praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhacovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVI/2	- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Ošetřující lékař, který přeči doporučuje: Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhacovice Teplice Velké Losiny
XXVI/3	- Dětská mozková obrna. - Mozečkové syndromy. - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Ošetřující lékař, který přeči doporučuje: Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhacovice Teplice Velké Losiny
XXVI/4	- Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozků a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Ošetřující lékař, který přeči doporučuje: Dětský chirurg, dětský lékař, dětský neurolog, chirurg, neurochirurg,	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhacovice Teplice

	rehabilitační péče. - hybné poruchy po cévních přihodách mozkových. - hybné poruchy po úrazech mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.			praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Velké Losiny
XXVI/5	- Kofenové syndromy vertebrogenního původu.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Při recidivě onemocnění.	Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Dětský lékař, dětský neurolog, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luháčovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/1	- Juvenilní chronická artritis. - Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů	K 28 dnů Možnost prodloužení.		Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Dětský lékař, dětský revmatolog,	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary

XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirmá skupina A a B (siranová i sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (med 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhičitano-vápenato-sodná²⁾, přírodní minerální voda uhlíčitá u indikaci XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze (podmínkou obsah CO₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábálu či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální voda uhlíčitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.

Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině.

	a páteře.			praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo revmatolog.	Klimkovice Lázně Bělohrad Luhacovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/2	- Vrozené či získané ortopedické vadu.	K 28 dnů Možnost prodloužení.		Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Ortoped nebo rehabilitační lékař.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhacovice Teplice Velké Losiny
XXVII/3	- Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.	K 28 dnů Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu. Maximálně 3x. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.	Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Dětský chirurg, ortoped, rehabilitační lékař nebo traumatolog.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhacovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/4	- Skoliozy vyžadující korzet od Ib podle Cobbba,	K 28 dnů Možnost	K 28 dnů	Ošetřující lékař, který pěci doporučuje:	Bludov Františkovy Lázně

	v soustavné rehabilitační péči.	prodloužení.		Dětský lékař, ortoped, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Karlový Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luháčovice Teplice Velké Losiny
XXVII/5	- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. - Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	K 28 dnů Možnost prodloužení.		Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Ortoped nebo rehabilitační lékař.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlový Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luháčovice Teplice Velké Losiny
XXVII/6	- Morbus Scheuermann.	K 28 dnů Možnost prodloužení.		Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Ortoped nebo rehabilitační lékař.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlový Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luháčovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/7	- Vertebrogenní algický syndrom.	K 28 dnů Možnost	K 28 dnů Při recidivě.	Ošetřující lékař, který pěci doporučuje:	Bludov Františkovy Lázně

	prodloužení.		Dětský neurolog, neurolog, ortoped nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ				
Stanovený přírodní léčivý zdroj:	Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.			
Vyšetření:	Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce.			
XXXVIII/1	- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Při prokázané aktivitě procesu.	Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze.
XXXVIII/2	- Urolitiazia in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo LERV.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Při recidivě.	Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.
				Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.
				Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog nefrolog, praktický lékař pro děti

				a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.
XXVIII/3	- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolituazu. Do 3 měsíců po operaci; při poperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	K 28 dnů K 28 dnů Možnost prodloužení.	Nekorigovaná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s. K 28 dnů Maximálně 3x. Možnost prodloužení.	Ošetřující lékař, který pěti doporučuje: Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog. Ošetřující lékař, který pěti doporučuje: Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.
XXVIII/4	- Chronická difúzní glomerulonefritis. - Lipoidní nefróza. - Hereditární nefropatie ve stadiu remise.		Sklon k iontové a vodní disbalanci. Nekorigovatelná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3ml/s.	Ošetřující lékař, který pěti doporučuje: Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.
XXVIII/5	- Stavy po transplantaci ledvin.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Maximálně 3x. Možnost prodloužení.	Ošetřující lékař, který pěti doporučuje: Dětský chirurg, dětský lékař, dětský nefrolog, nefrolog praktický lékař pro děti

				a dorost nebo rehabilitační lékař.	
XXVIII/6	<p>- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.</p> <p>- Děti po dovršení 9 let věku neragující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.</p>	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Maximálně 1x.	Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění. Nekorigovaná hypertenze s diastolou nad 110 torrů a kreatinin clearance nad 170 umol/l.	Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Dětský lékař, dětský nefrolog, dětský urolog, nefrolog, praktický lékař pro děti a dorost, rehabilitační lékař nebo urolog.
XXIX/1	<p>- Psychozy ve stádiu remise.</p>	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Nejdříve 12 měsíců od poslední K léčby. Maximálně 2x.	Suicidální tendence.	Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Dětský a dorostový psychiatr nebo rehabilitační lékař.

XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY

Stanovený přírodní lečivý zdroj: Klímatické podmínky přiznivé k léčení: Určeno pouze pro lázeňskou léčebnou rehabilitaci pěci dorostu.

Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčení..

XXIX/1

				a dorost nebo rehabilitační lékař.	
					Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Lázně Kynžvart

		rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr.	
		Ošetřující lékař, který péče doporučuje: Dětský a dorostový psychiatr nebo rehabilitační lékař.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová Lázně
XXIX/2	- Neurotické poruchy a jiné nepyschotické poruchy.	K 28 dnů Možnost prodloužení. Nejdříve 12 měsíců od poslední K léčby. Maximálně 2x.	Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr.

XXX NEMOCI KOŽNÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj:

Přírodní minerální voda sůmá skupina B (sírná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní petloid z lokálního zdroje - sirný u indikaci XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalu či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).

Klimatické podmínky přiznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2.

Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.

XXX/1	- Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu.	Mikroblázní ekzém.	Osetrující lékař, který peče doporučuje: Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhacovice Velké Losiny
					Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské lečebné reabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.	

XXX/2	- Chronické a recidivující ekzém včetně atopického. - Chronicke prurigo.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu.	Mikrobiální ekzém. Impetiginizace.
				<p>Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské lečebnič reabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p> <p>Ošetřující lékař, který pěci doporučuje: Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová Lázně Luhačovice Velké Losiny</p>

			praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.	Klimkovice Luhačovice Velké Losiny
XXX/4	- Sklerodermie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Mikrobiální ekzém. Maligní a progredující formy sklerodermie.	Ošetřující lékař, který péče doporučuje: Dermatovenereolog, dětský dermatovenereolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.	
				Zabezpečení	

			zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebničné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenereolog nebo dětský dermatovenereolog.	zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebničné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenereolog nebo dětský dermatovenereolog.	Ošetřující lékař, který peče doporučuje: Dermatovenereolog, dětský dermatovenereolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
XXX/5	- Ichtyózy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Mikrobiální ekzém.	Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebničné rehabilitační péče:	Klimkovice Luhačovice Velké Losiny

			Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog,	Klimkovice Luháčovice Velké Losiny
XXX/6	- Chronické dermatózy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Mikrobiální ekzém. Při aktivitě procesu.	Ošetřující lékař, který pěče doporučuje: Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebny rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský

				dermatovenerolog.
XXXV/7	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jižev.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Mikrobiální ekzém. Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu.	Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Dermatovenerolog, dětský dermatovenerolog, dětský lékař, plastický chirurg, praktický lékař pro děti a dorost nebo rehabilitační lékař.
XXXI	NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ Stanovený přirodní lečivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních lečivých zdrojů primárně uhlíčitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - silnozelezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Vyšetření: Vyšetření gynkologem ne starší 3 měsíců.			Ošetřující lékař, který pečí doporučuje: Gynekolog a porodník. Rehabilitační lékař.
XXXI/1	- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel. - Pozázanětlivé změny v malé pánvi.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Maximálně 3x. Appendicitis chronica.	Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického

				pracovníka: Gynekolog a porodník.
XXXI/2	- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhœa a dysmenorrhœa, pokud není ambulantní péče efektivní. - Nepřavidelností menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Hyperestrimní stavy. Metrorragie. Appendicitis chronica.	Ošetrující lekář, který přeči doporučuje: Gynekolog a porodník. Rehabilitační lekář.
XXXI/3	Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci): - v malé pávni. - po jiných břišních operacích se vztahem ke krajně malé pávne.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	Appendicitis chronica. Do 12 měsíců po ukončení K léčby. Maximálně 1x.	Ošetrující lekář, který přeči doporučuje: Dětský chirurg, dětský lekář, gynekolog a porodník, praktický lekář pro děti a dorost nebo

	- po appendectomy.		rehabilitační lékař.	Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské lečebny rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.	Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské lečebny rehabilitační péče: Dostupnost
XXXI/4	- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarii při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 12 měsíců od ukončení K léčby. Maximálně 1x.	Aktivita onkologického onemocnění - stav pacienta PS > 2.	Ošetřující lékař, který péci doporučuje: Gynekolog a porodník. Rehabilitační lékař.

			zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.
--	--	--	---

Vysvětlivky:K – komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče³⁾P – přispěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče⁴⁾

ATB – Antibiotika

AV blokáda – Atrioventrikulární blokáda

BMI – Body Mass Index

CABG – Coronary Artery Bypass Graft

CCS klasifikace – Causative Classification system

CDAI – Crohn's disease activity index

CMP – Cévní mozková příhoda

CNS – Centrální nervová soustava

DM – Diabetes mellitus

EKG – Elektrokardiografie

EMG – Elektromyografie

ERCP – Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie

FBS – Failed back syndrom

FEV – Objem vzduchu vydechnutý v první sekundě při maximálním úsilí

ICHS – Ischemická choroba srdeční

³⁾ § 33 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o věřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb.

⁴⁾ § 33 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.

LERV – Litotryse extrakorporálními rázovými vlnami
NYHA – New York Heart Association
PTCA – Perkutánní transluminální angioplastika
PS – Performance status, stav vykonnosti
RTG – Rentgen
sy AP – Symptomy anginy pectoris
TIA – Tranzitorní ischemická ataka
TBC – Tuberkuloza
VC – Vitální kapacita



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou zálohy ve výši oznamené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částeck (první záloha na rok 2012 činí 6 000,- Kč, druhá záloha na rok 2012 činí 6 000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částeck (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetový prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ka Stadiionu 1953, tel.: 312 248 323; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Olomouc:** Knihkupectví ANAG, Ostružnická 8, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, SEVT, a. s., Denisova 1; **Otrokovice:** Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudně 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1:** NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 6:** PPP – Staříková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po-pá 7–12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečkova 347; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohovická 5, tel.: 283 872 605; **Přerov:** Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; **Teplice:** Knihkupectví L & N, Kapelní 4; **Ústí nad Labem:** PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel./fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec:** Jindřich Procházka, Bezdekov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od začátku předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 516 205 175. V písemním styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.**