



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

**Částka 138**

**Rozeslána dne 8. listopadu 2013**

**Cena Kč 36,-**

---

### O B S A H:

349. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
350. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
-

## 349

## VYHLÁŠKA

ze dne 29. října 2013,

**kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků  
Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení,  
a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků  
Hasičského záchranného sboru České republiky)**

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 362/2003 Sb.:

## Čl. I

Vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky), se mění takto:

## 1. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Pracovní stejnokroj I nebo pracovní stejnokroj II používá příslušník při výkonu služby podle charakteru činnosti s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

## 2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) a b) se slova „stejnokrojový plášť s vložkou“ zrušují, za slovo „univerzální“ se vkládá slovo „ , parka“ a za slova „do pasu s vložkou“ se vkládají slova „ , bunda lehká“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „rukávy“ vkládají slova „ , šaty letní“.

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 2 se zrušuje.

## 6. V § 3 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až j).

7. V § 4 odst. 1 větě první se za slovo „halenky“ vkládají slova „ , šatů letních“, slova „stejnokrojového pláště s vložkou“ se zrušují a za slovo „univerzálního“ se vkládají slova „ , parky, bundy lehké“.

8. V § 4 odst. 1 větě poslední se za slovo „Na“ vkládají slova „polokošili s límečkem“.

9. V § 5 odst. 2 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) záchranný útvar a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

10. V § 5 odst. 3 se za slovo „halenky“ vkládají slova „ , šatů letních“, slova „stejnokrojového pláště s vložkou“ se zrušují, za slovo „univerzálního“ se vkládají slova „ , parky, bundy lehké“, za slova „s dlouhými rukávy“ se vkládají slova „ , polokošile s límečkem“ a slovo „blůze“ se nahrazuje slovem „blůzy“.

11. V § 6 odst. 1 větě poslední se slova „ , který je vyšívaný nebo tkaný“ zrušují.

12. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Rukávový znak je vyšívaný nebo tkaný.“

13. V § 6 odst. 2 se za slovo „halenky“ vkládají slova „ , šatů letních, parky, bundy lehké“, slova „stejnokrojového pláště s vložkou“ se zrušují, za slova „s dlouhými rukávy“ se vkládají slova „ , polokošile s límečkem“ a slovo „blůze“ se nahrazuje slovem „blůzy“.

## 14. V § 7 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Na saku společenského stejnokroje, pozdrových šatech a šatech letních u žen je hodnotnostní označení vyšité na levém rukávu a u letního a zimního pláště je vyšité na levém rukávu pod nápisem „HZS ČR“.

(4) Na blůze pracovního stejnokroje II a parce se hodnotnostní označení umísťuje nad pravou náprsní kapsou, na pulovru s dlouhými rukávy, bundě lehké a polokošili s límečkem se umísťuje na pravé straně předního dílu. Hodnostní označení je vyšívané.“.

## 15. V § 8 odst. 3 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje

čárkou, na konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) na slavnostním a společenském stejnokroji.“

16. V § 9 odst. 2 se slova „pracovním stejnokro-

ji II“ nahrazují slovy „blůze pracovního stejnokroje II, polokošili s límečkem“.

17. V příloze č. 1 se vyobrazení pracovního stejnokroje I nahrazuje novým vyobrazením a text pod vyobrazením zní:



Základními výstrojnými součástkami pracovního stejnokroje I jsou

- a) u mužů tmavomodré sako s šedomodrým výpustkem na manžetách rukávů, tmavomodré kalhoty s šedomodkými výpustky v bočních švech, modrá košile, nebo polokošile tmavomodrá s límečkem, tmavomodrá čepice se štítkem, modré ponožky, černé polobotky, tmavomodrá vázanka,
- b) u žen tmavomodré sako s šedomodrým výpustkem na manžetách rukávů, tmavomodrá sukně, nebo tmavomodré kalhoty s šedomodkými výpustky v bočních švech, modrá halenka, nebo polokošile tmavomodrá s límečkem, tmavomodrý klobouk, punčochové kalhoty tělové barvy, černé lodičky, tmavomodrá vázanka,

- c) u generálských hodností tmavomodré sako s vínově červeným výpustkem na manžetách rukávů a po obvodu nárameníků a s lipovou ratolestí na špičkách límce, tmavomodré kalhoty s vínově červenými výpustky v bočních švech, nebo tmavomodrá sukně u žen, modrá košile u mužů, modrá halenka u žen, nebo polokošile tmavomodrá s límečkem, tmavomodrá čepice se štítkem zdobeným lipovou ratolestí a vínově červenou všivkou u mužů, nebo tmavomodrý klobouk u žen, tmavomodré ponožky, nebo punčochové kalhoty tělové barvy u žen, černé polobotky u mužů, nebo černé lodičky u žen, plášť univerzální, tmavomodrá vázanka.“

18. V příloze č. 1 se vyobrazení pracovního stejnokroje II nahrazuje novým vyobrazením a text pod vyobrazením zní:



Základními výstrojnými součástkami pracovního stejnokroje II jsou tmavomodrá blůza nebo polokošile tmavomodrá s límečkem, tmavomodré kalhoty, triko šedé nebo tmavomodré, černé polobotky nebo holeňová obuv, tmavomodrá čepice. Na pracovním stejnokroji II mohou být umístěny nápadné prvky a na čepici nápis „HASIČI“.

#### Čl. II

##### Přechodné ustanovení

Stejnokrojový plášť s vložkou a výstrojní sou-

částky pracovního stejnokroje I v šedomodré provedení a pracovního stejnokroje II zhotovené podle vyhlášky č. 97/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možné používat do 31. prosince 2016.

#### Čl. III

##### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.

**350****VYHLÁŠKA**

ze dne 31. října 2013,

**kteřou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů**

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie), ve znění zákona č. 310/2013 Sb., k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a):

**Čl. I**

Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, se mění takto:

1. V § 2 písmeno c) zní:

„c) technologickou vlastní spotřebou elektřiny spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobní elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,“.

2. Příloha zní:

**„Příloha k vyhlášce č. 347/2012 Sb.**

**Technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny  
z obnovitelných zdrojů energie**

**Výrobní elektřiny z obnovitelných zdrojů energie**

**I. Energie vody - Vodní elektrárny**

1. Doba životnosti výrobní: 30 let.
2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Účinnost nově instalované turbíny je předpokládána v provozním optimu  $\geq 85 \%$ , u renovovaných typů  $\geq 80 \%$  (měřeno na spojce turbíny).
3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu:

| Náklady na instalovanou jednotku výkonu<br>[Kč/kW <sub>e</sub> ] | Roční využití instalovaného výkonu<br>[kWh/kW <sub>e</sub> ] |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| < 150 000                                                        | > 4 000                                                      |

## II. Energie biomasy

1. Doba životnosti výrobní: 20 let.
2. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících biomasu se předpokládá uplatnění užitečného tepla z obnovitelných zdrojů.
3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu, roční využití instalovaného výkonu a náklady na palivo:

| Charakteristika výrobní                                       | Náklady na instalovanou jednotku výkonu<br>[Kč/kW <sub>e</sub> ] | Roční využití instalovaného výkonu<br>[kWh/kW <sub>e</sub> ] | Náklady na palivo |                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                               |                                                                  |                                                              | Kategorie biomasy | Cena biomasy<br>[Kč/GJ] |
| Zdroj spalující čistou biomasu                                | < 75 000                                                         | > 5 000                                                      | 1                 | < 170                   |
|                                                               |                                                                  |                                                              | 2                 | < 120                   |
|                                                               |                                                                  |                                                              | 3                 | < 70                    |
| Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy | < 75 000                                                         | > 5 000                                                      | 1                 | < 170                   |
|                                                               |                                                                  |                                                              | 2                 | < 120                   |
|                                                               |                                                                  |                                                              | 3                 | < 70                    |

*Poznámka: Zařazení do jednotlivých kategorií biomasy stanoví vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. Náklady na instalovanou jednotku výkonu vyjadřují celkové investiční náklady vztahované na instalovaný elektrický výkon.*

| Charakteristika výrobní         | Investiční náklady<br>[Kč/t] | Roční využití instalovaného výkonu<br>[kWh/kW <sub>e</sub> ] | Náklady na palivo<br>[Kč/GJ] |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zdroj spalující komunální odpad | < 20 000                     | > 4 400                                                      | 0                            |

*Poznámka: Pro zdroje spalující komunální odpad jsou investiční náklady vztaženy k množství spáleného komunálního odpadu za rok [Kč/t].*

### III. Energie větru - Větrné elektrárny

1. Doba životnosti výroby: 20 let.
2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny se předpokládá  $\geq 6$  m/s.
3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu:

| Investiční náklady<br>[Kč/kW <sub>e</sub> ] | Roční využití instalovaného výkonu<br>[kWh/kW <sub>e</sub> ] |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| < 44 000                                    | > 2 100                                                      |

### IV. Geotermální energie – využití nízkopotenciálního tepla

1. Doba životnosti výroby: 20 let.
2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Energetický potenciál zdroje geotermální energie se předpokládá alespoň v takové výši, aby z něj bylo možné prostřednictvím teplotního média trvale získávat minimální tepelný zisk odpovídající 50 až 70 litrům vody za sekundu o teplotě  $> 95$  °C na jeden megawatt instalovaného elektrického výkonu zdroje.
3. Náklady na instalovanou jednotku výkonu a roční využití instalovaného výkonu:

| Náklady na instalovanou jednotku výkonu včetně vrtů<br>[Kč/kW <sub>e</sub> ] | Roční využití instalovaného výkonu<br>[kWh/kW <sub>e</sub> ] |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| < 275 000                                                                    | > 5 700                                                      |

Vysvětlivky k tabulkám:

kWh ... jednotka elektrické energie (kilowatthodina),

kW<sub>e</sub> ... jednotka elektrického výkonu (kilowatt) “.

#### Čl. II

##### Přechodné ustanovení

Pro výroby uvedené do provozu přede dnem 1. ledna 2014 se použijí hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle vyhlášky č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti

výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

#### Čl. III

##### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 2013.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.



**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000,- Kč, druhá záloha na rok 2013 činí 6 000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Olomouc:** Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14; **Otrokovice:** Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEK, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 3:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; **Praha 4:** Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 6:** PERIODIKA, Komornická 6; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Přerov:** Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; **Ústí nad Labem:** PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Zatec:** Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevídování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. číslo 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.