


Ročník 2023



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 128

Rozeslána dne 14. září 2023

Cena Kč 40,-

### O B S A H:

274. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.
275. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

**274****VYHLÁŠKA**

ze dne 4. září 2023,

**kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.**

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.:

**Čl. I**

Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 větě první se slova „30 % až 50 %“ nahrazují slovy „40 % až 60 %“.

2. V § 3 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „podle klasifikační třídy ukazatele

energetické náročnosti budovy podle průměrného součinitele prostupu tepla podle přílohy č. 6 k této vyhlášce; takto určenou základní složku může následně snížit či zvýšit až o 10 procentních bodů“.

3. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se text „20 %“ nahrazuje textem „30 %“.

4. V § 3 odst. 2 písm. a) se text „80 %“ nahrazuje textem „70 %“.

5. V § 6 písm. a) a e) se za text „GJ“ vkládají slova „nebo MWh“.

6. V § 6 písm. b) se za text „GJ“ vkládají slova „nebo Kč/MWh“.

7. Doplňuje se příloha č. 6, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.

**Procentní hodnota základní složky**

Procentní hodnota základní složky se určí podle průměrného součinitele prostupu tepla  $U_{em}$  podle § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, určeného podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, a to tak, že bude

- pro hodnotu  $U_{em}$  nižší nebo rovnou limitní hodnotě pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy ve výši 60 %,
- pro hodnotu  $U_{em}$  vyšší než limitní hodnota pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy a současně nižší nebo rovnou hodnotě pro klasifikační třídu E tohoto ukazatele ve výši 50 %,
- pro ostatní budovy a budovy, kde není hodnota  $U_{em}$  známa, nebo ji zjistit nelze, ve výši 40 %.

**Čl. II****Přechodná ustanovení**

1. Rozúčtování a vyúčtování nákladů na vytápění mezi příjemce služeb za účtovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se provede podle vyhlášky č. 269/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pokud byla pro účtovací období přede

dnem nabytí účinnosti této vyhlášky určena poskytovatelem služeb hodnota základní složky vyšší než podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 269/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a poskytovatel neurčí pro účtovací období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 jinou hodnotu základní složky, použije se pro toto účtovací období hodnota základní složky určená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III  
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr:

PhDr. **Bartoš**, Ph.D., v. r.

275

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných

zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), se mění takto:

1. V příloze č. 1 tabulce č. 1 se v řádcích 21 až 24 slova „nižší než 1 MWe“ nahrazují slovy „bez omezení“.
2. V příloze č. 1 tabulce č. 1 se v řádku 19 slova „ , konverze, čištění“ zrušují.
3. V příloze č. 1 tabulce č. 1 se za řádek 19 vkládá nový řádek 19a, který zní:

”

|     |                                                         |                   |        |       |      |         |                        |   |                        |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|------|---------|------------------------|---|------------------------|
| 19a | <b>Biometan – bioplyn z BPS<sup>4</sup> bez omezení</b> | Konverze, čištění | 20 let | 8 000 | hod. | 212 000 | Kč/Nm <sup>3</sup> bpl | 3 | Kč/Nm <sup>3</sup> bpl |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|------|---------|------------------------|---|------------------------|

“

4. V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Tabulka č. 1 - Technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu pro výrobní elektriny, tepla a biometanu a doby jejich životnosti

| ř./sl. | Výrobna / instalovaný výkon                                       | Stav <sup>1</sup>              | Doba životnosti | Doba ročního využití instal. výkonu |                                   | Měrné investiční náklady |                        | Náklady na pořízení paliva                                |                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                                   |                                |                 | hodnota                             | jednotka                          | hodnota                  | jednotka               | hodnota                                                   | jednotka               |
|        | a                                                                 | b                              | c               | d                                   | e                                 | f                        | g                      | h                                                         | i                      |
| 1      | Malá vodní elektrárna nižší než 1 MWe                             | Nová                           | 20 let          | 4 000                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>e</sub> | 185 000                  | Kč/kW <sub>e</sub>     | X                                                         | X                      |
| 2      |                                                                   |                                | 20 let          | 4 000                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>e</sub> | 92 500                   | Kč/kW <sub>e</sub>     | X                                                         | X                      |
| 3      | Větrná elektrárna nižší než 6 MWe                                 | Nová                           | 20 let          | 2 250                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>e</sub> | 53 000                   | Kč/kW <sub>e</sub>     | X                                                         | X                      |
| 4      |                                                                   |                                | 20 let          | 2 250                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>e</sub> | 50 000                   | Kč/kW <sub>e</sub>     | X                                                         | X                      |
| 5      | Biomasa – elektrárna nižší než 1 MWe                              | Modernizovaná                  | 20 let          | 5 000                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>e</sub> | 98 000                   | Kč/kW <sub>e</sub>     | kategorie biomasy 1, 2 – 210 3 – 50 ZEVO <sup>6</sup> – 0 | Kč/GJ                  |
| 6      |                                                                   |                                | 20 let          | 3 000                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>t</sub> | 33 000                   | Kč/kW <sub>t</sub>     |                                                           | Kč/GJ                  |
| 7      | Biomasa vytápna – teplo nad 200 kW <sub>t</sub>                   | Nová                           | 20 let          | 3 000                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>t</sub> | 19 800                   | Kč/kW <sub>t</sub>     |                                                           | Kč/GJ                  |
| 8      |                                                                   |                                | 20 let          | 7 500                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>e</sub> | 85 000                   | Kč/kW <sub>e</sub>     | 4,1                                                       | Kč/Nm <sup>3</sup> bpl |
| 9      | Bioplyn (BPS <sup>4</sup> ) – teplo do 500 kW <sub>e</sub> včetně | Nová                           | 20 let          | 4 000                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>t</sub> | 130 000                  | Kč/kW <sub>e</sub>     | 4,1                                                       | Kč/Nm <sup>3</sup> bpl |
| 10     |                                                                   |                                | 15 let          | 5 500                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>e</sub> | 39 000                   | Kč/kW <sub>e</sub>     | 0,5* $\bar{X}$ <sup>2</sup>                               | Kč/kWh                 |
| 11     | Skládkový plyn / Kalový plyn – elektrárna nižší než 1 MWe         | Modernizovaná                  | 15 let          | 5 500                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>e</sub> | 32 000                   | Kč/kW <sub>e</sub>     | 0,5* $\bar{X}$ <sup>2</sup>                               | Kč/kWh                 |
| 12     |                                                                   |                                | 20 let          | 8 000                               | hod.                              | 330 000                  | Kč/Nm <sup>3</sup> bpl | 3,5                                                       | Kč/Nm <sup>3</sup> bpl |
| 13     | Biometan – bioplyn z BPS <sup>4</sup> bez omezení                 | Konverze, čištění <sup>7</sup> | 20 let          | 8 000                               | hod.                              | 235 000                  | Kč/Nm <sup>3</sup> bpl | 3,5                                                       | Kč/Nm <sup>3</sup> bpl |
| 14     |                                                                   |                                | 20 let          | 8 000                               | hod.                              | 138 000                  | Kč/Nm <sup>3</sup> bpl | 0,5*5,2* $\bar{X}$ <sup>2</sup>                           | Kč/Nm <sup>3</sup> bpl |
| 15     | Dílňní plyn (činný) – elektrárna bez omezení                      | Modernizovaná                  | 15 let          | 8 000                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>e</sub> | 32 000                   | Kč/kW <sub>e</sub>     | 0,5* $\bar{X}$ <sup>2</sup>                               | Kč/kWh                 |
| 16     |                                                                   |                                | 15 let          | 8 000                               | kWh <sub>h</sub> /kW <sub>e</sub> | 32 000                   | Kč/kW <sub>e</sub>     | 1,0* $\bar{X}$ <sup>2</sup>                               | Kč/kWh                 |

|    |                                                                                                  |               |                              |       |                                              |        |                    |                                 |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| 17 | KVE <sup>T5</sup> – elektřina<br>do 50 kW <sub>e</sub> včetně                                    | Nová          | 15 let                       | 6 000 | kW <sub>h<sub>e</sub></sub> /kW <sub>e</sub> | 81 500 | Kč/kW <sub>e</sub> | ZP <sub>cena</sub> <sup>3</sup> | Kč/kW <sub>h</sub> |
| 18 |                                                                                                  | Modernizovaná | 15 let                       | 6 000 | kW <sub>h<sub>e</sub></sub> /kW <sub>e</sub> | 65 000 | Kč/kW <sub>e</sub> | ZP <sub>cena</sub> <sup>3</sup> | Kč/kW <sub>h</sub> |
| 19 | KVE <sup>T5</sup> – elektřina<br>nad 50 kW <sub>e</sub> a současně do 200 kW <sub>e</sub> včetně | Nová          | 49 500 hod.<br>(max. 15 let) | 3 300 | kW <sub>h<sub>e</sub></sub> /kW <sub>e</sub> | 46 500 | Kč/kW <sub>e</sub> | ZP <sub>cena</sub> <sup>3</sup> | Kč/kW <sub>h</sub> |
| 20 |                                                                                                  | Modernizovaná | 49 500 hod.<br>(max. 15 let) | 3 300 | kW <sub>h<sub>e</sub></sub> /kW <sub>e</sub> | 37 000 | Kč/kW <sub>e</sub> | ZP <sub>cena</sub> <sup>3</sup> | Kč/kW <sub>h</sub> |
| 21 | KVE <sup>T5</sup> – elektřina<br>nad 200 kW <sub>e</sub> a současně nižší než 1 MW <sub>e</sub>  | Nová          | 49 500 hod.<br>(max. 15 let) | 3 300 | kW <sub>h<sub>e</sub></sub> /kW <sub>e</sub> | 35 000 | Kč/kW <sub>e</sub> | ZP <sub>cena</sub> <sup>3</sup> | Kč/kW <sub>h</sub> |
| 22 |                                                                                                  | Modernizovaná | 49 500 hod.<br>(max. 15 let) | 3 300 | kW <sub>h<sub>e</sub></sub> /kW <sub>e</sub> | 28 000 | Kč/kW <sub>e</sub> | ZP <sub>cena</sub> <sup>3</sup> | Kč/kW <sub>h</sub> |

Vysvětlivky:

- 1 Novou výrobnou se rozumí výrobná uvedená do provozu od 1. ledna 2024 (platí i pro konverzi a čištění biometanu). Modernizovanou výrobnou se rozumí výrobná, ve které byla provedena modernizace od 1. ledna 2024.
- 2  $\bar{X}$  je cena zemního plynu ve výhřevnosti, která je stanovena pro rok 20YY jako aritmetický průměr závěrečných cen produktu EEX-THE Cal-YY Evropské energetické burzy (EEX) za období leden až červen v předcházejícím roce (Y-1); ceny jsou převedeny z EUR/MWh na Kč/MWh podle devizových kurzů vyhlášených Českou národní bankou pro příslušné dny.
- 3 ZP<sub>cena</sub> je cena zemního plynu ve výhřevnosti, včetně regulovaných plateb, stanovená podle výpočtu uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce.
- 4 Bioplynová stanice.
- 5 Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla.
- 6 Nová výrobná tepla spalující nevytříděný komunální odpad (určeno na biologicky rozložitelnou část).
- 7 V případě konverze se jedná o výrobný biometanu, které vznikly přestavbou výroben elektřiny (konverze výroben elektřiny na výrobný biometanu). V případě čištění se jedná o výrobný biometanu zahrnující pouze zařízení na úpravu bioplynu na biometan.“.

5. V příloze č. 1 tabulce č. 2 se v řádku 1 slova „Fotovoltaická elektrárna“ zrušují.

6. V příloze č. 1 tabulce č. 2 se v řádku 2 slova „Důlní plyn“ zrušují.

7. V příloze č. 2 tabulka včetně nadpisu zní:

„Tabulka – Výše měrných provozních nákladů na palivo

| Biomasa                                                                            | Fosilní paliva | Emisní povolenky        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Kategorie 1 – 210 [Kč/GJ]<br>Kategorie 2 – 210 [Kč/GJ]<br>Kategorie 3 – 50 [Kč/GJ] | 90 [Kč/GJ]     | N <sub>ep</sub> [Kč/GJ] |

“.

8. Na konci nadpisu přílohy č. 3 se doplňují slova „při využití geotermální energie“.

9. V příloze č. 3 se text „20 Kč/GJ“ nahrazuje textem „25 Kč/GJ“.

1 MWe využívajících k výrobě elektřiny důlní plyn, se použijí technicko-ekonomické parametry podle vyhlášky č. 79/2022 Sb., ve znění účinném předem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výrobní elektřiny, výrobní tepla a výrobní biometanu uvedené do provozu nebo modernizované od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023, s výjimkou výroben elektřiny s instalovaným výkonem od

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 s výjimkou čl. I bodů 1 až 3 a 6, které nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Předseda Rady:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.



**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 11-Chodov, telefon: 974 887 312, e-mail: info@tmv.cz, www.tmv.cz • **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, e-mail: sbirka@mvcz.cz • **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com • **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2023 činí 6 000 Kč) – Vychází podle potřeby. • **Distribuce:** Walstead Moraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav – celoroční předplatné, objednávky jednotlivých částek (dobírky) a objednávky knihkupci – telefon 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com • **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz • **Drobný prodej – Brno:** Distribuce a prodej odborné literatury, Selská 997/56; **Cheb:** EFREX, s.r.o., Karlova 1184/31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví s.r.o., Ruská 85; **Kadaň:** KNIHAŘSTVÍ Jana Přibíková, J. Švermy 14; DDD Knihkupectví s.r.o., Mírové náměstí 117; **Plzeň:** Literární kavárna v budově ZČU, Jungmannova 153/1; **Praha 3:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 542/23; **Praha 4:** Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4; **Praha 6:** SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11; **Praha 10:** Monitor CZ, s.r.o., Služeb 3056/4; **Ústí nad Labem:** KARTOON s.r.o., Klíšská 3392/37 – vazby Sbírek zákonů, telefon: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz • **Distribuční podmínky předplatného:** Jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. • **Reklama:** informace na tel. číslo 516 205 175.